



64'er test:

Nyt minidrive

1 Megabyte kort

**EPROM broendere** 

**Expert cartridge** 

Reportage fra CES/COMDEX show

i USA

Name of Street

AMIGA

Cz Commodore

# Amiga på vulkaner

Masser af tips og tricks til: C64/C16/Plus4


De nyeste Games

Denne gangi Denne gaidel meste pondader. og Hele gaidel meste pondader. og Hele del time meset menter. og Hene del time meset meset

# KAN DU DESIGNE EN BIL I 4.096 FARVER MED EN MUS, MENS DU AJOURFØRER ET ARKIV OG SPILLER MOZART?









# MED AMIGA KAN DU.

Vi er ikke blevet bindegale. Bare bedre. Derfor har vi udviklet en computer, der kan alt det, der ikke kan lade sig gøre. På én gang. Og som vi for øvrigt ikke kalder en computer, men et arbeidsredskab for idé-mennesker.

Amiga er skabt til at skabe.

Du kan lave Computer Aided Design (CAD). Kun med brug af musen. Fra første tekniske tegning til det færdige resultat sørger den højfrekvente Motorola 68000 og 3 specielle Arniga hjælpechips for 60 skærmbilleder i sekundet med 4.096 farver på en gang. Med realtime animation og en fantastisk høj opløsning på 640 x 512 punkter.

I praksis betyder det, at du kan konstruere f.eks. en bil fra bunden og se den i alle enkeltheder på skæmen. Amiga giver dig 256 K RAM og kapaciteten kan udvides til 8,5 Mbyte RAM. Skulle 880K lagerkapacitet på 3,5" drevet ikke være nok, kan du udvide med en 20 Mbyte

Du kan arbejde med billeder - enten faste eller video. Billederne digitaliseres og herefter kan du frit redigere, retouchere, farvelægge osv. - med højere opløsning end på et fjernsyn. Du kan arbejde med musik, indsamle lyde og gengive dem fuldstændigt nøjagtigt. Med et digitaliseringsinterface og mikrofon kan du gengive alle lyde fra violin til tordenvejr i en kvalitet, der gør det umuligt for almindelige mennesker at høre forskel. Du kan også arbejde med Amigas synthesizer og standardlydbibliotek. Og Amiga kan "tale" med alle instrumenter, der er MIDI-forberedt. Og som det første udstyr i verden følger Amiga musikerens tempo - ikke omvendt.

Skulle du have brug for at arbejde med en almindelig PC'er, klares det på Amiga med en SIDECAR, Så fungerer Amiga fuldt ud som en IBM-kompatibel PC'er.

Alene med hver enkelt af Amigas egenskaber er det kun fantasien, der sætter grænser for mulighederne. Der, hvor det virkelig bliver spændende er, når man kombinerer mulighederne og lader Amiga arbejde på flere ting

Og hvis du har lyst, kan du starte med at designe en bill 14.096 farver, mens din Amiga sorterer dine diskettearkiver og underholder med Mozart.



(1)

Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 06 28 55 88 / 01 88 15 05

	eg vil gerne have yderligere informa- om Amiga.
Navn_	
Adresse	
Postnr _	By
į.	Sendes i lukket kuvert til: Commodore Data A/S Jens Juulsvej 42, 8260 Viby J.



Et af de frækkeste cartridges i verden -Expert cartridge. Læs testen side 62

USA Update Endnu engang kan du læse de hotteste nyheder fra Commodores eget land.	6
C	6
Commodoreklubberne i Danmark "COMputer" har checket op på Danmark Cammodoreklubber.	
NEWS	9
Megakort på 64'eren Kunne du tænke dig et 1 Megabyte kort i din 64'er? Se her.	10
C16/PLUS4 tips	12
<b>The Dungeon</b> Vores eventyrmester slår til igen med hjælp til kendte adventures.	14
NEWS	16
64'er Magi	18
Amiga på vulkaner Vores udsendte rapporterer fra hjertet af vulkanøen Hawaii.	20
Games Games Games 4 sider med de hotteste spilnyheder til din Commodore.	24

Super 20	32
Endnu engang masser af små smarte rutiner til din Commodore.	(10)
NEWS	34
Sæt fut i 64'eren Vi har sat 2 EPROM-brændere til at programmere EPROM's. Se hvilken der gjorde det bedst.	35
Amiga Magic Tips og tricks til din Amiga.	38
NEWS	40
NEWS	43
Over dammen til Dobbeltshow	44
Vores udsendte rapporterer fra to af Amerika's allerstørste computer-udstillinger.	
<b>Desktop på Amiga</b> Vi har testet de første Amiga-programmer der kan lave Desktop Publishing.	50
Kompatibel kopi i halv størrelse  Excelerator+ er et nyt minidrive	55
der kan erstatte 1541'eren.  NEWS	56
Maskinkode 64	59
Vores serie om hvordan du jonglerer med maskinkode er tilbage. Denne gang om udregninger i primtal.	
Lad Experten komme til	62
Vi har testet et af de frækkeste cartridges der kan fås for penge.	



# Amiga'en slået igennem

Ved redaktionens afslutning er tallet for solgte Amiga'er nu op-pe på over 12.000. Det betyder, at Amiga 500 for alvor er slået igennem. "COMputer" laver derfor allerede fra næste nummer et specielt Amiga tillæg, hvor vi for fremtiden placerer de specielle reportager, tests og anmeldelser. 64 og 128 ejerne behøver dog ikke at frygte, at "COMputer" glemmer dem, for der er trods alt over 120.000 eksemplarer ude i hjemmene. Og med den stadige strøm af hard- og software til disse maskiner er der vist ikke noget at frygte.

Ansvarshavende udgiver: Klaus Nordfeld

Amiga 2000 Personal

Vi har stoppet et PC-XT kart i Amiga 2000.

Chefredaktør:

Computer

Læs hvad det kan.

Ivan Sølvason

Redaktionssekretær: Christian Martensen

Medarbejder redaktion: Jann K. Larsen

Henrik Lund Morten S. Nielsen Johnny Thomsen Henrik Bang Jacob Heiberg Claus Leth Jeppesen John Christiansen Martin Bolbroe Kasper Vad Lars Andersen Søren Kenner Flemming Steffensen Søren Grønbech Tore Bahnson Bjørn Christ Bob Lindstrom (USA)

Henrik Zangenberg

Abonnement: Winnie Holtz Tif, 01 91 28 33

## Abonnementspris:

28

11 numre for 328.50.

PC Special

Vores PC ekspert fortæller dig om det nyeste inden for PC og kompatible.

Næste nummer

Redaktion: "COMputer" St. Kongensgade 72 1264 København K Tilf. 01 91 28 33 Telefaxnr. 01 91 01 21 Postgironr. 9 50 63 73

### Annoncer: Lars Merland

Lars Merland Dansk Selektiv Presse St. Kongensgade 72 1264 København K Tif. 01 11 32 83

# Produktion:

Haslev Fotosats Niels Ingemann Craffsk Design Rousell Grafisk Produktion Bargholz Offset Repro Partner Repro Skovs Bogbinderi 66

Fotos: Lars Kenner

Lars Kenner
Distribution:
DCA, Avispostkontoret

Samtlige programmer udlistet i bladet er afprøvede for offentliggørelse. Forlaget betaler op til 1000 kroner skattefrit for godkendte læserprogrammer. Forlaget har ret til aftrykte programmer i bladet, og offentliggøre dem på andre lagermedia. Elektroniske konstruktioner der vises i "COMputer", er kontrollerede og efter konstruktørens og redaktionens mening funktionsdygtige, når anvisningeme i bladet følges nøje.

det følges nøje. Forlaget kan ikke påtage sig ansvar for følger af trykfejl eller fejl i tegninger.



Robert J. 'RJ' Mical er en af de mest succesrige (og højst betalte) konsulenter, hvad angår programmeringen af Amiga.

Og det er han stolt af. Faktisk er skaberne af Amiga så stolte, at de har foreviget deres navne i Amiga'en. Et bevis på dette er hvis du har Workbench disketten inde i drevet. Tryk nu på begge SHIFT taster, samt begge ALT taster samtidigt, og oven i det trykker du på en af de 10 funktionstaster (måske med tungen?). Nu kan du selv se oppe i menu-bar'en. Hvis du har flere fingre, kan du samtidigt med det ovenstående, trykke disketten ud!

# Arbejdede julenat

Da der var 9 dage til, at Amiga skulle præsenteres, lignede den mest af alt en gang chips spaghetti? Så istedet for at vente på Julemanden juleaften, sad software programmørerne og lavede grafikdemoer til den nye maskine, og "RJ" fortæller:

\*- Dale Luck og jeg programmerede hele natten, hver nat. Vi måtte spille virkelig højt på radioen, for ikke at falde i søvn. Og så dansede vi også lidt til musikken. Da hardwarefolkene kom tilbage om morgenen, stod vi netop og dansede! Derfor fik vi øgenavnet "The Dancing Fools". (Prøv SHIFT/ALT tricket, og F10).

Men i begyndelsen af 1984 dykkede hjemmecomputermarkedet 
katastrofalt, og havde det ikke 
været fordi Commodore sprang til 
med et købstilbud, og en check pa 
\$500.000, så havde Amiga måske 
ikke eksisteret idag. På den måde 
blev det til Commodore/Amiga.

# Grafik display

"RJ" kunne også fortælle nogle nyheder til "COMputers" læsere: Der er i øjeblikket ved at blive udviklet et grafik display, med 1024\*1024 pixels uden interlace. Vi prøvede at få en officiel kommentar fra Commodore, men de ville ikke sige noget. Men en af udviklerne bag dette projekt kunne bekræfte det. Hvornår det er klart vides ikke helt, men der snakkes om forår '88. Andre rygter vil vide, at man er ved at udvikle et modul, der afskaffer uskarpheden ved interlace. Modulet skal isættes Amiga's RGB udgang, og har en skærm buffer. der så muliggør en ordentlig skærm.

# Nye ordbehandlere

På det nylig afholdte COMDEX i USA, blev der præsenteret to nye ordbehandlingssystemer til Amiga. ProWrite er et program, vi har ventet på i lang tid. Nu er det kommet, men selvom det kan mixtekst og grafik, er det kun for meget små job. Men hvis du alligevel er interesseret, så er adressen:

New Horizons Software PO Box 43167 Austin, TX 78745 USA

Mere interessant, dog uden at være overvældende, var Professionel Text Engine (PTE), en text editor fra Zirkonics. Dem der kan lide menu/mouse interface på Amiga. bliver dog skuffet, da der ikke er brugt menuer. Men der bliver brugt masser af mus! Der er ikke mulighed for at blande tekst og grafik, og ved udprintning er der kun få muligheder for at sætte format. Vi må nok vente med et ordentligt tekstbehandlingssystem, og det bliver der i hvert fald, når WordPerfect er klar. Men skriv (eller lad være) til:

Zirkonics Inc. 422 Guy Street Montreal, Canada H3J 1S6 Canada

# Super Snapshot

En nyfastloader til C64, og 128 i 64 mode har set dagens lys. Det virker som Final Cartridge, man stopper det ind i cartridgeporte. og så er man kørende. Super Snapshot skal tage kampen op mod Final Cartridge, og der er i hvert fald nok med utilities: En fastloader. DOS wedge, skærmdump, maskinkodemonitor og freezer. Ved opstartsskærmen er der en menu, hvor man bl.a. kan væige at koble modulet fra (!), hvis nogle programmer ikke kan loades via Super Snapshot, Når du er i BASIC, eller midt i et program, kan du, med et simpelt tastetryk, komme tilbage til menuen.

Maskinkodemonitoren kan du aktivere, mens du er i et program, og dermed gå ind og rette direkte i programmet (få ekstra liv. etc.). Skærmdump rutinen dump'er hvilken som helst højopløselig eller tekst skærm til printeren. Dog ikke hvis karaktersættet er redefineret. Men der er planlagt en ROM, der kan klare det. Den indbyggede freezer "fanger" hvad der er i hukommelsen, og lægger det ned på disk. Lige en sag for pirater, men sandelig også for folk, der vil have sikkerhedskopier af deres originale programmer.

Trods alt det ovenstående, lader det ikke til, at det kan tage kampen op med Final Cartridge II, men er der alligevel nogen der vil gøre forsøget, er adressen: Super Snapshot Computer mart, Dept. G 2700 N.E. Andresen Rd. Vancouver, WA 98661 USA

Baseball på gaden

Epyx seneste kreation er Street Sports Baseball. Og hvor andre firmaer prøver at skubbe dig gennem de store turneringer, tager Epyx dig hjem til dig selv, og ud på gaden. D.v.s. med hunde på fortovet, dæk for base 2, og skraldespandelåg for hjemmebase. Baseball er nok ikke så kendt i Danmark, men i USA er det en nationalsport, ligesom fodbold er det i Danmark.

Som i virkeligheden kan du vælge mellem to steder: en beskidt park, med buske og sten, eller en parkeringsplads med vandpytter og revnet asfalt.

Så vælger du at spille mod en an-

den, eller computeren. Du kan selv vælge hold, og oven i det kan du loade tidligere savede hold, eller lade computeren vælge tilfældigt. Du styrer spillet med joystick, og kontrollen er god, logisk og flydende.

Selve skærmen er splittet i to. Det venstre vindue viser en 3/4, 3D oversigt af banen. Ved slag viser dette vindue kun ham der slår, "Batter" og kaster, "Pitcher".

Det højre vindue viser enten en oversigt over HELE banen, eller når der skal slås, et nærbillede af "Batter" eller "Pitcher", fra oven. Grafikken er fremragende, lige fra dækket ved base 2 til træstumpen på banen. Epyx har skabt noget af det mest attraktive grafik på en 64/128 (kun disk), og Street Sports Baseball er en af deres bedste arbejder.

# Pirates!

Sid "Silent Service" Meier, Micro-



prose' gulddreng, står for firmaets seneste spil, Pirater!

Spillet læner sig op ad historien, og genskaber de store karibianske pirater, og eventyrlystne i det 16. og 17. århundrede.

Du har mulighed for at begive dig ud på en karriere, hvor det gælder om at stjæle og ødelægge andre skibe. Eller du kan vælge at spille en "rigtig" pirat i en kortere simulation af en autentisk hændelse, såsom Sir Francis Drake's baghold af det spanske sølvtog i 1573.

Pirates! har mange muligheder i starten af spillet: Historisk eller fiktiv simulation, tidspunkter, nationalitet, osv. Alle punkter har betydning i din videre færd som pirat.

Som kaptajn for et skip, eller en hel flåde, skal du angribe andre skibe, fægte mod fjendtlige kaptajner eller hære, planlægge angreb til vand og til lands, mod Karibiske byer, samt købe kort der leder til nedgravede skatte. Overraskende hændelser og delplots gør din karriere som pirat mere uforudsigelig.

Men hvor Pirates! virkelig slår al konkurrence, er ved action scenerne. Kampene til søs mixer sejling, navigation og kanonader. Mand til mand fægtekampene har simple men rigt varierede muligheder. Lidt svagere er dog teknikken for at angribe byer, enten fra land eller søen.


Hvor meget kontrol du egentlig har over dine mænd, når du styrer dem over land, er ikke helt klar. Men det ødelægger ikke et suverænt Arcade/strategi spil.

Som tiden skrider frem, kan du vende tilbage til dine egne havne, og blive forfremmet og få mere land. Med muligheden for at SAVE op til 4 spil, kan Pirates! blive til en hel roman...

Pirates! er noget helt andet end de krig- og flysimulatorer, der har gjort Microprose et kendt navn. Men det er et smart træk. Pirates! er et af dette års bedste underholdningsspil.

Præcis hvornår det kommer til Danmark vides ikke, men lad os ikke håbe, at der går for lang tid.

Bob Lindstrom



# Commodoreklubberne i Danmark

"COMputer" har været land og rige rundt, for at finde ud af hvilke computerklubber, der stadig eksisterer. Dem vi fandt beskæftiger sig ikke kun med computere, men også med socialt samvær. Læs her om der er noget for DIG!

På efterhånden utallige henvendelser fra læsere, bringer vi her en oversigt over de brugerklubber i Danmark, som vi har kendskab til i forvejen, eller har kunnet støvet op. Klubverdenen spænder lige fra Sønderjylland til Nordjylland, over Fyn til Møn og Sjælland, for sidst at udmunde i København, der har nogle stykker at vælge imellem. Klubberne har fået lov til selv at holde for, og fortælle om sig selv, og deres aktiviteter.

Oversigten er lavet fra maj til juli (i år), og medlemstallene for klubbeme er fra d. 1 juni.

Klubbens navn: Chips
Kontaktperson: Carsten Eskildsen
Kontakt adresse: Kirkegade 113,
7430 Ikast
Telefon nr.: 07-15 13 15
Antal medlemmer: 44
Kontingent: 20 årligt
Klubaften(er): Hver torsdag
Klubben startede; vinteren 83/

84 Min. Alder : Nej. Skal man have computer: Nej, klubben har udstyr.

Kryds og Bolle

"Chips" arbejder med en ting ad gangen. Vi har f.eks lavet et kartoteksprogram til den lokale svømmeklub, og laver i øjeblikket et af samme slags, til vor naboby Heming. Udover det har vi planlagt et projekt for Sudanmissionen, som evt. skal bruges på nogle

af deres udstillinger. Vi er også blevet enige om, at vi skal lave et kryds og bolle spil, der bruger 9 monitorer, simpelthen en monitor til hvert felt - det bliver spændende at se, hvorlangt vi når!

På ungdomsskolen, hvor vi låner lokaler, har vi fået lov til at låne 10 Commodore 64 og tre printere og tre diskettestationer, så vi er virkelig godt kørende i øjeblikket. Vi har også Amstrad og Spectrumfolk, men de er i mindretal - og så må de selv tage deres maskiner med hjemmefra...

Klubbens navn: Comal Bruger Gruppe (CBG) Kontaktperson: S. Chr. Hansen Kontakt adresse: Mindegade 42, 8700 Horsens Telefon nr.: 05-62 15 67 Antal medlemmer: 400 Kontingent: 90 kr. pr. samling Klubaften(er): ingen Klubben startede: 1982 eMin. Alder: Nej Skal man have computer: Nej.

## Laver intet

Comal Bruger Gruppe har ingen klubaftener, men udgiver bladet "Comal Bruger Nyt", der giver Comal interesserede mennesker oplysninger om dette programmeringssprog der mest bruges i skoleme. Brugergruppen har ingen andre aktiviteter...

Klubbens navn: COMCLUB64 Kontaktperson: Knud Rosendahl Kontakt adresse: Nørregade 10, Box 81 Telefon nr. : 02-12 22 92 eft. kl. 18.00

Antal medlemmer: 15
Kontingent: 60 kn./ kvartal
Klubaften(er): Hver tirsdag,
Klubben startede: August 1985
Min. Alder: ingen
Skal man have computer: Nej

# Elektronik i hovedsædet

I COMCLUB64 bruges det meste af tiden på at bygge elektronik til forskellige former for styring, naturligvis via en af Commodores maskiner. Derudover programmeres der en del i COMAL 80. Endvidere er der andre klubber på besøg, og de giver os nye ideer, og viser hvad de laver i deres klub.

Klubbens navn: Commodore Midt

Kontaktperson: Bjarne Hesselvig

Kontakt adresse: Egernvej 1, Kølvrå, 7400 Karup Telefon nr. : 07-10 15 23 efter kl. 16.00

Antal medlemmer: 15 Kontingent : 300 kr/årligt Klubaften(er): Tirsdag i ulige uger

Klubben startede: 1985 Min. Alder : Nej Skal man have computer: Nej

Ingen hjemme...

Tja, hvad de laver i Commodore Midt kunne vi godt tænke os at vide, for de oplysninger vi har skrevet her, er faktisk det eneste vi kunne opstøve. Vil du vide mere, kan du jo prøve at ringe til Bjarne Hesselvig og høre nærmere...

Klubbens navn: Commodoreklubben Vestsjælland Kontaktperson: Christian Rasmussen Kontakt adresse: Algade 40, 4281 Gørlev Telefon nr.: 03-55 51 25 Antal medlemmer: 32 Kontingent: 50 kr./årligt Klubaften(er): Hver anden tors-

dag (sept-maj)

Klubben startede: 7 august '86 Min. Alder : Nej Skal man have computer: Nej Studiekredse

Commodoreklubben Vestsjælland laver mange forskellige ting, deriblandt afholdes der BASIC kursus for begyndere, og assemblerkursus for de mere øvede, på grundlag af en studiekreds. Udover disse aktiviteter så laver vi et klubblad til medlemmerne, men da det ikke har nogen rigtig tilknytning til klubben, koster det altså udover kontingentet.

Klubbens navn: Commodore User Group "Maribo" Kontaktperson: Geert P. Peter-

Kontakt adresse: Sdr. Boulevard 78 1 tv. Maribo Telefon nr. : 03-88 16 81 efter

Antal medlemmer: 10
Kontingent: 0 kr. Se nedenfor
Klubaften(er): Hver tirsdag
Klubben startede: Maj 85
Min. Alder: Ca. 12 år
Skal man have computer: Ja,
helst

Ballade og sjov

Klubben startede med hyggeaftener, med spredte undervisningstiltag, men efterhånden blev undervisningen mere seriøs, og vi han uen del undervisning. B. a går vi dybere og dybere i C64 og C128. I øjeblikket undersøger vi diskettestationens muligheder. Sommetider ender det hele med sjov og ballade og spil, men der er faktisk flere medlemmer, der har udviklet store og komplicerede brugerprogrammer...

Klubbens navn: Computerklubben Fyn Kontaktperson: Kim Larsen Kontakt adresse: Po. Box 15, 5260 Odense SV Telefon nr.: 09-11 76 75 Antal medlemmer: 15 Kontingent: ca. 20 kr./md Klubaften(er):1 gang ugentlig (i begyndelsen) Klubben startede: 1 juli 1987 (første klub 1 maj '84) Min Alder :Nej Skal man have computer: Nej

Vi prøver igen

Vi har netop startet klubben op igen, da vi stadig er nogle, der mener, at en brugerklub i Odense har sin berettigelse. Dengang vi var på vores højeste havde vi egne lokaler med 10 computere og åbent hver dag i mange timer. Men pga. indbrud og specielt stjålet udstyr gik klubben ned - vi prøver nu at starte op endnu engang, og vores hovedformål kan udtrykkes ved: "Vi udbygger folks interesse for EDB bl.a gennem undervisning og rådgivning omkring emnet". Dette gøres bl.a gennem klubbladet Cursoren.

Klubbens navn: Computerclubben Nordjylland Aalborg
Kontaktperson: Gunnar Andersen
Kontakt adresse: Niels Ebbensensgade 24.2, 9000 Alborg
Telefon nr.: 08-11 63 11
Antal medlemmer: 35
Kontingent: under 18 = 150 kr/år over 18 = 200 kr/år.
Klubaften(er):Hver tirsdag ml.
19 - 22
Klubben startede: 1984

Min. Alder : 0 Skal man have computer: Nej

## Virksomhedsbesøg

Vi laver præsentation af nye programmer til maskineme, og så har vi nogle virksomhedsbesøg, hvor vi ser, hvorledes computere kan bruges i erhvervslivet.

Derudover har vi nogle foredrag, mest om computere og brug af dem.

Vi har også holdt nogle udstillinger, hvor vores arbejde kunne bedømmes. Sidst men absolut ikke mindst, så layer vi et rigtig godt klubblad.

Klubbens navn: Ishøj Computer Klub Kontaktperson: Michael Jørgen-

sen Kontakt adresse: Landlyststien

Kontakt adresse: Landlyststien 27 st., 2635 ishøj Telefon nr., 02-54 85 83 ml. 15 -

Telefon nr. : 02-54 85 83 ml. 15 -21

Antal medlemmer: 10
Kontingent: 25 kr/md ever 18
og 15 kr/md under 18
Klubaften(er):Hverlørdag ml. 14

- 17 Klubben startede: 1 august '84 Min. Alder: Helst over 11 år (gr. fagudtryk o.l)

Skal man have computer: Nej. Men klubben har ingen.

# Konkurrencer

I klubben programmerer vi, og ud- I holder kurser og andre arrange-

nytter computerne til det yderste. Vi spiller ikke, men laver seriøse programmer. Vi har bl.a lavet et specielt interface til kommunikation mellem praktisk taget alle maskiner, bare de kører RS232. Vi laver også programmeringskonkurrencer, hvor man f.eks skal lave korte hurtige programmer der bare ka' det der. Vores kiub er meget seriøs, og det skræmmer desværre mange. Forresten så er pirat kopiering TOTALT BANDLYST.

Klubbens navn: Midnatsluskeren

Kontaktperson: Poul Aschenbrenner

Kontakt adresse: Borgmester Christiansensgade 34, 2450 SV Telefon nr.: 01-30 91 01 (eller Max: 01-31 99 30)

Antal medlemmer: 50 Kontingent: 50 kr./årligt (dæk-

ning af lokaler)
Klubaften(er): Anden og sidste

onsdag i hver måned Klubben startede: Engang i 1981 Min. Alder : Nej

Skal man have computer: Nej, men det er smartest!

# Testdage

I klubben laver vi mange ting, bl.a holder vi foredrag og testdage. Vi har Betafon som sponsor, så på testdagene kan vi få testet vores udstyr, og skulle der være noget galt, så bliver det lavet til en rimelig pris.

Vî har også nogle kurser hvor vi lærer folk at bruge de værktøjer de har til rådighed, f.eks ZOOM monitoren, en assembler, diskstationen osv.

Nogle af de aftener, hvor vores medlem fra Møn dukker op, er bl.a når vi ser film. Det er nemlig sådan, at vi sommetider har filmaften, hvor vi altså ser noget om computere (selvfølgelig).

Klubbens navn: MCK. Midtjydsk Commodore Klub Kontaktperson: Peter Østergård

Kontaktperson: Peter Østergard Kontakt adresse: Løvstien 23a, 7441 Bording

Telefon nr.: 06-86 16 95 24 timer i døgnet

Antal medlemmer: 40 Kontingent: under 18 år 40/kyt. over 18 år, 70/kyt.

Klubaften(er): Tirsdage 19-22 Klubben startede: juni 1984 Min. Alder : Nej

Skal man have computer: Nej, klubben har adgang til 7 sæt maskiner.

### Struktureret klub

MCK er samlingssted for seriøse Commodorebrugere. Vi fremstiller både Hard- og Software. Vi afholder, kurser, og andre arrangementer. Endvidere har vi en databank for Public Domain programmer, kontakt til andre brugerforeninger. Blandt andet til vores klubblad INTERFACE.

Brugerklubben er opbygget struktureret, hvor der er interessegrupper der beskæftiger sig med forskellige ting.

Vi planlægger at udvide vores klub til også at omfatte Amiga'er, så er du interesseret kan du jo kontakte os...

(Denne klub har absolut gjort meget ud af vores undersøgelse, og det to kilo tunge brev vi fik ind af brevsprækken, var virkelig værd at læse. Red.)

Klubbens navn: Odder Computerforening

Kontaktperson: Lars Vestergård Kontakt adresse: Parkvejens skole, 8300 Odder

Telefon nr. : 06-54 31 25 Antal medlemmer: ca. 30 Kontingent : 20 Kr.

Klubaften(er): Sidste torsdag i hver måned.

Klubben startede: I 1984 Min. Alder : Nej Skal man have computer: Nej

# Hvad skal vi lave...

I klubben afholder vi kurser, hvor vi lærer medlemmerne om programmeringsmuligheder og -rutiner, samt naturligvis almindelip brug af computere. Udover disse få faste ting, er det op til medlemmerne, hvad de vil lave..

Klubbens navn: RCC/ Randers Computer Club Kontaktperson: Eyvind Skjold/ Erland Frandsen Kontakt adresse: Udbyhøjvej 150, 8900 Randers Telefon nr. : 06-47 06 21

Antal medlemmer: 42 Kontingent : 200 kr./årligt Junior 150, familie 125.

Klubaften(er): Onsdage og torsdage

Klubben startede: April 1984 Min. Alder : Ingen Skal man have computer: Nej!

# Det hele og lidt til

Vi er en MEGET aktiv klub, så det der står her i oversigten er kun en ringe appetitvækker. Vi har maskinkodekurser, Emneaftener, lynkurser i f.eks tekstbehandling, regneark etc. BASIC, PASCAL og C kursus, samt instruktørkurser. Da vi råder over egne lokaler (på ca. 40 kvadratmeter) har vi et tidsskriftbibliotek og masser af Public Domaine programmer. PIRAT-KOPIERING ER STRENGT FORBUDT, og vil medføre eksklusion fra klubben.

Medlemmer over 18 år kan få nøg-

le til klubben, og benytte lokalerne når de har lystl

Klubbens navn: Ribe Computer Club (RCC)

Kontaktperson: Marcus Andersen

Kontakt adresse: Rømøvej 25, 6780 Skærbæk

Telefon nr.: 04-83 43 42 Antal medlemmer: 8 (pga. sommeren)

Kontingent : 200 kr./årligt Klubaften(er): Hver fredag Klubben startede: 12 November '85

Min. Alder : Under 12 år kræves forældresamtykke

Skal man have computer: Overhovedet ikke.

## Filmaften

Vi har haft åbenthus arrangementer, EDBkurser, og vi programmerer 64'ere og udveksler erfaringer og software (selvfølgelig hjemmelavet). Så har vi filmaften (en gang om måneden), hvor vi viser film om EDB. Det har hændt, at det var almindelige spillefilm, blot med EDB som hovedtema. I klubben har vi tre monitorer som kommunen venligst har lånt os, ligesom de har lånt os lokaler på Bispegade skole i Ribe. Vores klubblad udkommer ca, hver anden måned.

Klubbens navn: Skovlunde Computer Forening

Kontaktperson: Ove Munch Kontakt adresse: Lundebjerg skolen. Skovlunde

Telefon nr.: 02-91 26 82 helst aften

Antal medlemmer: 23

Kontingent: under 18 år 100/årligt over 18 200 kr. Familie 300 Kr.

Klubaften(er): Hver tirsdag kl 19.00

Klubben startede: 16 december 1983

Min. Alder : Ingen

Skal man have computer: Ikke nødvendigvis

### Abent hus

Vi har kurser i BASIC, både for begyndere og for øvede, derudover har vi COMAL80 og maskinsprogsinstruktion. Vi opdeler os i grupper, og laver så forskellige programopgaver, typisk nytte og demonstrationsprogrammer. Vi holder åbent hus aftener og inviterer forskellige forhandlere til at demonstrere forskelligt udstyr. Vi har en intern konkurrence hvor vi hvert år udvælger de bedste programmer, og vinderen får en flot præmie. Vi stiftede iøvrigt Nordsiællands Computerstævne d. 31 maj, hvor vi havde professionelle Jacob Heiberg dommere...

GADAN GKAL EN RIGTIG TURBO PC GE UD:



# OG GA SKAL PRIGEN OGGA PAGGE:

For en komplet køreklar MEGATURBO PC (excl. monitor) med 1 TEAC 360 Kb. drev, 256 K. ram. Farve Grafik kort. Parallel Printerport, Dansk 84 tasters AT-tastatur, MS-DOS 3.1, diverse programmer, danske og engelske manualer samt – sidst men ikke mindst – 13 måneders UNIPRO MEGA GARANTI, hvor vi garanterer, at en eventuel defekt i maskinen er rettet inden for 2 døgn.

UNIPRO DIREKTE TIL DIG PRIS

4495-

SÅDAN!

Ønsker du et tastatur med 101 taster i stedet for 84 taster, er ekstra prisen kun

295.-

# AKTUELT LIGE NU:

KOMPLET EGA-sæt (TVM MD-7 samt EGA kort)

14" PHILIPS RGB Farvemonitor

DISCOVERY 2400 externt modem, komplet

4995.-2495.- ABILITY BORLAND TURBO BASIC 12" PHILIPS monitor 790:-995:-

# SE OGSÅ VORT KÆMPE HARDDISK-MARKED LÆNGERE FREMME I BLADET.

DU ER ALTID VELKOMMEN. VI HAR DEMOLOKALER I ÅRHUS OG I ODENSE. RING OG AFTAL EN DEMONSTRATION



Alle priser er excl. moms.

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
Ja tak, send mig str	s yderligere oplysninger om	
☐ MEGA TURBO	XT incl. markedsoversigt	
☐ SOFTWARE		
☐ UDSTYR		
Navn:		
Att:		
Gade:		
Postnr.	By:	
Telefon:		

sendes til: UNIPRO - Postbox 133 - 5100 Odense C

# Combriel news Combriel news

# NYT DANSK SPIL

Gennem snart 1 år, har Thomas Zelikman, 16 årig spilprogrammør, arbejdet på arkade-action spillet M.A.C.H. der står for (Maneuverable Armed Computer Humans)

M.A.C.H, er et Commodore 64/ 128 spil, der kan spilles af både en og to spillere, og indeholder masser af fede effekter og features.

Du er en armeret flyvende superhelt, der med dine vrist-monterede mega-blastere kan få enhver levende sprite til at gå den sikre død i møde. Du "Knight of the Galaxy", er indkaldt til krisemøde hos den store mester "Master of the Galaxy\*. Han fortæller dig at der fire lysår væk er opstået problemer med galaxens nyeste beboelsesplanet Unox. Tre ondsindede robotter fra en anden galaxe har indtaget planeten og tvunget befolkningen til at arbejde i mineme under jorden. Samtidig har de kidnappet folk fra galaxens handelsflåde, og gjort dem til mine-slaver på to andre naboplaneter.

Du skal straks tage til Unox, og fordrive den første robot. Rekognoseringsstyrker har fundet robotternes svaghed, deres forsvars-system kan ikke umiddelbart opdage enkelt-personer. Derfor sendes du alene på missionen, kun udstyret med to vristmonterede laserkanoner.

Din rejse mod Unox begyndes, og da du når den belejrede planet, gælder det om hurtigst muligt at nedskyde alle Vacilators - robotternes varslings-system for indtrængende fremmede. Når disse er skudt tilbage til pixel-stadiet, hvor de kom fra, skal du destruere fem Gyphons - slavelederne.

Efter en indædt kamp mod disse dræbermaskiner, bliver Planet-robotten nu selv nødt til at møde dig, og det går bestemt ikke stille af.


Besejrer du robotten, fortsætter du din friheds-kamp på naboplaneten Xerax, hvor en ny hær af kamprobotter er parat til at bekæmpe dig.


Besejrer du den tredie og sidste robot i "The Final Battle", bliver du forfremmet til "Commander of the Starfleet".

Freden er igen sikret, indtil.....

M.A.C.H. indeholder ialt over 200 animerede sprites. Nogle af dem kan give dig skjold, andre laserenergi og andre igen kæmpeskud. Og så er der så meget action i spillet, at selv hårdkogte joystickvridere får sveden frem i håndfladerne. Ja M.A.C.H. lyder rimelig heftig ikke sandt? Vi regner med en test af spillet i næste nummer. Lyden i spillet er lavet af musikrænomenet Johannes Bjerregaard.

M.A.C.H. udgives iøvrigt af et nystartet dansk softwarehus, kaldet Starvision Software. En af firmaet hovedkræfter, Søren Grønbech, der er kendt for bl.a. "The Vikings" (og Amiga Magic her i bladet), tror på at M.A.C.H. nok skal falde i folks smag. For foruden den morsomme måde at spille "Two Player" på, indeholder spillet også strategiske elementer, og altsammen i lyntempo, med super animerede sprites. Spillet skulle ligge klart i butikkeme allerede i Oktober.





# EPROMMER III FRA DELA

Fra Dela i Tyskland kommer nu fortsættelsen på EPROMMER II, nemlig deres splinternye EPROM-MER III.

De spår at med denne EPROMbrænder er en helt ny generation indenfor EPROM-brændere begyndt.

EPROMMER III brænder alle EPROMS inden for 27xxx rækken.

Programmering af EPROMS større end 1MB, på basis af 27011 serien, kan også lade sig gøre. Naturligvis har denne EPROMbrænder derudover alle de gængse faciliteter såsom læse, skrive, verify, "leertest", kopiering,

skrive, verify, "leertest", kopiering, modulgenerator og meget andet. EPROMMER III bliver leveret i modul, med tilhørende software, Pris:149DM

Kontakt: DC Trading Tlf. 08 35 33 44

# NY FREEZER

Det hele startede med et lille cartridge, kaldet Freeze-Frame MK1. Dette modul kunne fryse forskellige programmer, og var en overgang det eneste der kunne lave backup-kopier på denne måde. Men tiderne har ændret sig, og softwarehusene laver hårdere og sværere beskyttelser end nogensinde før. Evesham Micros der har lavet denne serie af "freezere" har allerede lavet 6 forskellige versioner af Freeze Frame. Nu kommer så den ultimative løsning - nemlig "The Freeze Machine".

Der er nu næsten ingen programmer der kan undslippe denne "freezer", og foruden denne funktion kan modulet følgende:

Save et "frosset" program på disk, i ubeskyttet version på kun 15 sekunder, og her har modulet lagt hele hukommelsen ned på diskette, inklusive en forloader, der selvfølgelig kan indlæse programmet igen med turbo-speed.

Lader man "The Freeze Maschine" sidde hele tiden, kan man opnå indlæsningshastigheder på "frossede" programmer med op til 20 gange normal hastighed.

Og det gælder ovenikøbet også for andre programmer. Her skal programmeme blot saves via modulet først.

Når "freeze" knappen trykkes et sted i et program, er der mange muligheder for at save. Når der saves, kan man vælge at "compace" (komprimere) filerne, så de fylder mindre end normalt (kun på disk). Man kan også save flere gange, uden at skulle starte forfra.


Kommer man ud for specielt svære programmer, kan man købe en ekstra disk, der også kan klare en del af gangen, hvis det er nødvendiot.

"The Freeze Maschine" indeholder desuden Tape-turbo (10 gange normal hastighed), en "GarneKiller" option, hvor du kan slå spritekollisionen fra, så du kan gennemføre de svære spil.

I modulet findes også en "File-copy" funktion, der kan klare op til 248 blokke og med 5-6 gange normal hastighed.

Endelig kan du tage directory, formattere (12 sekunder) og købe modulet med dansk vejledning for kr. 448. hos BMP-Data. Tif. 02-278100.

# Megakort på 64'eren



# Næsten hver dag året rundt kommer der nyt hardware til 64'eren. Vi har taget et udnit af det hele, og kigget det efter i sømmene.

Vi kigger denne gang nærmere på følgende produkter: REX 1Mb EPROM-kort (kr. 680), AGE 288 Kb EPROM-kort (kr. 500) og Alcotini 512 Kb ROMdisk.

Husk for at få den fulde glæde af disse ting, skal du yderligere investere i en EPROM-brænder. Hvis du altså ikke lige er den lykkelige ejer allerede.

### REX 1Mb-kort

Jeg kan love dig for et - det er noget af et print, der sidder bag i computeren, når du har dette kort installeret. 16 sokler til EPROM's, plus et ekstra stik til expansionsporten. I øvrigt den eneste af de tre der er monteret med et sådant.

Du bliver nu sendt ind i en menu, hvor du har 4 valgmuligheder. Du kan vælge at udkoble kortet. Du kan få en oversigt over de programmer du har lagt på EPROM's via det tredie punkt - modulmaster.

Det sidste menupunkt giver dig mulighed for at koble 8k ind, som et almindeligt ROMmodul i \$8000. Du kan faktisk på den måde have 128 gange 8k cartridge programmer installeret!

Det vil kræve 16 stk. 27512, hvilket vil betyde en merudgift på små 2000.- kr.

Kortet virker absolut brugervenligt, men laver du 8k autostartmoduler og placerer dem rundt omkring på kortet i 27512 EPROM's - så lav lige et notat om, hvor det er placeret. Største minus ved kortet er, at du kun ved hjælp af reset er i stand til at returnere til hovedmenuen for at hente nye/flere programmer.

# AGE 288 Kb kort

Dette kort har 8 sokler, og kan håndtere max. 8 gange 27256, i alt 256 Kb. Så jeg undrer mig stadig over, hvor de sidste 32 Kb kommer fra, da styresoftwaren ligger på en 2764.

Den væsentligste forskel jeg har kunnet finde mellem AGE-288 og REX-1Mb, er den enkle at REX for næsten de samme penge kan håndtere 4 gange så meget lagerplads.

Så AGE-288 er og bliver en død sild. Jeg synes i øvrigt også de virker triste at bruge - indlæs et proram eller switch en EPROM ind på \$8000-\$A000 - færdig. Næ, læs du lige lidt videre...

# Alcotini 512 Kb ROM-disk

Selvfølgelig læste jeg ikke i den medfølgende danske manual, men satte bare kortet i - afventende endnu en menu, vælg program etc... MEN HVAD F....!!!

Det du'r ikke - almindeligt opstartsbillede, og dog...

\*\*\*ROMDISK 512 K BYTE SY-STEM\*\*\*

ALCOTINI (C) 38911 BASIC BYTES FREE

Så kan det ellers være jeg fik fat i den manual!!!

Det viser sig at din ellers lidt triste BASIC er blevet kvikket op med 7 nye '\*' kommandoer. \*DIR - viser indholdet i ROM-

\*GEN - skifter til modulgeneratorprogrammet.

\*OLD - hent et program efter NEW eller RESET.

\*\* - viser FLOPPY-disk directory.

\*RES - reset af C64 med ROMdisken aktiv.

\*OFF - slukker ROM-disken, som var den taget ud af expansionsporten.

\*"r" - loader program "r" fra ROM-disken.

Alle kommandoerne virker også i BASIC-programmer, så her er virkelig en fantastisk mulighed for at kunne anvende alle de kilobytes på EPROM'erne noget mere effekt.

Prøv at forestille dig, hvordan

du kan hærge området \$C000-\$CFFF nu. Du har sikkert masser af gange oplevet at en masse små nyttige rutiner alle altid ligger på den samme plads i dette område. Men nu siger du bare: Vi skal bruge centronics interface - \*"hent", Vi skal bruge et par grafik rutiner - \*"hent", Vi skal bruge nogle hurtige sorteringsrutiner - \*"hent".

Ja, bliv bare ved. Du har sikkert også et par gode ideer.

Savner du mulighed for at have autostart EPROM's i \$8000, så kan du for 40 kr. erhverve et lille print til sådanne opgaver hos Alcotini. En virkelig spændende ting, der åbner mange nye muligheder for både begynderen og den avancerede tastatur ekvilibritst!!


John Christiansen

## Forhandlere:

REX og AGE kortene forhandles af: Absalon Data Vangedevej 216 A 2860 Søborg 01 67 11 93

Alcotini ROM-disk forhandles af: Alcotini Hard & Software Skivevej 119 7500 Holstebro 07 42 79 55 - 06 25 88 17

# Tegn abonnement på Danmarks største program-bibliotek



# DET TYKKE TILBUD:

"TAST" er Danmarks største taste-ind blad, der nu udkommer fast hver tredie måned.

Tegn abonnement NU! Ikke bare er det den billigste løsning, men du får også bladet bragt til døren – gerne 3-4 dage før det udkommer.

Et helt år koster bare 122 kroner. Eller omkring en krone pr. program ...

# Sensommerens Sejeste Supertilbud:



AMIGA 500 . . . KUN 4995,- incl. moms 1081 Monitor . KUN 3995,- incl. moms

# Rekvirer vort EFTERÅRSKATALOG

 og læs mere om: XT- og AT-kort, AMIGAharddiske, RAM-udvidelser, STAR/JUKI/NEC printere op til 40% under vejl. udsalgspris, og meget, meget andet godt...

# **Eksterne drev** til A-500, 1000 & 2000:

31/2" drev

Super Slimline . . . . KUN **1995,**- incl. moms 25% hurtigere end A-1010, 3 gange så driftsikkert og fuldstændig lydløst.

# SUCCESSEN FORTSÆTTER!!

Vi har nu passeret 100 Megabyte i vort Public Domaine-bibliotek, og deler gratis ud af godterne: Ved køb af 10 3M disketter fylder vi de 5 op **uden beregning!** 

Send adresseret + frankeret svarkuvert (kr. 3,80) for vort PD-katalog!

## GRATIS UDBRINGNING:

Morgen, middag, aften. I postnr.-område 1000-2500 og 2700-2900 ved køb for over kroner 500,-

Skandinaviens største AMIGA-Forhandler Over 400 Leverede AMIGA-Anlæg



Sønderdalen 57 · Postboks 128 · 2860 Søborg Tlf. 01 56 43 00 · Mandag-fredag 09:30-19:30

# C-16 PLUS/4 TIPS C-16 PLUS/4 TIPS

```
Deek/Doke
   10 REM *** C16
20 REM ***
                                                                                                        +4 ***
                                                         DEEK / DOKE
   30 REM ***
   40 FOR I=4096 TO 4704
  50 READ A
   60 POKE I.A
           NEXT I
           END
  90 DATA 185.12,2,201,48,240,45
100 DATA 162,0,224,0,240,13,234
  110 DATA 234.234.234.234.234.238
120 DATA 113.7.202.208,250,162.1
 120 DATA 113.7.202.208,250.162.1
130 DATA 32.37.16,202.208,250.76
140 DATA 46.16.238.112.7.208.3
150 DATA 238.113.7.96.206.16.2
160 DATA 76.0.16.96.169.0.141
170 DATA 112.7.141.113.7.32.107
180 DATA 168.160.0.192.0.208.16
190 DATA 169.39.141.8.16.169.16
200 DATA 141.27.16.32.0.16.76
210 DATA 13.141.8.16.169.232.14.69
   220 DATA 3,141,8,16,169,232,141
   230 DATA 27,16,141,27,16,32,0
   240 DATA 16,76,137,16,192,2,208
 240 DATA 16.76,137.16,192,2,208
250 DATA 16.169,0,141.8.16.169
260 DATA 100,141,27,16,32,0,16
270 DATA 76,137,16,192,3,208,30
280 DATA 76,152,16,234,200,238,47
290 DATA 16.76,66,16,169,6,141
300 DATA 47,16,76,53,16,169,10
 320 DATA 137,16,169,1,141,27,16
320 DATA 137,16,169,1,141,27,16
330 DATA 76,0,16,32,144,16,173
340 DATA 112,7,141,114,7,173,113
350 DATA 7,141,115,7,169,0,141
360 DATA 112,7,141,113,7,238,47
370 DATA 16,238,47,16,169,12,141
380 DATA 1,16,32,64,16,173,114
390 DATA 7,141,230,16,141,238,16
400 DATA 173,115,7,141,231,16,141
400 DATA 173,115,7,141,231,16.141
410 DATA 239,16,173,112,7,141,94
420 DATA 6,173,113,7,160,1,153
430 DATA 94,6,96,169,6,141,1
440 DATA 16,76,171,16,32,107,168
450 DATA 169,0,141,0,7,141,1
460 DATA 7,174,6,2,224,48,240
470 DATA 27,160,39,238,1,7,136
480 DATA 208,250,160,16,238,0,7
490 DATA 208,3,238,1,7,136,208
500 DATA 245,206,6,2,76,4,17
510 DATA 173,7,2,201,48,240,27
520 DATA 162,3,238,1,7,202,208
510 DATA 162.3, 238.1,7,202,208
520 DATA 162.3,238.1,7,202,208
530 DATA 250.162,232,238,0,7,208
540 DATA 3,238.1,7,202,208,245
550 DATA 206.7,2,76,38,17,173
560 DATA 8,2,201,48,240,19,162
570 DATA 100,238,0,7,208,3,238
 580 DATA 1,7,202,208,245,206,8
590 DATA 2.76.72.17.173.9.2
600 DATA 201.48.240.19.162.10.238
610 DATA 0.7.208.3.238.1.7
 620 DATA 202,208,245,206,9,2,76
630 DATA 98.17.173.10.2.201.48
640 DATA 240.14.238.0.7.208.3
```

Vi vrider endnu en gang C16/+4'eren for hemmeligheder, og kan bl.a. præsentere en DEEK/DOKE kommando, samt en fiks CEN-TER rutine.

Vi lægger, ligesom sidst, ud med et par ROM-adresser til de maskinkodeinteresserede:

42075 (\$A45B) giver dig linienummeret på den BASIC-linie der er ved at blive udført.

33047 (\$8117) Reset'er standard BASIC vektorerne (\$300-\$311). 64439 (\$FBB7) Gemmer indholdet af A, X og Y registrene i adresserne \$110 (A), \$111 (Y) og \$112 (X).

64449 (\$FBC1) Udfører nøjagtig den modsatte proces af ovenstående, dvs. henter indholdet af \$110-\$112 tilbage til registrene. 55738 (\$D9BA) Hvis A indeholder ASCII koden for et anførselstegn (34 dec.) sættes editoren i "quotemode", dvs. flaget i 203 (\$CB) sættes til 1.

## Klap il

Det kan af og til være særdeles irriterende at få overskrevet sine listninger med computerens som regel ligegyldige meddelelser, f.eks.: READY og SYNTAX ERROR.

Men det kan lade sig gøre at få din C16/+4 til at holde sin kæft, så du kan programmere og printe i fred:

### POKE 768,18 POKE 769,135

Fjemer fuldstændigt prompts og fejlmeddelelser (du finder alligevel hurtigt ud af det, hvis du har tastet forkert).

# DEEK/DOKE

Når man bruger kombineret BA-SIC og maskinkode (som i flere af de rutiner vi har bragt her), får man ofte brug for en "dobbeltpoke", som poker et 16-bit tal ned i to 8-bit adresser samtidigt (et 16bit tal er et tal mellem 0 og 65535).

DEEK/DOKE rutinen er af hensyn til kompatibilitet med de øvrige rutiner vi har bragt, lagt et andet sted end normalt, nemlig under BASIC'en i 4096(\$1000). BASICprogrammet skal så flyttes op til adressen 4728(\$1278). Derfor skal du, inden du bruger programmet, skrive:

POKE 43,120 POKE 44,18: NEW

Herefter kan du RUN'e og slette listningen og du vil kunne bruge DEEK/DOKE sammen med, og i dit BASIC-program.

Du bruger de nye kommandoer på denne måde:

SYS 4337\*01630,43567

DOKE'r værdien 43567 ned i adressen 1630. Bemærk at det altid er nødvendigt at anføre alle 5 cifre. Hvis du altså f.eks. ønskede at DOKE tallet 123 i adressen 1, skal der nuller foran tallene:

SYS 4337\*00001,00123 DEEK kommandoen bruges på samme måde:

SYS 4345\*01630

udskriver indholdet af adresserne 1630-31 som et 16-bit tal.

Listningen CENTRERING er en fiks lille rutine der er nyttig, hvor man f.eks, skal opbygge tekstskærme. Du får faktisk en slags ny printkommando, hvor du kan bestemme på hvilken linie den centrerede tekst skal skrives. Linienummeret skal altid angives med 2 cifre, og

# Centrering 10 REM \*\*\* C16 20 REM \*\*\* CENTRERING 30 REM \*\*\* CENTRERING 40 FOR I = 1630 TO 1762 50 READ A 60 POKE I .A 70 NEXT I 80 END 90 DATA 32,107,168,162,0,189,6 100 DATA 22,201,92,240,4,232,208 110 DATA 246,96,160,40,136,202,208 120 DATA 252,200,200,200,200,152,76,204 130 DATA 6,234,162,0,172,6,2 140 DATA 192,48,240,16,232,232,232 160 DATA 232,232,232,232,232,232,232 160 DATA 266,6,76,126,6,172 170 DATA 7,2,192,48,240,7,322 180 DATA 206,7,2,76,149,6,169 190 DATA 19,32,76,255,169,17,76 200 DATA 216,50,202,208,248,174,0 210 DATA 7,169,32,32,76,255,202 220 DATA 208,248,162,0,189,9,2 230 DATA 201,92,240,7,32,76,255 240 DATA 7,76,0,7,76,123,6 260 DATA 7,76,0,76,123,6 260 DATA 7,76,0,76,123,6 260 DATA 7,76,0,76,123,6 260 DATA 7,76,0,76,123,6

teksten skal afsluttes med et pundtegn.

Fks :

SYS 1630"03: Overskrift (pundtegn)

Skriver teksten "Overskrift" midt på tredie linie. Hvis pundtegnet glemmes udskrives teksten ikke.

### Headline

Headline er et ganske simpelt program, der giver dig en slags kommandolinie øverst på skærmen, som viser hvilken position cursoren befinder sig i.

Der er benyttes en window-facilitet som gør, at du ikke kan skrive i den øverste linie, medmindre du taster to gange HOME/CLEAR. Hvis du indsætter din egen tekst i linie 70 (efter CLR, og et passende antal mellemrum, eller TAB) vil den blive stående.

Du kunne f.eks. benytte HEADLI-NE i dit eget lille tekstbehandlingsprogram, og hvis det er kort, smart og effektivt er du velkommen til at sende det ind (det er ikke noget krav at du bruger HEAD-LINE).

Det er bare om at komme igang, og god fomøjelse til vi ses i næste "COMputer".

Lars Andersen

# (Deek/Doke - fortsat)

640 DATA 240,14,238,0,7,208,3 650 DATA 238,1,7,206,10,2,76 660 DATA 124,17,76,46,18,52,50 670 DATA 52,55,50,48,234,32,107 680 DATA 162,0,189,249,6,201,58 690 DATA 240,6,232,224,5,208,244 700 DATA 96,169,48,157,249,6,232 710 DATA 254,249,6,76,157,17,172 720 DATA 0,7,238,249,6,32,157 730 DATA 17,136,208,247,172,1,7 740 DATA 238, 251, 6, 32, 157, 17, 238 750 DATA 251,6,32,157,17,238,250 760 DATA 6,32,157,17,238,250,6 32,157,17,238,250,6,32 770 DATA 780 DATA 157,17,238,250,6,32,157 790 DATA 17,238,250,6,32,157,17 800 DATA 238,249,6,32,157,17,238 810 DATA 249,6,32,157,17,238,249 820 DATA 6,32,157,17,238,249,6 830 DATA 32,157,17.238,249,6,32 157,17,238,249,6,32,157 840 DATA 850 DATA 17,136,208,175,162,5,189 860 DATA 248,6,32,76,255,202,208 DATA 247,96,234,234,162,5,169 DATA 48,157,249,6,96,174,0 870 880 DATA 890 DATA 7,142,65,18,142,79,18 900 DATA 174.1,7,142,66,18,142 910 DATA 80,18,173,94,6,141,0 920 DATA 7,238,79,18,208,3,238 930 DATA 80,18,173,95,6,141,1 940 DATA 7,162,5,169,48,157,248 950 DATA 6,202,208,248,76,184,17

READY.

# Headline

10 REM \*\*\* C16 REM \*\*\* \*\*\* HEADLINE 30 REM \*\*\* 40 FOR I=1630 TO 1842 50 READ A 60 POKE I.A: NEXT I 70 PRINT" (CLR) ": TAB (24); "(RED) HEADLINE (BLK) " 80 SYS 1796 90 DATA 174.205.0.169.48.141.0 100 DATA 7.141.1.7.238.0.7 110 DATA 173.0.7.201.58.208.8 169,48,141.0,7,238,1 DATA 7,202,208,235,173,0,7 130 DATA 140 DATA 141,7.12,173,1,7,141 150 DATA 6,12,76,210,6,169,200 160 DATA 141,20,3,169,6,141,21 170 DATA 3.96,174,202,0,169,48 141,2,7,141,3,7,238 180 DATA 2.7,173,2.7,201,58 190 DATA 200 DATA 208.8.169.48.141.2.7 210 DATA 238.3,7,202,208,235,173 2,7,141,20,12,173,3 7,141,19,12,76,41,7 220 DATA 230 DATA 240 DATA 0,173,205,0,201,0,240 16,76,94,6,173,202,0 250 DATA 260 DATA 201.0.240,17.76,152,6 76.41.7.169,48.141.6 12.141.7.12,76,210.6 270 DATA 280 DATA 290 DATA 169.48.141.19.12.141.20 300 DATA 12,76,41,7,162,0,0 310 DATA 0.0.0.0.0.0.0 320 DATA 255,52,50,54,49,162,0 330 DATA 189,20,7,157,0,12,232 340 DATA 224,21,208,245,76,141,6 350 DATA 18,27,11,11,5,32,48 360 DATA 48.32,32,44,32,32.12 370 DATA 9.14.9,5,32.48.48 380 DATA 169,1,141,230,7,76,14 390 DATA 206.0.0

READY.

# CH6 PLUS/4 TIPS



The Dungeon er fyldt til randen med de hedeste tips til de hotteste eventyr på markedet! Som altid varmer Dungeon Master op med masser af "clues" i Danmarks mest læste eventyrsider

Ferien er ved at være ovre, også for "COMputers" vedkommende, Dog har The Dungeon Master selvfølgelig ikke haft ferie, men istedet samlet en masse tips til de populæreste eventyr. Vi starter denne måned med:

# Tass Time in Tonetown

Seneste kreation fra Interplay er dette mildt sagt lidt anderledes eventyr, Eller skal vi sige byen, Tone Town, hvor alt er "tass". Det vil sige fantastisk, "in"... Ja ja, trods alt er der en del puzzles. Når du har fået til opgave at interviewe musikgruppen i parken, så tag deres revolutionerende instrument. Det skal du nemlig bruge, når en situation kræver meget høje toner. Snarl er forøvrigt meget bange for røde djævle...

# Arrow of death II

Der er næsten altid spørgsmål om dette eventyr, så jeg har taget en lile spand tips med, for at få ryddet nogle af problemerne af vejen.

Inden du hopper afsted med "Kite", så husk at tage hjelmen pål Den kan du finde ved hulen, tæt på

Som du sikkert husker, var der et sted ("Gorge"), hvor man ikke kunne gå længere, på grund af noget vand. Gå nu, efter flyveturen, derhen igen. Aha, mudder! "Go mud". og undersøg det. Nu vil du kunne se en stang, "Lever". Hiv i den for en indgang. Senere kommer du til et alter. Tænd lyset her, og bed til de højere magter. Hvis du undersøger flammerne, vil du se, at de er meget svagere, og at du faktisk kan gå igennem dem.

# Gunslinger

Dette rigtige westerneventyr

kommer fra det kendte Datasoft, i USA. I Danmark sørger World Wide Software for, at du kan få glæde af dette eventyr. For selvom det synes lidt tamt i begyndelsen, udvikler plottet sig ganske spændende, og ligesom de fleste eventyrhistorier, har det en lykkkelig slutning. Hvis du er god nok. Det er ikke så svært, idet alle ting faktisk er ganske logiske.

Hvis du vil tømme en brønd for vand, så spræng dæmningen i luften, "Drop Dynamite", "Light Dynamite", og kom så væk.

Vent lidt, og kig så ned i brønden. Både medicinmanden og høvdingen vil have en gave, før du kan fortsætte. Hænderne skal op over hovedet lige før et vandfald. I fortet er der en lang lunte. Tag den på (I), \*Wear rope\*, og vent så på at du bliver taget til fange. Efter du har fået cigaretten og maden, så prøv at kravle opad...

For at redde din ven fra rebet, skal du, på det rette tidspunkt, gå op i et værelse, og kigge ud af det ene

Tænk på, at der i dette værelse er to vinduer...

# Sweet Sixteen

John Lund, ydmyg indbygger i Kerterninde, har nogle tips til "Sweet Sixteen" og "Madman 64". Så var det altså eventyrspill

Kig i reolen, tag en bog og læs i den. John har løst "Madman 64". og ifølge ham skal man ikke bruge noten overhovedet. Han har også sendt de sidste 20 træk, men jeg bringer kun de 10 næstsidste her, man vil jo nødigt ødelægge noget for nogen...

Press Black, West, North, Climb rope. Get white. Climb down, South, Unlock door, Open door, den tiørel

# The Pawn

Efterspørgslen på svar til "The Pawn" stiger stødt, og som nogle sikkert har lagt mærke til, har jeg ikke spillet dette eventyr i tilstrækkelig grad til at kunne svare på alle spørgsmål. Dette skal dog ikke skille os ad, snarere tværtimod. Hans Laustrup og Michael Bruun, begge fra Lemvig, har forbarmet sig, og smidt nogle tips ind til The Dungeon Master:

Hvis du skriver "Take Cushion" "Lounge" finder du mønten. Med den kan du købe "Whisky bottle" og "Beer bottle" af "Honest John". Whisky flasken skal du give til "Porter", og "J.L. Lewis" får ølfla-

"Alchemists" skal først have risene, derefter "Lumps". Dem finder du i minen, og da de er ret varme, skriver du: "Take lumps with trowel\*

"Ask Devil about wristband" for at få noget til at dræbe "Kronos"

Du skal bruge "Aerosoui" for at fuldføre din aftale med "Devil". Og så er det iøvrigt dumt at give "Adventurer" til "Kronos", Fordi dragen er nærsynet, skal du først oplyse den om maden, og siden pege på den.

Da "Paper wall" er lavet af - papir. kan ethvert skarpt instrument lave et hul i væggen.

Flyt pedestalen, "Move pedestal" for at få en blå nøgle. Den skal du bruge for at åbne døren i tårnet. Her kommer du forbi snemanden ved at smelte ham med "White" Slå på muren, "Hit wall", I "Riverside chamber\*, og du har klaret "Lava river".

De ovenstående brevskrivere havde også nogle spørgsmål til Zork II, her er nogle svar.

Troldmanden, der hele tiden render rundt og kaster mærkelige "spells" på dig, kan kun gøre det på grund af een ting - sin tryllestav. Der er ikke andet at gøre end at finde sig i det, for du får først "Wand" til allersidst. Den kan du så

Hvis du se er fanget i et bur, efter at have opdaget en "Red sphere". så bed robotten om at løfte buret

Det er altid opløftende med en lille tur i en ballon, og for at få den igang, gør du følgende: gå ind i "Basket", åben "Receptacle" og put "newspaper" ind i den. Tænd så en tændstik, og "up you go!"

## Gremlins

Siger "Weld plate" dig noget? Hvis det gør, så gør netop det, over alle hulleme... Og hvad med denne sekvens: "Cut pipes, insert driller, drill plate, join pipe (med tape), insert pipe, open valve"? Jeg ved at der er mange der har ønsket dette. Ved DU hvad det drejer sig om? (Jeg ved det godt, he-he).

### Bureaucracy

Endnu et Infocomadventure, dennegang med den sigende titel. "Bureaucracy", allerførst skrevet udelukkende af Douglas Adams. Men da han havde skrevet for meget tekst, måtte en af Infocoms faste programmører lave lidt om på eventyret. Seive plottet: Douglas blev så træt af bureaukratiet, med dets evindelige udfyldelsesformulaer, og papir i endeløse baner, der alligevel bliver væk i mængden, at han skrev dette eventyr som en ren hævnaktion. Og det vrimler med puzzles:

Betragt sætningen, der lyder over Intercom'en, som et svar til en anden skør person. Vel nede i "Zalagasan Jungle\* kommer du til en labyrint bestående af nummererede tall Og for at komme ud herfra, skal du gøre følgende: Indsæt "Unlabelled Cartridge" i computeren, og "PRINT" B. C. D. Ei samme rækkefølge som du fandt dem. Når du har PRINTet alle fire bogstaver. kan du læse fra øverste række til venstre, og nedefter. Når du er kommet igennem labyrinten skal du bruge kortet fra "Locker room". der ligger i starten af labyrinten.

### Hieroalvf 123

Hej The Dungeon, Jeg har problemer med "Amazon". Hvordan



åbner man de tre døre? Kom nu ikke og sig at jeg skal kikke på det hieroglyf papir, som jeg får med ved købet. "Open 123"??? Skriv venligst den ordre som gør det.

Venlig hilsen, Carsten B. Holm, Tåstrup

Du har faktisk fat i noget af det rigtige, nemlig "Open", og så en sekvens af de tre tal 1,2 og 3. Der er altså kun 6 muligheder...

# Gratis reklame?

Hej The Dungeon! Vi er en Adventureklub i Horsens. Vi har problemer i følgende adventures:

"Robin of Sherwood": Hvordan kommer vi med den anden vogn i spillet (den, der kører til Nottingham)?

"Kentilla": Hvordan får vi diamanterne fra "Talisman"? Hvor finder vi båden?

"Castle of Terror": Hvor finder vi rebstigen? Hvad slår man greven ihjel med?

"Arrow of Death I": Vi er kommet til "Giant Eagle", men kan ikke komme længere.

"Valkyrie 17": Hvad skal man med "Airpiane"? Hvordan får vi "Lamb"? Hvordan kører vi med "Battered taxi"?

"Gremlins": Hhvor finder man tingene til at springe "Store" i luften?

Vi ligger på vores grædende knæ, foran den lokale klosk, og venter på dine kloge svar. Please answer quickly (Det er ikke reklame)

Adventurske hilsener fra:
"Adventureklubben",
Kyradser 19B, 8700 Horsens
PS: VI vil gerne i kontakt med andre klubber.

Hej "Adventureklubben"! Lad os springe lige ud i det:

\*Robin of Sherwood\*: I stopper biot vognen, så manden der styrer løber sin vej. Derefter er det bare at hoppe ombord, og komme afsted

"Kentilla": Oops, den springer villet

"Castle of Terror": Rebstigen?

Hvilken rebstige?
"Arrow of Death I": Pluk ørnen, med ordren "Pluck Eagle".

"Valkyrie 17": Hvad gør man normalt med flyvemaskiner? Ved at prøve at stjæle "Lamb", tiltrækker du en stor mands opmærksomhed. Giv ham så boxen.

I siger såmænd blot, hvor I vil

# Ikke inviteret, makker!

Troldmændenes sidste nødråbl Jeg har nogle problemer med følgende programmer:

"Mindshadow": Har skudt manden i værelse 207. Hvilke ting er nødvendige for at afslutte spillet? Hvor meget mangler jeg, for at gennemføre spillet, og hvordan?

"Uninvited": Hvordan åbner man døren i "Study", og døren til "Entrance" til "Magisterrium?

Hvad er hundene til for, og hvordan kommer man forbi?

Hvordan åbner man "Wooden box"?

Skal man bruge riflerne til noget, hvis ja, hvor og hvordan? Har "Greenhouse" nogen betydning? Hvordan får man nøglen fra den sa.... lille røde djævel, og hvad skal den bruges til? Hvornår skal man bære en maske, og hvilken een?

Hilsen De To Søvnløse

Helt søvnløse er I vist ikke, hva'? Jeg har nemlig skrevet om Jeres problem i "COMputer" førl Kan I huske det...?

Jeg er selv i fuld gang med "Uninvited" men er ikke kommet helt igennem endnu, så jeg kan ikke svare på alle spørgsmål. Men, hundene foran kirken skal skræmmes væk med lidt lyn og torden, så brug de magiske ord, der står på en af de gamle ruller papir. "Instantum Illuminaris Abraxas", Og kan I så gå i sengl

# Bombemanden

Til The Dungeon. Mine problemer er følgende:

"The Bomb": Skal man noget i kælderen? Hvor skal man hen når man er kommet ud af bygningen i starten?

Hvad kan man f.eks spørge computeren om?

"Perseus & Andromeda": Hvordan kommer jeg ned, når jeg er kommet op af flyve? Venlig hilsen, Henrik Ladefoged, Horsens

'The Bomb': Ja, det er rigtigt at man skal noget i kælderen, men ikke endnu. En af de første ting du bør gøre, er at besøge dit nye kontor, der ligger i London, ved Westminister Bridge. Tag toget derhen. Når du har fundet dig tilpas i de nye omgivelser, så prøv at begive dig op på de andre etager. Så skal du nok finde noget at spørge computeren om.

Men fortvivl ikke, hvis du stadig ikke kan finde ud af, hvad du skal spørge den om. Svarene er nemlig ikke særligt behjælpsomme, så koncentrer dig i stedet om alt det andet - der er nok at lavel

"Perseus & Andromeda": "Down"

# Rekord!

Kære Christiani Som altid er det en fornøjelse at læse hjørnet. Tips og nyheder danner en gilmrende blanding. For at komme til sagen har jeg dog lidt brokker, men også spørgsmål.

Først til Morten A. Simonsens korte brev i nr. 7/8. Han er ubetinget rekordholder i at stille flest spørgsmål på mindst plads. Morten, har du nogen sinde overvelet at spille spillet for at få besvaret dine spørgsmål? Det er vist nok det, der er meningen. Det er jo 200 kroner ud af vinduet! Så vidt jeg kan se, er det tydeligt, at du ikke har prøvet særligt intensivt før du skrev ind til Chefen for denne "mødding". Hvis det er første gang du spiller eventyr, må du undskylde dette grove brev. Men så foreslår jeg, at du prøver et lidt lettere spil først. Hvis du på den anden side bare ikke gad, så er eventyrer ikke den rigtige betegnelse for dig, og du burde finde joysticket frem istedet.

"Dodgy Geezers" er et glimrende og underholdende spil, så for dets skyld, foreslår jeg, at du prøver det for anden gang. "Bullion Truck" og båden er begge transportmidler for en hemmelig handel, der faktisk driver spillet. Det er deres eneste formål. Prov selv at finde ud af, mellem hvem det foregår, det er ike så svært. Et hegn spærrer vejen syd for "Terminal Street", men hegn er jo ikke uforgængelige... På biblioteket skal du låne en bog. Det, du skal vide, er emnet for bogen, og det finder du ud af efter diverse samtaler med personer, der er lige så hæderlige som dig selv. "St. Judes Counselling Factory" er stedet, hvor forfatterne henviser dig, hvis du beder om hjælp. De kunne lige så godt have skrevet "Rend og hop!" Tændstiksæsken kan åbne mangen en dør, hvis du ikke er alene. Det skulle være nok til at komme igang med spillet. Husk at undersøge alt og at være overalt altid, for ikke at gå glip af vigtige samtaler. Nogle af de ting og steder, du også spørger om, er vildspor. Nogle er dele af plottet, som den kompetente og energiske spiller finder ud af, som tiden kommer.

Til Søren Andersen fra Vadum (igen "COMputer" nr. 7/8), angående "Castle of Terror", er der flere ting at sige. Han har ca. udeladt alt det sjove i sin "løsning" af 
anden del, som dermed ikke er 
en løsning alligevel.

Hvis du ikke selv har fået skatten og skønjomfruen med dig ud og muligvis endda dræbt "Dracula", så har du lidt arbejde tilbage, før sejren er hjemme.

Tilsidst tilbage til "COMputers" tidligere dage, da en vis Hr. Andersen fra Høng spurgte til slangen i "Lucifer's Realm". Well, giv den hvad den vil have, og undersøg så et rum med fliser en ekstra gang, for at nå et skridt videre.

Det var alt, tak for et godt blad, Aage Christoffersen, Gentofte

# Adventure med posten

"Adventureklubben", Vestergade 25a i Maribo har tilsendt mig deres klubblad, originalt kaldet "Adventureposten".

Her er der både tips og konkurrencer at hente hver måned, og en speciel købeordning for medlemmer. Bladet er ikke forfærdeligt stort, men det er spækket med tips og andet godt, og der er ingen tivvi om, at de 10 kroner som bladet koster, er givet godt ud. Hvis der er nogen der er interesseret (og hvis du læser "The Dungeon", så må du være interesseret!) kan de skrive til "Adventureklubben", Vestergade 25a, 4930 Maribo. Mærk kuverten "Adventureposten".

Christian Martensen

# Combriel news

# STJERNE PRINTERS

Skal du have den rigtige printer til din PC'er eller Amiga, mener Star at de har den rette til dig. De har nemlig netop lanceret to af de store tunge drenge. Den ene hedder NB24-10 og den anden NB24-15. Begge printere kan prale af at have et 24 nåls printerhoved, NB24-10 har normal valsebredde, og NB24-15 kan også tage A3 formater. Begge printere skriver usædvanligt flot, og hastigheden ligger på 216 karakterer i sekundet, og 72 i sekundet, når der skrives med LQ (Letter Quality). Skønskriftsprinteren er med disse printere på vej helt ud i kulden. Hvem gider at høre på et hakkebrædt, når en matrix-printer kan give samme resultat, næsten uden larm.

Begge printere kan udstyres med

alverdens fonts, og al betjening kan næsten foretages ved udvendig betjening.

Som standard leveres et Centronics interface, som emulerer ESC/ P. IBM grafisk printer og IBM ProPrinter, men en række andre kan leveres.

Printerbufferen er på hele 85 K, så printeren kan efter indlæsning udprinte op til 40 A4 sider, uden at forstyrre computeren.

Prisen på printerne er 11.995 for NB24-15, og 8.995 for NB24-10, og så har du altså bare en printer der vil noget!

Yderligere information: ITT Instruments A/S Naverland 29 2600 Glostrup Tlf. 02-451822 I øvrigt kan det oplyses at informationen i sidste nummer, om at Star ville lade NL-10 udgå, er en and. Der er overhovedet INTET der tyder på at den er på vej ud af markedet. I hvert fald sælger den stadigvæk over 500 stk. om måneden, og det har den tænkt sig at fortsætte med foreløbig. Vi undskylder - vi var for hurtige.



# **ENGELSK SOFTWARE**

Nu kommer der snart en nyhed fra English Software igen. Der er tale om Leviathan, der efter sigende skulle være et helt fantastisk 3D shoot-em-up spil, når de er bedst. Arcade spillet er inspireret af ZZ Top videoen "Rough Boy". Din altoverskyggende opgave er at finde og ødelægge en række spændende rumskibe, i forskellige zoner på planeten. Nemlig Moonscape, Cityscape og Greekscapr.

Du kæmper ikke alene mod rummænd, men også mod tiden, da du kun er udstyret med en vis mængde benzin.

Ikke desto minder er der masser af muligheder for points i lange baner, og du får da også et ekstra liv for hver 5.000 points du kan brage op på tavlen.

Hold øje med Leviathan.

# d.a.i.s.y.



# DIGITAL LYD TIL 64'EREN

D.A.I.S.Y. hedder et af de sidste skrig indenfor digital- sound-systems til 64'eren.

Systemet kommer fra Tyskland, og et af de argumenter der bliver brugt omkring D.A.I.S.Y. er blandt andet at det nu ikke længere kun er Amiga ejerne der skal have den flotte digitaliserede lyd.

Derudover er systemet foruroli-

gende nemt at anvende. Det eneste man skal gøre er at stikke et modul i expansionsporten, og så er det klar til brug. Systemet er udbygget til at supporte BASIC og 6502 programmering.

Du kan indtale over 160 ord pr. diskette, og samtidig opnå de ønskede ekko og repetitioner. Alt hvad der indtales kan naturligvis også gengives på skærmen. Så det er ikke småting den kan, hvis den da opfylder kravene.

I Tyskland koster D.A.I.S.Y 178 DM.

Hør mere hos: Computertechnik Rosenplaenter Lange Strasse 12 3400 Gøttlingen Tyskland Tif.00949-55123181

# NY BILLIG LASERPRINTER

Der skulle ikke gå lang tid før de rigtigt billige laserprintere kom. Her ser du "The Jet Setter" fra C. Ithoh i U.S.A.

Dens opløsning er på 300 dots pr. tomme og leveres som standard med 512K RAM. Udvidelse op til 1.5MB er naturligvis til at få.

"The Jet Setter" leveres med HP LaserJet+ emulering, og det er allerede nu muligt at få yderligere cartridges indeholdende Diablo 630 og Epson FX-86e emulering.j Ligesom HP'erne kan man få Fontcartridges indeholdende forskellige skrifttyper. Indtil nu er 11 stk.

Laserprinteren leveres med en 100 arks A4 skuffe, en Centronics Parallel, en RS-232C seriel og en RS-422 port.



Prisen er nok noget af det mest foruroligende - den ligger nemlig på 1.795\$, - sådan! Kontakt C. Itoh Digital Products Inc. 1750 South Vermont Avenue,Suite 220

Torrance, Ca 90502 U.S.A. Tif.0091-213327-2110

COMMODORE-GUF FRA DIN COMMODOREEXPERT - SPECIALIST I ELEKTRONISK TILBEHØR

# DEN ORIGINALE

# Det professionelle copyinterface

- ☆ Et nyt og spændende kopiværktøj, der kopi-erer ALT tapesoftware direkte mellem 2 datasetter. Så let er det:
- ☆ COPY 2000 tilsluttes Commodore 64/128/VIC 20's cassetteport og to almindelige datasetter.
- ☆ Kopierer også uden at man loader med under kopieringen; det er nok blot at starte datasetterne

dansk kvalitetsprodukt i flot kabinet til kun:



NB! Fås også uden kabinet for kr. 99.

# Sælg din ordbog og køb et dansk turbomodul!

- Indeholder bl.a.:
- ☆ 2 tapeturboer: ABC-flash og Turbo II
   ☆ Fastload til 1541'eren

- ☆ 3 automatiske kopiprogrammer COPY DISK-TAPE COPY TAPE-DISK COPY DISK-DISK Belagte funktionstaster med

mulighed for selv at definere Indbygget resetknap (reset II)

☆ Elektronisk romswitch Det hele er selvfølgelig fuldt menustyret.



Supercartridget, der vendte op og ned på det engelske marked, se her hvorfor:

- FREEZE: Ny, forbedret freeze-rutine kopierer endnu mere end Freeze-Frame MKIV FASTSAVE: Saver hele hukommelsen på kun
- 15 sek, i så mange eksempl., du måtte ønske GAMEKILLER: Evigt liv i spil. Hindrer sprite/ sprite-å sprite/baggrund-sammenstød Enkettfliskoplering: Kopierer op til 248 blokke
- \* Tapeturbo: 10 gange hurtigere, kompatibel med alle andre
- 2 diskturboer: En standard 6 gange hurtigere plus en LAZER turbo, der loader 20 (tyve) gange hurtigere på alle "frossede" eller omsa-
- vede programmer
  LYN-formattering: 12 sekunder!
- Definerede funktionstaster
- \* Resettast: Til snyde-pokes o.lign

Det bedste er prisen:

KUN kr.

Skulle du alligevel være i tvivl om, at FREEZE-MACHINE er det absolut bedste cartridge til din 64'er, så køb det i 14 dage med fuld returret...

- FREEZE-MACHINE fryser FINAL ude

- ABC-tapeturbo
- Turbo II-tapeturbo
- Kopiprogram tape-tape
- Definerede f-taster Resetknap (reset II)
- Elektronisk ROM-switch
- optager ingen hukommelse
- Det hele er selvfølgelig fuldt menustyret

# FINAL CARTRIDGE II Disk- og tape-turbo

- Maskinkodemonitor 24 K-RAM ekstra (bankswitching)
- Skærm-dump på printer
- Basic-værktøj
- Freeze, superkopi mulighed til og fra både bånd og disk
- Og en masse mere

Se den store annonce andetsteds

Dolphin-COPY

diskside på 18 sek

Kopierer en hei

GRATIS ved kob

at Dolphin-DOS

i bladet

# **DOLPHIN-DOS**

Sætter nyt liv i den sløve 1541. Dolphin-DOS er på ingen tid blevet det mest populære hurtigload system til 1541 og det er absolut ikke uden grund, se blot her:

- ⇒ 30 gange hurtigere load (PRG.-filer).
- \* 12 gange hurtigere save (PRG.-filer)
- ± 10 gange hurtigere load (SEQ-filer)
- ★ 8 gange hurtigere save (SEQ-filer) Mange ekstra-kommandoer (BASIC og DOS)
- Maskinkodemonitor Centronics-interface
- ☆ Quick-formattering

Alt dette og meget mere 985.-



KERNAL for C-128 128-mode 198.-DANSK MANUAL

Dolphin-DOS er også kompatibel med COMAL 80-cartridge og Freeze-Frame

Er du træt af at se på din gode, gamle "brødkasse", så giv den et nyt, smart kabinet, der tilmed får tastaturet ned i den rigtige skrivehøjde, Med Slimline 64 bli-ver den "gamle" 64'er så smart, at selv en 64 II-ejer bliver grøn i hovedet af mis-undelse. Slimline 64 monterer du selv med en skruetrækker på kun 5 minutter. Monteringsanvisning og skruer medføl-

Kun kr. 298 - for en ny, smart computer

GIV DIN 64'ER EN PLASTISK OPERATION!



# DISKETTER med 5 års garanti

5 1/4" i plomberet æske med labels. SSDD 10 stk.....

KUN 298.

DSDD 10 stk. ..... Ved køb af 100 stk. medfølger gratis diskdobler og diskettebox!

# DISKDOBLER

Solid tang, der klipper et præcist, firkantet hak i disketten, så den også kan bruges på bagsiden i 1541'eren.



# DISKETTEBOX

- Med plastkort, der muligger forskydning af ti disketter ad gangen, giver stor disketteoversigt
- Incl. lås og nøgler



Plads til 100 stk.

5 1/4" disketter

# DISC DISECTOR V 5.0

Super Diskbackup- og tool-diskette 3 & 8 min-nibbler, der bare virker! Med parametre, tools og alt, hvad du behøver for

348.at lave "sikkerhedskopier

# TURBO PRO Kun kr. Joysticket, der holder!

6 microswitches, 2 firetaster Professionel ergonomik



DATASETTE

udgave med lvd.

To års garanti.

Gør din til et studial



Båndoptager til Commodore. Solid

SAMPLER 64 COMdrum 198.-

- ⇒ Indeholder ny lydchip, som sætter dig i stand til at konkurrere med professionelle musikere.
- Mulighed for reverberation, ekko og
- dalek voice som 'live effects'. Mulighed for at spille på keyboard med den samplede lyd. ☆ Alle lyde og keyboard-sekvenser kan
- saves og loades. Ved købet af Sampler 64 medfølger også mikrofon, stik til stereoanlæg/lyd i fjernsyn, dansk vejledning og soft-ware på bånd eller diskette.
- Ved købet af programmet COMdrum til Sampler 64, får du også en avanceret rytmebox/trommesæt

# OBS!

Vi fører masser af andre spændende varer til Commodore.

Ring eller skriv efter vores gratis kataloo!

FORHANDLERE VELKOMNE

# DIN COMMODOREEXPERT

Postordre til hele landet.

3330 Gørløse-Postgiro 190 62 59

Alt er med 1 års garanti. Alle priser er INCL, 22% MOMS.

RFM .

Velkommen folks, til endnu en omgang 64'er magi som denne gang er gået amok i varmen! Johnny "The magician" Thomsen byder på fantastiske sprite-rutiner, utrolige skærm flip, og meget andet guf!

# Smooth Sprites

Dette program kan være en hjælp til dig som ikke ved hvordan de professionelle programmører får en sprite til at bevæge sig så blødt. Når du har indtastet og startet programmet, kan du f.eks. skrive POKE 832,3: POKE 896,3: POKE 960,3:SYS 49152 for en lille demonstration. Hvis du vil bruge rutinen i dit eget program skal du huske, at du skal lægge dine egne sprites i området fra \$0340-\$03FF eller i decimal 832-1023.

# Mini-Backup

Mini backup er et meget nyttigt lille program til alle dem som stadig har båndoptager! Programmet fylder næsten ikke noget og det kan også kopiere headere med autostart osv. Du starter programmet med SYS 52736.

# Sprite-rotator

Her er en siov lille effekt til alle sprite fans. Når du starter rutinen får den en sprite til at snurre rundt på skærmen. Det giver en rimelig fed effekt, som du f.eks. kan bruge

i dit eget spil. Følgende parametre kan du ændre: POKE 49246, hvor mange pixels spriten skal rykkes i en retning før den skifter retning. (Obsl husk at den forøges hele tiden med 1) POKE 49277, hvor omgange spriten skal løbe før den stopper.

# **Bounce Ball**

Bounce Ball er et eksempel på hvordan man laver en "BREAK-OUT" bold. Der er såmænd ikke så meget andet at sige end SYS 491521

# Funscreen


Funscreen er en fed rutine til din egen startskærm. Den kopierer en anden skærm over den originale på en meget sjov måde. Som programmet er trykt i bladet kopierer det området fra \$1000-\$13E0 over i \$0400-\$0730, men det kan du ændre med: POKE 49159.HIbyte: POKE 49163,LO-byte.

Men leg endelig selv videre med programmet, for at få den fulde forståelsel

Johnny Thomsen

# Funscreen 10 REM \*\*\*\*\*\* 20 REM . 30 REM \* FUN-SCREEN 40 REM 50 REM 60 REM 100 FOR A-49152 TO 49209: READ X : POKE A, X: NEXT 110 DATA 169,0,133,90,133,255,169,16, 133,89,169,0,133,88,169,4,133,91, 164, 255, 177 120 DATA 88,145,90,162,144,202,208 253,152,24,105,31,168,41,248,208, 238,230,89,230 130 DATA 91,165,91,201,8,208,226,230, 255,165,255,201,8,208,206,96,0

Mini-Backup PFM . 30 REM . REM . MINI BACKUP 50 REM \*\*\*\*\*\*\*\*\* 50 REM 100 FOR A-52736 TO 53122 READ X POKE A,X:NEXT 110 DATA 169,6,141,32,208,141,33,208, 162,4,181,42,149,250,202,208,249, 173,2,3,141 120 DATA 240,207,173,3,3,141,241,207, 169,197,141,2,3,169,206,141,3,3, 162,03,109 130 DATA 230,206,32,202,241,202,208, 247,165,197,201,4,208,29,169,0, 133,2,169,1,170 140 DATA 160,255,32,0,254,169,0,32, 249,253,165,2,160,255,162,255,32, 165,244,76,190 150 DATA 206,201,5,208,66,165,195, 193,43,165,196,133,44,165,174,133,45,165,175,133 160 DATA 46,32,220,206,162,18,189, 109,207,32,202,241,202,208,247, 150,0,32,207,255 170 DATA 153,128,207,200,201,13,208, 245,32,202,241,152,162,128,160, 207,32,214,225 180 DATA 166,45,164,46,169,43,32,221, 245,76,190,206,201,6,208,5,169,1, 76,58,206 190 DATA 201,3,208,138,162,4,181,250, 149,42,202,208,249,173,240,207, 141,2,3,173 200 DATA 241,207,141,3,3,96,144,5, 162,24,32,55,164,162,52,189,56, 207,32,202,241 210 DATA 202,208,247,32,220,206,165, 197,201,64,240,250,76,39,206,165, 220 DATA 208,250,169,0,133,198,96,13,
17,17,17,32,55,70,32,18,32,61,32,
68,78,69,29
230 DATA 29,29,29,29,29,17,13,32,53,
70,32,18,32,61,32,89,70,73,82,69, 85,29,29,29 240 DATA 17,13,32,51,70,32,18,32,51, 32,59,86,65,83,29,29,29,29,29,17, 32,69,86,65,83,29,29,29,29,29,29,17,
13,32,49,70
250 DATA 32,18,32,61,32,68,65,79,76,
29,29,29,29,29,17,17,153,147,13,
146,153,33,33
260 DATA 32,65,78,69,77,32,69,72,84,
32,79,84,32,75,67,65,66,32,84,69,
71,32,79,84 69,82,80,158,18,17,13,46,89,68,65, 69,82,13,78 280 DATA 32,20,34,63,69,77,65,78,69, 76,73,70,32,84,85,80,78,73,67,13,0





Smooth Sprites

REM 20 REM . SMOOTH SPRITES REM 40 REM ---------------60 REM 100 FOR A=49152 TO 49635: READ X : POKE A, X: NEXT 110 DATA 169.1.141,39,208,169.15,141, 40,208,169,12,141,41,208,169,0, 141,32,208,169 120 DATA 0,141,33,208,169,7,141,21 208,160,13,140,248,7,200,140,249, 7,200,140,250 130 DATA 7,169,147,141,0,208,169,156, 141,1,208,169,172,141,2,208,169, 156,141,3,208 140 DATA 169,197,141,4,208,169,156, 141,5,208,169,30,141,192,2,169,60, 141,193,2,169 150 DATA 90,141,194,2,169,3,141,195 2,169,0,141,196,2,169,190,133,247, 206 192 2 160 DATA 208,5,169,200,141,192,2,174, 192,2,189,23,193,141,1,208,206, 193,2,208,5 170 DATA 169,200,141,193,2,174,193,2, 189,23,193,141,3,208,206,194,2, 208,5,169,200 180 DATA 141,194,2,174,194,2,169,23, 193,206, 22,9,193,206 195,2,208,189 190 DATA 169,3,141,195,2,173,196,2 208,26,230,247,208,5,169,4,141,16, 208,165,247 200 DATA 201,39,208,31,173,16,208, 240,26,238,196,2,76,225,192,198, 247, 16, 7, 16, 5 210 DATA 169,0,141,16,208,165,247, 201,124,208,3,206,196,2,32,248, 192,160,1,162,1 220 DATA 202,208,253,136,208,248,165, 198,240,3,76,116,164,76,102,192, 165,247,141 230 DATA 4,208,56,233,50,141,2,208, 233,50,141,0,208,96,169,255,141, 63,3,206,63,3 240 DATA 208,251,136,208,243,96,42 50,50,50,50,50,50,50,50,51,51,51, 52,52,52,53 250 DATA 53,54,54,55,56,56,57,58,59, 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 70,71,72,74 250 DATA 75,76,78,79,80,82,83,84,86, 87,89,91,92,94,95,97,99,100,102, 104,105,107 270 DATA 109,111,113,114,116,118,120, 122,124,126,128,130,132,134,136, 138.140.142 280 DATA 144,146,148,150,153,155,157, 159,161,163,165,168,170,172,174, 176,179,181 290 DATA 183,185,187,189,190,187,185, 183,181,179,176,174,172,170,158, 165, 163, 161 300 DATA 159,157,155,153,150,148,146, 144,142,140,138,136,134,132,130, 128,126,124 310 DATA 122,120,118,116,114,113,111, 109, 107, 105, 104, 102, 100, 99, 97, 95, 94,92,91,89 320 DATA 87,86,84,83,82,80,79,78,76,75,74,72,71,70,69,68,67,66,65,64, 63,62,61,60 330 DATA 59,59,58,57,56,56,55,54,54, 53,53,52,52,52,51,51,51,50,50,50, 50.50.50.50

340 DATA 231,101,0

10 RFM 20 RFM \* 30 REM \* SPRITE-ROTATOR \* 40 REM \* 50 REM \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 60 REM 100 FOR A-49152 TO 49314: READ X : POKE A, X: NEXT 102 FOR N=896 TO 960: POKE N, 255: NEXT 103 POKE 53269.1 104 POKE 53248, 150: POKE 53249, 150 105 POKE 2040.14 110 DATA 169,0,141,64,3,141,65,3,141, 66,3,238,65,3,173,65,3,201,1,208, 6,238,1,208 120 DATA 206,0,208,201,2,208,3,238,1, 208,201,3,208,6,238,0,208,238,1, 208,201,4,208 130 DATA 3,238,0,208,201,5,208,6,238, 0,208,206,1,208,201,6,208,3,206,1, 208,201,7 140 DATA 208,6,206,0,208,206,1,208 201,8,208,3,206,0,208,32,145,192, 238,66,3,174 150 DATA 66,3,224,01,208,172,169,0, 141,66,3,238,65,3,174,65,3,224,9, 208, 157, 162 160 DATA 1,142,65,3,238,64,3,173,64, 3,201,16,240,16,238,95,192,234, 234,234,234,23 170 DATA 234,234,234,234,76,14,192 234,96,169,1,133,250,169,128,133, 251,198,251

180 DATA 208,252,198,250,208,244,96,0

Sprite-rotator

**Bouncing Ball** 10 REM \*\*\* 20 REM \* 30 REM \* BOUNCING BALL \* 40 REM \* 50 REM \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 60 REM 100 FOR A-49152 TO 49349: READ X : POKE A, X: NEXT 110 DATA 162,0,169,32,157,0,4,157,0, 5,202,208,247,162,0,169,1,157,0, 216,157,0,217 120 DATA 202,208,247,134,253,162,15, 134,252,162,1,134,254,32,186,192, 169, 4, 133, 251 130 DATA 165,252,133,250,166,253,24, 165,250,105,40,133,250,165,251, 105,0,133,251 140 DATA 202,208,240,169,32,160,0 145,250,165,254,201,1,208,7,230, 252,230,253,76 150 DATA 110,192,201,2,208,7,230,252, 198,253,76,110,192,201,3,208,7, 198,252,198 160 DATA 253,76,110,192,198,252,230 253,169,4,133,251,165,252,133,250, 166,253,24 170 DATA 165,250,105,40,133,250,165, 251,105,0,133,251,202,208,240,160, 0,169,81,145 180 DATA 250,165,252,208,7,169,2,133, 254,76,36,192,201,20,208,7,169,4, 133,254,76 190 DATA 36,192,165,253,208,7,169,1, 133,254,76,36,192,201,20,208,4, 169, 3, 133, 254 200 DATA 76,36,192,162,47,160,127, 136,208,253,202,208,248,96,0

# Amigaer på vulkaner

Amiga'en kan meget - det er der ingen tvivl om. Men vidste du at den bruges netop nu til at forudsige vulkan-udbrud og jordskælv? "COMputer" er selvfølgelig der hvor tingene sker, og denne gang rapporterer Søren Kenner fra Geologisk Institut på Hawaii.

Hawaii - det er solskin, Waikiki beach og søde piger - det ved alle der nogensinde har kigget på et postkort. Men det er også en vulkansk ø-kæde plaget af kraftige jordskælv og hyppige vulkanudbrud, hvis glødende lava-masser uden videre kan forvandle idylliske strandbyer til rygende ruin hobe. Hvis man altså ikke er advaret i forvejen - og det er her Amiga kommer ind i billedet. Hawaii Vul-


cano Observatory -også kaldet HVO - er stedet hvor de amerikanske videnskabsmænd forsøger at holde styr på vulkaner og jordskælv. Det er der to grunde til: At lære mere om hvordan jordskælv og vulkanudbrud fungerer, så man bedre kan forudsige dem. og ikke mindst - at kunne advare i god tid, så det ikke ender i den rene katastrofe når moder natur får sine tilbagevendende krampe-

trækninger.

På dette statsstøttede forskninginstitut, der ligger placeret midt i den gigantiske nationalpark på øen Hawaii - og side om side med de tre mest aktive vulkaner, har to mænd, Dr Carl Johnson og Dr Tom English, ansvaret hele computer-siden af centrets aktiviteter. Et samarbejde der har resulteret i udviklingen af ALERT programmet. Et stykke software der knytter en Amiga datamat sammen med 2 VAX 75 Mainframe anlæg og ikke mindre end 72 seismiske sensorer placeret rundt omkring på hele øen.

# En ung ø-kæde

Hawaii er en forholdsvis ung økæde i den forstand at den stadige vulkanske aktivitet hele tiden ændrer øernes udseende. Som i sik-



# Amig kaner

RESTOURL GREVIAL VERTOLIONS Endnu en måde at få resultater på: Gravitets-målinger viser hvor stor

Engliu en mage acta resultater pa: Gravitets-mainiger viser nvor stor vulkanens masse er - og dermed hvor meget lava der er inde i den.

STAGE 2 INFLATION AT PEAK

STAGE 1 INFLATION REGINS

(a)

(b)

kert ved, består staten Hawaii af 7 øer, af hvilken den største - og mest betydningsfulde i en seismologisk forstand - er Hawaii, eller "The Big Island" som den også kal-

Men der er mere under overfladen end man umiddelbart skulle tro. De syv øer der rager op af havet er nemlig kun en lille del af de mange øer der udgør hele ø-systemet. Resten af dem er under vandet men det betyder ikke at de ikke er vulkanske - blot at deres udbrud istedet kan give sig udtryk i Tsunami - de frygtede 30 meter høje tidevandsbølger - istedet for traditionelle lava-strømme.

Dr Carl Johnson forklarer:

- Hawaii ø-gruppen ændrer konstant udseende - det er spændende, men det kan også være farligt. Der er ikke mindre end 5 vulkaner på Hawaii, hvoraf de tre stadig er aktive. Det betyder at de til enhver tid kan gå i udbrud og oversvømme beboelses områder med rødglødende lava. Faktisk er en af dem i udbrud lige i øjeblikket. Oven i hatten kommer der så de hyppige jordskælv.

Det er vores opgave at sørge for tidlig varsling, når det går galt. Samtidig prøver vi så også at oparbejde ny viden om hvordan vulkaner og jordskælv virker.

Til det formål bruger vi datamater. Nemlig de To VAX mainframes og vores Amiga.

# Simpelt princip

Princippet i deres opstilling er simpel nok, selvom teknikken langtfra er det. Fra de 72 seismiske sensore placeret rundtomkring på øen, indløber konstant meldinger om jordrystelser. Hver sensor sender omkring hundrede impulser afsted i sekundet, og der er omkring 50 jordskælv hver dag - eller med andre ord 15000 om året. Heldigvis er de fleste ganske små, nærmest umærkelige for alle andre end de fintfølende seismologiske sensorer.

Sensoreme der måler alle iordrystelser sender deres signaler videre til Hovedstationen i form af en række analoge signaler. De bliver transmitteret via radio og bliver ved ankomsten straks proppet ind i en Analog/Digital converter der omformer den seismiske information til digitale signaler i realtid (eller real-time som det også kaldes). Fra Analog/Digital converteren fødes signalet ind i de to store VAX mainframe anlæg der behandler alle 72 signaler digitalt. og omformer dem til en række vektorer der karakteriserer signalets styrke, afstand og den rystelse det representerer. Herfra sendes det via et 1200 Baud modem videre til Amiga'en.

Det vil sige at Amiga samler data op fra de to VAX mainframes og omformer dem til grafik der umiddelbart kan forstås.

Dr Tom English:

 Det som vi i første omgang havde brug for, var et system der i realtid kunne vise os hvad der foregår af seismisk aktivitet rundt om på øen. Vi havde allerede de to VAX maskiner, men ingen måde at vise deres resultater direkte. Det er her Amiga'en kommer ind i billedet. Med dens overlegne grafiske muligheder, kan den på et kort over Hawaii, vise hvor rystelseme foregår. Samtidig kan den i et seperat vindue angive styrken af rystelsen, placeringen og navnet på den seismiske sensor der ligger nærmest. Man kan sige at VAX'erne foretager alt det tunge regne-arbejde og at Amiga'en klarer hele den formidlende side af sagen....

Carl Johnson suplementerer:

- Pointen er at selve beregningerne er meget komplicerede. Forestil jer at et jordskælv er som ringe der spredes i vandet. De ringe rammer vores sensorer, og ved at lade VAX'erne regne på hvor kraftige ryustelser der ankommer til hvilke sensorer hvornår, kan vi afsløre præcis hvor kraftig en rystelse det drejer sig om, og hvor den er placeret.


Når den beregning er sket samler Amiga'en resultatet op og formidler det i form af et skærmbillede og en række kommentarer der uden videre kan forstås af den vagthavende på stationen.

### Skrevet i C

Amiga programmmet der varetager denne funktion er skrevet i "C" - et sprog der bliver mere og mere populært på grund af sin store portabilitet, og mulighed for at anvende modul-opbygget programmering og rutiner hentet fra såkaldte "Library's". Takket være dette program, kan HVO nu overvåge udviklingen af jordskælv i området i real-tid.

Men det er ikke det eneste Amiga'en bliver brugt til. Carl Johnson

 Da vi oprindelig købte Amiga'en var det simpelthen fordi det var



Sådan går det til i jordens indre, når vulkanen går i udbrud. Det er Amiga's opgave at være et vindue ned i vulkanens indre dyb.

den billigste multi-tasking højopløsnings datamat der findes på markedet. Det er simpelthen en forrygende maskine har vi siden opdaget. Faktisk har Amiga fået større opmærksomhed blandt videnskabsmænd og ingeniører end ude på det decidere hobbymarked. Men ihvertfald - det gik hurtigt op for os at vi her stod med et stykke kraftigt værktøj med avancerede muligheder til trods for den lave pris. Det gik vi straks igang med at udnytte på en række andre fronter....

Vulkanvarsling

En af de områder Amiga også gør fyldest på er vulkan varsling. Når en af Hawaii's tre aktive vulkaner står lige foran et udbrud svulmer den kraftigt op, simpelthen fordi trykket stiger indeni den pga. af

Hawaii - ikke kun solskin og walkiki beach - også en "ung" og særdeles geologisk aktiv ø-kæde. Kan Amiga være med til at løse dens




Tom English: - Amiga'en er vores vindue ned i jorden. Men den indbyggede simulationsmodel er også en mulighed for at forudsige vulkanens opførsel. I Real-tids mode er den koblet til hældningsensorerne og fortæller hvad der foregår, men vi kan også bruge programmet til at lave "Hvad-nu-hvis" modeller af vulkan-udbrud. Man kan sige at vi laver simulerede vulkan-udbrud af forskellig styrke på vores Amiga/ VAX setup - og derefter følger den udvikling af lava-strømmen som vores datamater mener er mest sandsynlig. Resultaterne er først og fremmest ny viden, der gør det muligt for os at tage endnu bedre høide for fare-situationer.

være med til at redde både liv og

eiendom

Vi har også Amiga'en koblet op til



den enorme kogende lava-masse der ligger dybt i dens indre, og venter på at komme ud i det fri,

Denne opsvulmning kan man måle med et Lazer-tilt-meter, der måler en relativ hældning på begge sider af vulkanen, og derfor kan afgøre hvornår udbrud er nært forestående. Som tilfældet er det med det Seismiske program sendes hældningdata'eme her først til VAX'en i real-tid og derefter videre til en Amiga, der fungerer som videnskabsmændenes vindue ind i vulkanens indre.

Men ikke nok med det - ikraft af en række avancerede algoritmer baseret på vulkaneme's hidtidige opførsel, opbygningen af jordbunden, udbrudsretning og en mængde andre faktorer, kan Amiga'en også forudsige i hvilken retning lava'en vil strømme, og på den måde

en laser-printer, så dens jordskælvskort, vulkan-varsler og andre output kan trykkes og indgå som en del af den viden om naturen vi producerer her på instituttet.

# Også til eksport

I øjeblikket er Hawaii Vulcano Observatory det eneste sted i verden hvor Amiga en klarer skærene på den måde. Men sådan vil det ikke blive ved med at være - ihvertfald ikke hvis det står til Carl Johnson: - Her i verden har vi en sluttet kreds - vi deler hinandens resultater og har nær kontakt med hindanden. F.eks har jeg idag snakket i telefon med det Islandske institut for seismologisk forskning. Der er altså ingen grund til at de andre institutter rundt om i verden, ikke kan benytte de metoder

vi udvikler her. De er billige og pålidelige - og jeg regner med at vores Amiga- program i fremtiden vil blive taget i brug mange steder rundt omkring i verden.

Amiga'en er også en fremragende maskine til videnskabeligt brug. Til trods for den billige pris er den langt kraftigere end en IBM PC eller en Apple Macintosch når det kommer til rene og skære beregninger.

På længere sigt kan vi måske ovenikøbet lave en "Dial and Earthquake" service hvor resultater fra alle de seismiske institutter rundt om i verden indløber til en central database. Så kan folk der har brug for det -lige fra universiteter til civil-forsvar - kan ringe til databasen, koble deres Amiga på nettet -og have en pålidelig realtids jordskælvs-detektor der for få penge kan fortælle dem præcis hvor i omgivelseme der er rystelser og hvor store de er....

# Store natur-kræfter

At det er gigantiske kræfter der er tale om gik for alvor op for os, da vi var oppe at hænge i instututtets spinkle helikopter.

Her kunne vi kigge ned i en glødende lavastrøm der tordnede ned i havet i en mere end 100 meter bred flod, under udvikling af enorme dampskyer.

Jordens indre er ikke nogen legeplads for børn, og hvis mikrodatamater som Amiga'en kan hjælpe til med at løse naturens gåder, samt forebygge katastrofer er det afgjort et skridt i den rigtige

På Hawaii går det endda. Der er andre steder på jorden der er endnu mere truede. Dr Carl Johnson:

 Inden jeg flyttede her til Hawaii for 8 år siden, boede jeg i Los Angeles - men besluttede mig for at flytte fordi det simpelthen er et for risikabelt sted at at bo for en mand med kone og børn.

Alle i sydcalifornien går og venter på det store jordskælv - det der skyller det halve af kystlinien i havet. Alle ved at det vil ske, der en bare ingen der ved hvornår. Men Carl Johnson og de andre seismologer mener at chancen er stormåske 1/20 for at det sker i år. Og for hvert år der går stiger chancen indtil den dag det sker. Og når det sker bliver det slemt, meget slemt. Hundredtusinder vil dø, og mange flere vil stå uden tag over hovedet. Det er en dyster fremtid vi må indstille os på.

Selvfølgelig er Amiga'en ikke noget mirakel-middel mod sådanne overvældende problemer, men den er en nem og praktisk måde for os videnskabsmænd at få bedre adgang til de nødvendige dataog det kan i den sidste ende blive afgørende for om vi kan forudsige det store brag i god nok tid til at redde de fleste - eller om det skal blive den totale katastrofe.

# Flere maskiner

På Instituttet er man ihvertfald ikke i tvivl om hvordan ressourcerne bedst bruges. De har allerede bestilt 6 nye Amiga 2000 til de fortsatte eksperimenter med at integrere mikrodatamater som intelligente vinduer der kigger ned i jordens indre via VAX-datamatens overlegne regne-evne.

Tom English:

 Næste skridt bliver nok en harddisk og etableringen af en eller anden form for net-værk mellem maskinerne så vi kan samle alle tilgængelige oplysninger på et enkelt sted - men der er lang tids programmering forude førend vi kommer så vidt.

Sjovt nok har vi overhovedet ikke haft nogen kompatibilitets problemer indtil nu. Jeg programmerer VAX'erne i FORTRAN og Carl Men sålænge data'erne bare bliver udvekslet i ASCII igennem en protokol som begge maskinerne kender, har de overhovedet intet problem med at kommunikere med hinanden, uanset om det drejer sig om dataoverførsel eller paramater-passing.

Det viser bare at diskussionerne om "Connectivity" der ellers er så meget oppe i tiden, måske er lidt overdrevne.

# Afsted igen

Det er en fascinerende tanke at Amiga er med til at hjælpe de 26 videnskabsmænd der bor i Hawaii's golde vulkan-månelandskab med at forudsige vulkanemes og iordskælvenes fremtid.

Men naturens mægtige kræfter kan også virke lidt skræmmende, ihvertfald var den udsendte ikke særlig glad for høre de dystre prognoser for Los Angeles - for der flytter jeg til det næste halve års tid - gulp!

Men medmindre jeg altså bliver skyllet i havet kan l altså godt regne med at høre fra mig igen med mere nyt - om Commodore og deres herlige maskiner.

Om vulkan-software't kan man kun konstantere at Amiga nu for alvor er ved at indtage sin rette plads på forkanten af udviklingen. løvrigt kan I godt hilse Kim Larsen derhjemme og fortælle ham at vi ikke kunne finde "Cafe den gyldne reje" på "Hawaii" -selvom vi prøvede hårdt. Sådan en snyder....

Søren Kenner

# CAMES TO THE KID II TO BOOK STATE KID

Yes, det måtte jo komme, **Karate Kid II** til Amiga'en. Selve spillet
handler om Daniel San (dig), der er
taget til Okinawa med den gamle
vicevært Miyagi, der jo har lært
ham karate (den specielle Okinawa-stil). På Okinawa bilver du
(som Daniel) udsat for megen
mobning, specielt af karatefolk.

Ligesom i filmen skal du forsvare dig selv på bedste måde, selvfølgelig med Miyagi-karate. Allerede ved ankomsten til øen bliver du chikaneret af en karategut, som du naturligvis skal banke ned, Lykkes det, "går du videre", og det bliver aften, hvorpå du igen skal slås (øens beboere må være meget voldelige). Når du efterhånden har banket fiere slagsbrødre ned, skal du lave gennembrydning for at opnå bonus. Gennembrydningen er ikke svær, blot kræver det at du er hurtig på joysticket. Meget illustrativt er der brugt en Obo-tromme som symbol på din styrke (hurtighed). Du skal gennembryde isstykker og det kræver styrke. Alle scener er taget fra filmen, og grafikken er meget god, idet baggrunden er en speciel form for grafik. der ligner digitaliserede billeder. Disse billeder ligner faktisk de scener der er i filmen. Det er kun selve kæmperne der er grafik.

Animeringen er også rimelig, og i hvert fald meget hurtig. Du skal være ærke-joystick-narkoman med abstinenser, for at bevæge joysticket FØR Daniel bevæger sig. Kampteknik er også en del af spillet, for ligesom i forgængeren "Exploding Fist" til 64 eren har du mulighed for høje-, lave-, cirkelspark og flere forskellige slag. Derudover har du mulighed for at knæle og hoppe, og således kan du også lave flyvende frontspark kort sagt kan du bevæge dig lige-

som i "Exploding fist".
Efter flere kampe, skal du prøve at fange en flue med to spisepinde og DET er meget svært. Selve billedet er flot, men det er virkelig amatøragtigt lavet, at spisepindene ikke


kan bevæges mere end 4-5 cm. Nå men tilbage til fluefangsten, Miyagi brugte 40 år på at fange fluen, såe klø bare på!

Selve handlingen er kæmp, vind, gennembryd, kæmp. Så der er intet nyt fra himmelen. Men til gengæld har programmørerne med held afprøvet den nye grafikmetode - det er simpelthen GODT.

Karate Kid II er et spil man hurtigt lærer at kende, så det er spændende i begyndelsen, men bliver gradvist mere og mere kedeligt. Er man interesseret i karate, eller karatespil til Amiga'en, så er dette program det absolut bedste af sin slags, både hvad angår hastighed og grafik, men så sandelig også hvad angår "bonusskærmene". Mest af alt har man lyst til at sammenligne "Exploding fist" til 64'eren med dette spil til Amiga'en, og vi mener faktisk at "Karate Kid II" er en bedre og nyere version af det gammelkendte karatespil som tog alle med storm. Dog må vi også sige, at de grafikmuligheder der nu engang findes i Amiga'en IKKE er udnyttet i dette spil. F.eks er mændende (Daniel og modstander) kun 4 cm. høje, de er MINDRE end kæmperne i 64'er versionen. Lyden i spillet er mildt sagt god. for her er der tale om samplede lyde af kampskrig. Indledningsmelodien til spillet er magen til den i filmen, og det lyder godt.

Som konklusion må vi sige, at spillet ikke kan leve op til Amiga-superspil status, desværre er det sådan med samtlige spil til Amiga'en – endnu. Således befinder dette spil sig i toppen af de nuværende Amiga-spil, spillet virker iøvrigt gennemarbejdet, og vi fik det ikke til at då ned een eneste gang.

Baggrundsgrafik	10
Øvrig grafik	7
Hastighed	11
Action	9
Fængslende	8
Pris/kvalitet	10



# PSYC BARBAR

De fleste har vel allerede hørt om Barbarian til 64'eren, men denne navnebror til Amiga'en er langt fra magen til 64'er spillet. **Barbarian** til Amiga kommer fra softwarefirmaet Psycnosis, hvor 64'er spillet kom fra Palace Software.

Barbarian byder på ægte Barbarisk stemning, kendt fra tegneserien af samme navn - samtlige ingredienser fra den muskelsvulmende tegneserie findes også i dette spil. Du kender jo overdimensionerede sværdkæmpere, store hunde, varulve samt naturligvis et utal af gemene fælder, Hvis du har bare en smule erfaring med ovenstående, vil du finde ovenstående i Barbarian til Amiga'en.

I spillet er du barbaren Hegor, der naturligvis ved hvordan et sværd skal håndteres (det er der i hvert fald nogle drager der vil skrive under på, øh, hvis altså der er liv efter døden!). Din (næsten) uoverkommelige opgave er, at opsøge og dræbe den onde Necron, der er hersker over og terroriserer beboerne i undergrunden.

Når du begynder din færd ned i undergrunden, bliver du udsat for alverdens farer. F.eks. nogle bestialske varulve, sværdkæmpere, og nogle voldsomme hunde, der synes at have øjne så store som tekopper, samt i massevis af underlige dyr af arter der ikke står opført i mit dyreleksikon.

Til dit forsvar har du et sværd, og er temmelig smidig og atletisk (hvilken barbar er ikke det??). Undervejs har du mulighed for at tilkæmpe dig et skjold, en bue og nogle pile (pas på, den første bue er umulig at få i, så lad den endelig ligge). Buen er vigtig når dragen angriber dig og er sikrere at bruge

# ler. Der er features som grey slabs, TENNIS FOR

Det er jo geme således at man ikke skal gentage en succes, men det gælder tilsyneladende ikke for computerspil. Ikke fordi Re-Bounder er et eksempel på et spil der ikke skulle have været gentaget i en anden og frækkere version, men vi vil da hellere se noget nytænkning her.

Som det jo nok er gået op for dig. så er det spillet Re-Bounder fra Gremlin vi kigger på her. Og den kvikke læser vil hurtigt opdage at der er tale om en efterfølger til Bounder. Men så har de vist også været hele repertoiret igennem. Først Monty the Mole, så Thing, og nu Bounder. Men til sagen - Re-Bounder.

Som du jo sikkert kan huske er historien således: Pludselig en morgen hvor du vågner er det første du opdager, at der er en eller anden der har byttet rundt på facts og fiction. Og det sjove af det er at du er blevet en tennisbold. Men den

**VIDEREKOMNE** Dalglish, og nu når Rob ikke laver

> stædige natur du nu engang er, bringer dig ikke ud af fatning, næh, du tager sagen i stiv (eller rund) arm, og søger til bunden af denne stinkende sag. Og når du finder ham der står bag, så skal du minsandten hoppe på hans tæer til de er 6 fod under jorden. Nå men vi må videre....

Lyden i spillet er produceret af Ben

så meget mere, så er det jo godt at vi har Ben, der er præcis lige så god til at lave hits, som good old Robbie. Tyk lyd drenge.

Til den fede lyd går det bare derudaf. Der er en række firkanter der skal hoppes på før du er færdig med et level. Og når du endelig er færdig kan du fortsætte i hele tre retninger.

Det er heller ikke extras der mang-

mystery bonus, smart bombs walls, jelly, bubbly og meget meget andet. Det var de ting du kan ramme når du nu hopper rundt efter ham fyren, der synes det var sjovt at lave dig til en bold. Men det er naturligvis ikke nok. Der er også en 10-20 aliens som skal skydes. som om man ikke havde nok at gøre med at hoppe på de rigtige

Nøjagtig som i de andre fortsættelser vi er blevet præsenteret for, er der kun tilbage at sige, at syntes du at Bounder var et fedt game, så kan du afgjort få langt mere sjov ud af Re-Bounder. Det skal ingen hemmelighed være, at de gør meget ud af efterfølgere til deres hits. men spørgsmålet er bare om man ikke fik nok af spillene dengang de var helt nye og sjove?

Computertype: Commodore 64/

8
11
9
tjaaa
8

end sværdet, da du jo kan skyde i god afstand af modstanderen. Forresten kan du hverken dræbe de "levende sten" eller troldmanden med pilene - Stenene kan du ikke forsvare dig mod, og troldmanden besejres med egne midler (guess how!).

Selvom du er sværdkæmper har du ikke mulighed for den store strategi, da du ialt har 11 bevægelsesmuligheder, blandt andet "Kamp" og "forsvar", og selvfølgelig kujonmetoden "flygt". Derudover kan du bevæge dig i fire retninger (op. ned, højre og venstre). Du kan hoppe og hvis du er i løb,



kan du lave saltomotaler. Du kan selv vælge hvilket af dine våben du vil bruge, men så er alt også sagt om dem.

Mange havde spået Barbarian, at det var det nye råtjekkede game til Amiga'en, men vi må desværre sige BUUH, ØØV en tiger. Specielt fordi animationen er dårlig, skærmen scrolles stykvis, og så er der er næsten ingen variation og lyd, (der er kun lydeffekter). Sommetider føles det som om spillet går i stå, og i det hele taget er animationen langsom. Sommetider føles det som om spillet er lavet i BASIC. Desforuden er det også svært at stoppe Hegor, specielt når han er i


Som ros må vi dog sige, at grafikken er i top (11), og figurerne er opfindsomme og varierede. De samplede lyde er gode, men ikke revolutionerende. Selve plottet er

også ganske godt, og spillet er meget indbydende - i starten. Desuden har du mulighed for at bruge joystick, samt mus direkte på manden ( i stedet for på ikonerne). Vi er meget imponerede af skærmbillederne på coveret, men en lille detalje er at de overhovedet ikke findes i spillet. Lidt pinligt må man sige. At sælge et spil på falske skærmbilleder - buhl

I det hele taget bærer spillet præg af, at det er sendt på markedet en måned før det var færdigt. Synd at programmørerne ligger under for penge- og tidspres! Computertype: Commodore Ami-

ga med 512 K RAM.

Grafik	11
Animation	5
lde	11
Lyd	9
Action	10
Fængslende	9
Pris/kvalitet	



Det er unægteligt ikke uden den helt store spænding, at man sætter sig foran computeren med Gøg og Gokke spillet fra Advance. Tænk at disse to store komikere nu er kommet på skærmen, i din egen lille computer.

GOK GØG I GOKKEN

Spillet loades ind, og mens dette sker, kommer et flot digitaliseret billede af de to sjove figurer. Kort efter kan vi vælge hvem der skal spille Gøg og hvern der skal spille Gokke, Du kan også vælge at lade computeren spille en af figurerne. Men når spillet så går i gang for alvor, så er det man ikke kan lade være med at tænke på at om de var fulde da de programmerede spillet.

Gøg og Gokke ligner to stykker karton klippet ud af et tegneseriehæfte, baggrunden står og vibrerer i to tempi, så man bliver helt skeløjet af at kigge på det, og så kan vi kigge på spillets indhold.

Gameplayet består i at Gøg og Gokke suser rundt i en by, for at kaste tærter i hovedet på hinanden. Men først skal de finde tærterne

Den mest enkle måde at finde ud af hvor i byen der er noget værd at samle op, er at se hvordan computeren spiller spillet, og følge efter den. Så får man både et kort over byen, noget at drikke, noget at spise, og sidst men ikke mindst finder man stedet hvor tærterne er gemt.

Alle de ovennævnte tina findes i diverse forretninger, som man kommer forbi på sin færd gennem byen. Hvis du derimod ikke kommer forbi noget sted med øl eller vand, så bliver Gøg blå i hovedet, og han kan ikke længere gå så hurtigt. Det nedsætter så den hastighed hvormed du kunne finde nogle tærter at kaste i hovedet på Gokke, og hele spillet tager længere

Der er nogle få skægge momenter i spillet. Hvis man drikker for meget, så begynder spilleren at hikke, og han er lidt sværere at styre end normalt. Men det bliver hurtigt



maet fra alle Gøg og Gokke filmene, og det må så være hvad det være vil. Ham der lavede musikken kom høist sandsynligt til at lave en feil på et tidspunkt, og det resulterede i at han har lavet en randomize, (tilfældighedsgenerator) i musikken, der betyder at det lyder som om han kommer til at spille forkert. Men når man har grinet af det en gang, så er det bestemt ikke sjovt længere.

Det med at man kan samle forskellige ting, skal tages med et gran

det op, er lidt tilfældigt. Men det er noget med at trykke på joysticket, og rykke lidt i det. På den måde kan det aldrig gå helt galt. Lad os nu antage at du har fundet en række tærter, og ikke nok med det, men du har også fundet Gokke, og nu skal han ha'. Go' morgen min bare nypudsede cykel - Det er svært nok at finde ham, men når man så endelig har fundet ham, så skal man trykke på F tasten, som om det ikke var besværligt nok at holde trit med ham på skærmen. Langt om længe får man trykket på F, og er klar til at kaste tærten. Man suser bagefter Gokke, og en-



# KRUDT, KUGLER OG MAGI

En gang for lang tid siden levede Wiz og hans kat lykkeligt i et land der hedder Wizworld. Men det skulle ikke vare længe før en ond troldmand skulle ødelægge denne

Han stial alle farver i Wizworld, og pumpede det fuld af onde og destruktive aliens. Det synes Ocean i England var synd, så de lavede spillet Wizball, hvor du skal hjælpe

Wiz og hans kat, med at skaffe alle farverne tilbage til WizWorld, og smide de sure aliens på porten, og det er sin sag at få disse ting til at

passe sammen.

Allerførst kan du vælge hvor mange der skal være om at spille spillet, 1-4 spillere, eller to hold, hvor l skiftes til at spille i hold. Når dette er valgt, kan du få tips og tricks ved at bruge mellemrumstasten. Et tryk på firetasten bringer dig ud i Wizworld.

Her indtager du rollen som en meget uligevægtig Wizball (Wiz's fartøj), der næsten er helt umulig at styre på grund af gravity. Men det kan der laves om på.

Øverst i skærmbilledet har du 7 ikoner der alle har en eller anden nyttig funktion. For at kunne benytte sig af disse ikoners funktioner skal du først skyde en grafikdims, der så forvandler sig til en glaskugle. Denne glaskugle skal du flyve ind i, hvorefter den første ikon begynder at blinke.

Hvis du vil benytte dig af den første ikons power (hvilket er anti gravity), så skal du bare vippe joysticket frem og tilbage, op vupti, så har du bedre styr over din Wizball. Du kan også spare op, og nuppe nogle flere glaskugler - hvorefter du kan opnå nogle af de andre ikoners kræfter. Der er f.eks. Beam, Double, Thrust, Catelite, Wizz Spray, Blazers og meget an-

En af de første ting jeg vil råde dig til at tage, er anti-gravity. Det næste du så skal have fat i, er din Wiz-Cat (3. ikon fra venstre), Din WizCat skal hjælpe dig med at samle de forskellige farver til Wiz-

Det er nemlig sådan, at der pludselig kommer en række røde farveklatter. Dem skal du flyve din Wiz-Cat ind i, hvorefter nogle krukker nederst i billedet bliver fyldt med den pågældende farve. Således skal du igennem tre levels, et med rød farve, et med grøn farve og et med blå farve, og udfra disse tre farver skal du skabe grundfarven der til sidst resulterer i at Wizworld får sine farver tilbage.

Efterhånden som du får kontrol over Wizball og WizCat, bliver spillet nemmere, men aldrig helt



# AFS -

delig kommer det store øjeblik hvor man trykker på fire. Men der sker intet. Man kigger lidt på joysticket, lidt på skærmen, og trykker så igen på joysticket, og denne gang flyver der helt ubehersket en tærte over skærmen. Men ak.... Gokke er langt væk.

Der er ikke andet for end at du må ned og finde nogle flere tærter, og forfra igen. Og det var stort set hvad spillet går ud på. Ha ha, jeg tror ikke jeg har moret mig bedre siden svigermors begravelse. Der blev samlet ind til Giro 413 i tantes kunstige hofteskål. Og så vil vi gerne høre Jodlebirger.

Tak for kaffe siger vi bare.

Ok, der er nogle sjove passager, men 180 kr. for et par sjove passager - det kan man gøre bedre på Bakken.

Computertype: Commodore 64

Grafik	?
Lyd	nå
Action	tja
Fængslende	ne
Pris/kvalitet	hø hø

nemt. **Wizball** er spækket med flot grafik - noget a la det man kunne se i Nemesis. Men man forbavses til stadighed over de ting programmørerne kan finde på at lave i en efterhånden så aldrene computer.

Musikken i Wizball er også helt suveræn. Man fristes til at tro at der for alvor har været en musiker med til at komponere den. Og derudover er den også ganske lang. Alt i alt er Wizzball et helt fedt spil med alle de krydderier der skaber et ordentligt computerspil. Go formøjelse med dit Wizzball.

Computertype: Commodore 64/ 128

Grafik	10
Lyd	10
Action	10
Fængslende	10
Pris/kvalitet	10

# TING VENDER FRYGTELIGT TILBAGE

Kan du huske Thing on a Spring? Nu har Gremlin lavet en fortsættelse, og den hedder **Thing bounces back**, og her kan du høre lidt om hvad det er for noget.

I det sidste eventyr om Thing, var hans opgave at frelse verden fra den onde Goblins legetøj - der blev produceret i enorme mængder i hans underjordiske fabrik.

Efter at have smadret den onde Goblin fuldstændigt, er det nu Things opgave at få lukket hans fabrik. Det er dog ikke helt nemt at få stoppet produktionen - for Goblinen er ikke helt dum. Inden han døde fik han produceret en computer der kunne stå for hele produktionen selv. Og det er den computer som Thing nu skal have stoppet.

Den eneste måde at få stoppet computeren er, at finde den software der skal til at omprogrammere den, og det er sin sag.

Efter at have fået en forsmag på Ben Dalglish's musik, kan vi gå i gang med selve spillet.

Du starter inde i et rørsystem, hvor du stort set selv bestemmer hvor i fabrikken du vil starte. Spillet består nemlig af en matrix på 11 forskellige områder der hver kan scrolle i 8 retninger, men ikke nok med det. Hver af disse 11 områder er på størrelse med 12 normale skærme. Så du kan jo nok forstå at det ikke er nogen helt let opgave at få slukket for den spilproducerende computer.

Men lad os antage at du suser ud af en af udgangene i rørsystemet. Nu er du midt i fabrikken, og det gælder om at finde 4 forskellige ting. En diskette, et bånd, et stykke printerpapir og en ROMchip. Og det er jo alle ting vi forstår, og ved hvordan ser ud. Men for at det ikke skal blive nemt, er spillet spækket med finurligheder, såsom plateauer der forsvinder når man står på dem, bonus buttons, blowers, rullende fortove døre, laserkanoner, rutschebaner, og ikke mindst et rørsystem som brager dig med ultrafart frem og tilbage mellem de forskellige rør.

Og vi har endnu ikke været inde på hvem dine fjender i spillet er. Der er Gerald the Gremlin, Hatchet, Legless, Stoney, Punky, Blue meanie, Froglet, Rivlet og Sputnik, og det vrimler med dem i de forskellige afdelinger af spillet.


Der er selvfølgelig masser af chancer for at opnå bonusser og andet guf for en fjeder der er ude efter software. Men en ting er dog sikkert. Man skal være af en bestemt støbning for at kunne lide et spil som Thing bounces back.

Hvis du syntes at Thing on a Spring var et fedt game, så er **Thing bounces back** bare overfedt. Spækket med nye utilities, fed og flot grafik, god lyd og tonsehurtig ac-

Er du derimod typen der går amok hvis du pludselig befinder dig i en situation som tilsyneladende er umulig at komme ud af, så find noget andet at spille. Alt andet er simpelthen lige til at få dårligt hjerte af.

Computertype: Commodore 64/ 128

Grafik	10
Lyd	9
Action	9
Fængslende	9
Pris/kvalitet	9



# Personal Goi AMIGA 2000

Da Commodore med brask og bram lancerede Amiga 2000 i vinter, lovede de PC/MS-DOS kompatibilitet over hele linien. Dette skulle realiseres via et specielt udvidelseskort, der i modsætning til SideCar kunne monteres indenbords i computeren.

Nu er PC-XT kortet på markedet. og ikke blot PC programmer kan arbejde i en A2000, men sågar også PC udvidelseskort. Altsammen gjort muligt ved at koble en Amiga-bus sammen med en PC-bus.

"COMputer's" redaktion stablede en Amiga 2000 på benene - med indbygget PC-XT kort, og min opgave lød: Hvordan, hvor meget og hvor godt er kortet? Resultatet kan du læse her.

# Avanceret elektronik på kortet

'A2088" som PC-XT kortet hedder, bærer en masse avanceret elektronik. Kortet har størrelse som et fuldlægnde PC-XT kort, bortset fra højden, der svarer til et

Kortet har to printstik, hvor det ene er tilslutningen til PC-bus delen, og det andet, og største, forbindelsen til Amiga-bus delen. I venstre side af kortet ligger først 128 Kbyte RAM, der fungerer som Amiga'en åbnes, og dens RAMen dual-port RAM.

Det næste på kortet er 512 Kbyte dynamisk RAM beregnet på PC'en, og under RAM kredsene sidder to store brikker. Det er specielle Commodore kredse, der sørger for kommunikationen mellem Amiga'en og PC-kortet.

Omtrent midt på kortet ligger BIOS (Basic Input Output System) ROM'en, sammen med floppy-disk controlleren. Hvad der ellers fanger øjet er to 40 benede sokler. hvor 8088 processoren sidder i den ene. Den anden er tom og er beregnet på en 8087; en matematisk co-processor.

Til højre for CPU'en sidder endnu en firkantet Commodore chip, der indeholder en masse specielle funktioner. Og yderst til højre sidder bagpladen, hvor der endnu et stik. Beregnet på et ekstra 5,25° diskdrev.

# Computeren samles sammen

Når man fra Commodore modtager PC sættet, består det af et 'A2088" kort, et 5,25" diskdrev, to disketter og tre manualer.

Den første manual er en foreløbig beskrivelse af hvorledes kortet og diskdrevet installeres. Og den er på dansk.

kort fiernes hvorefter diskdrevet indsættes. Vent med at indsætte PC-kortet til diskdrevet er skruet fast. Når kortet er indsat er det næsten umuligt at komme til skruerne, og for pølsefingerfolket er det umuliat.

PC-kortet indsættes, og det medfølgende fladkabel forbindes mellem diskdrevet og kortet. Bemærk at stikket på PC-kortet kan vendes begge veje, og den ene er forkert! Kablets røde leder skal

Tilslut et stik fra strømforsvningen til diskdrevet, indsæt Amiga RAM-kortet og du er køreklar.

# Den skal startes fra Amiga's workbench

Når kortet er installeret, er det tid at starte maskinen. Den medfølgende systemdiskette med MS-DOS på indsættes i 5,25" drevet, og i 3.5" drevet skal sidde en Amiga startdiskette.

Fra Amiga's Workbench vælges PC-skuffen (der ligger på A2000 EXTRAS diskette). Her vælges et af to programmer, enten PC-MONO eller PC-COLOR.

Afhængig af hvilket program der

bruges, vil PC'en starte op i farvegrafik eller monokrom skærmmode. I praksis valgte jeg altid at starte op i farve-grafik mode.

Op på skærmen kommer PC-vinduet, og herfra står der PC resten af vejen. En eventuel CONFIG.SYS fil på boot-disketten eksekveres og det samme gælder for en AU-TOEXEC.BAT fil.

For læsere der ikke er eksperter i PC/MS-DOS, er CONFIG.SYS filen en opstarts fil, hvori forskellige lav-niveau systemparametre bestemmes. Det kan f.eks. være antallet af diskbuffere, og specielle device-drivere (såsom RAM diske) loades ind.


AUTOEXEC.BAT filen er en liste over de høi-niveau kommandoer og programmer der skal udføres og hentes ind, F.eks, den danske keyboarddriver, et resident program a'la SideKick, eller hvad det

Når PC-delen ellers kører, kan du re-boote ved at taste Ctrl-Alt-Del. Nu booter PC'eren, og du behøves ikke at springe ud i Amiga's Work-

# Kortet er en hel PC


fuldblods PC.

Commodore har virkelig været



PC, med PC-XI kortet? "COMputers" PC-tantom Kasper Vad, fik en A2000 med PC-kort i hånden, og læs selv hvordan det stævnemøde forløb.

Kan en Amiga 2000 virkelig fungere som en PC, med PC-XT kortet? "COMputers" PC-fan-



opppe på duppeme, da de designede A2000 og "A2088" kortet. Amiga'en er et teknisk vidunder, og måden hvorpå Commodore har løst problemet med at tilslutte en PC-bus til en Amiga-bus, er ligeledes ganske elegant.

"A2088" kortet er i sig selv en hei PC, blot mangler den et par småting for at fungere for sig.

Selve PC-delen er selvfølgelig opbygget omkring Intels 8088 processor, der kendes fra alle de kompatible PC'ere. Eventuelt assisteret af en 8087, en matematisk coprocessor med flydende komma og 80 bits precision, udgør det par hele kernen i kortet.

Processoren kører clockfrekvens på 4,77 MHz, hvilket er standard clockfrekvensen i PC-XT kompatible computere. Og dog, er det virkelig standarden? Gennem det sidste år er det blevet normalt at se såkaldte Turbo PC'ere, hvor processorens clockfrekvens er på 8 MHz.

Det kan undre at Commodore ikke har valgt den højere clockfrekvens hvorved større hastighed opnås. Især når man tænker på, at nøgleordet i forbindelse med Amiga'en

En begrundelse kunne selvfølgelig være, at PC-kortet skal samarbejde med Amiga-delen, hvorfor hastigheden må begrænses. Men når det tages i betragtning at Commodore har lovet at konstruere et 8 MHz AT-kort til Amiga'en, der trods alt har en effektiv hastighed der to gange større en PC-XT kortet, forekommer det usandsyn-

En mere plausibel forklaring lyder, at Commodore ønskede at bevare den grundlæggende PC kompatibilitet. ROM'en på kortet indeholder 16 Kbyte 8088 maskinkode, og det er PC'ens BIOS. Det er nederste trin i operativsystemet. Herfra læses fra og skrives til ydre enheder. Det er ligeledes det program der foretager kommunikationen mellem PC-kortet og Ami-

Diskcontrolleren er en standard SMC 9268 controller, hvortil der kan tilsluttes to 5,25° diskdrev. Det ene monteres internt, og det andet eksternt. Tilslutningen til det andet drev findes på bagplaDe 512 Kbyte RAM, er standard PC-RAM og kræver ingen nærmere forklaring. Den maksimale grænse for brugbar systemhukommelse i en PC, er 640 Kbyte

De resterende 128 Kbyte kræver et udvidelseskort, men i praksis vil så godt som alt PC-software fungere med 512 Kbyte.

I en normal PC kompatibel computer, forefindes tillige en række specielle kredse, der udfører DMA (Direct Memory Acces) operationer, der findes en interrupt controller, en timer kreds og en kreds der genererer bus-signalerne.

Hvad der normalt fylder mindst fire kredse, har Commodore lagt ned i en enkelt "brik", hvad der sparer masser af plads. Virkelig smart.

# Personal Computer AMIGA 2000

# Hvordan PC'en snakker med Amiga'en

Den resterende elektronik på kortet er uden tvivl den mest interessante, fordi den ganske enkelt er bindeleddet mellem de to compu-

Der sidder bl.a. to store kredse, der forbinder Amiga'ens bus, til de sidste 128 Kbyte RAM på 'A2088' kortet. Denne RAM kaldes for dual-port RAM, og kan addresseres af begge processorer. Dvs. 68000'eren og 8088'eren.

Denne dual-port RAM er delt op i afsnit. 64 Kbyte er beregnet på generelle dataoverførelser. 32 Kbyte fungerer som PC'ens skærmhukommelse for farve-grafik, 8 Kbyte som skærmhukommelse for monokrom skærmen, 16 Kbyte er parameter RAM og de sidste 8 Kbyte kaldes I/O page RAM.

Og hvad betyder så alt dette? Lad mig først forklare hukommelsen beregnet på skærmen.

I farve-grafik mode opnås en opløsning på 320\*200 punkter, i fire farver, eller 640\*200 punkter i to farver. Hertil kræves derfor tæt ved 32 Kbyte til skærmen.

I monokrom mode, kan PC'en ingen egentlig grafik lave. Kun ASCII tegnsættet, eller de udvidede IBM karaktersæt, kan vises. Da skærmen har 25 linier a' 80 tegn, kræves 2000 bytes til det. Men da karakterene kan være ekstra tydelige, inverteres eller understreges, kræves ekstra hukommelse.

Amiga'en skal fungere som PC'ens skærm, så derfor kræves der skærm RAM i dual-port RAM'en. Når PC'en skal skrive til skærmen lægges de nødvendige data over dual-port hukommelsen, hvorefter der genereres et interrupt.

Amiga'en opfanger interruptet, og så snart den får adgang til dualport RAM'en, læser den skærmhukommelsen og kaster de respektive karakterer eller bits, op på skærmen

Fordi den del af dual-port hukommelsen der indeholder PC'ens skærmdata, hvadenten det er farve-grafik eller monokrom, ligger på nøjagtig det samme sted i hukommelsen, som på en ægte IBM PC-kompatibel, fungerer PC-programmer der skriver direkte til skærmen, udenom BIOS-rutinerne, også. Microsofts berømte "Flight Simulator" vil derfor kører på "A2088" kortet.

Måden Amiga'en håndterer skærmudskrivningen er også ganske smart.

Når Amiga'en opfanger interruptet og får besked på at starte skærmudskriften, læser den skærmhukommelsen.

Istedet for at udskrive alt hvad der står, sådan som det gøres normalt, sammenligner Amiga'en med hvad der i forvejen står på Løsningen er at Amiga-delen sender sine keyboarddata over i dualport RAM'en, og giver PC-delen et interrupt.

Samtidig med interruptet læses tastaturkoden i dual-port RAM'en af et lille stykke elektronik, der konverterer disse tastaturdata til seriel format, som sendes ind i Commodores multi-funktions chip. Hvorved PC'en læser tastaturet som det skal læses: Nemlig på serielt format.

Musen på Amiga'en er et kapitel for sig. Dog et meget kort et. For PC-kortet har overhovedet ingen adgang til musen. Commodore loMed en harddisk indbygget

Det skulle selvfølgelig prøves, at anvende computeren med en harddisk, så fluks fremskaffede jeg et 10 Mbyte hardcard. Kortet blev sat i, og jeg bootede på A-drevet, som er 5,25° drevet, harddisken er

Derefter blev harddisken delt op i partitions, hvilket betyder at en del af PC'en reserverer en del af harddisken, og at Amiga'en får sin del af harddisken.

Efter FDISK programmet var kørt - som opretter DOS's partition - skal harddisken formatteres, og på samme tid lægges systemfilerne over på harddisken. På den måde kan PC'en boote på harddisken, uden at tage det langsomme 5,25° diskdrev i brug.

Da Amiga'ens del af harddisken skulle formatteres, krævede det lidt flere programmer og selv det skete uden problemer. Men det vil jeg ikke fortælle om her.



Commodores flying circus! Amiga'en med en PC fly-simulator.

skærmen. Den ved hvad der i forvejen står, og behøver dermed kun at opdatere de nye informationer. Ideen er god, men i praksis resulterer det i en direkte sløv opdatering af skærmen.

# Tastatur, mus og andre porte

Håndteringen af tastaturet er en delikat sag i en PC. Det skyldes at en række programmer snyder operativsystemet, og henter keyboard data direkte fra BIOS en. En PC's tastatur sender sine data til computeren på seriel format, og da "A2088" anvender Amiga'en's tastatur er det klart, at der

må laves en masse små fiksfakse-

rier for at få det til at fungere.

ver dog, at de senere vil inkludere software, der får musen til at emulere en Microsoft mus.

Printerporten på Amiga'en anvendes også af PC'en. BIOS'en dirigerer data til parallelporten, hvorved PC-programmer vil kunne bruge porten. Sandsynligvis vil programmer der addresserer porten direkte, ikke kunne bruge den.

Seriel porten derimod, er ikke implementeret i PC'en. Endvidere anvender Amiga'en tilsyneladende de adresser i PC'ens portområde der dækker serielporten, hvilket gør det næsten umuligt at indsætte et seriel kort.

Commodore lover dog at i en senere udgave vil serielporten være brugbar for PC-kortet.

# Og den virker

Da jeg normalt er PC-bruger, var jeg selvfølgelig en lille smule skeptisk over for Amiga'en, Fungerede den korrekt, eller var det blot en "iunk PC-clone"?

Hvor utroligt det end lyder, så opførte den sig stort set som min egen 8MHz PC-AT maskine omend ikke så hurtig, men det vender jeg tilbage til.

I testperioden afprøvede jeg en række programmer for at undersøge hvor kompatibel maskinen i realiteten er. Stort set accepterede den de programmer den blev udsat for, men selvfølgelig var der nogle problemer.

Et af de første programmer jeg prøvede på den, var Borland International's SideKick. SideKick er et smart udviklet program, der har en tendens til fuldkommen uhæmmet at terrorisere sine omgivelser. Programmet stjæler en masse interrupts, og laver andre sjove ting og sager.

Hvorom alting er, så virkede det. SideKicks åbningsmenu kom frem på skærmen, dog ikke i et glimt, men langsomt kom det rullende

Billedet stammer fra Norton Utilities System Information. Computting Index fortæller, at computeren er omtrent lige så hurtig som en standard PC-XT. Den ekstra hukommelse som computeren er i besiddelse af, går til skærmen og til kommunikationen mellem PCog Amiga-delen.

Norton Utilities Advanced Edition fungerede ligeledes tilfredsstillende. Norton er en specielt harddisk utility, der gør dig i stand til at rode lige så meget rundt på din harddisk som overhovedet muligt.

Den specielle System Information fortalte, at BIOS'en var en speciel Commodore version, at der blev fundet ekstra hukommelse i E000 hexsegmentet (den specielle parameter RAM) og at maskinen var lige så hurtig som en IBM PC-XT. Hastigheden venderjeg også tilbage til.

Flysimulatoren Jet fra SubLogic fungerede ligeledes upåklageligt... næsten! Nårjeg bootede (Ctrl-Alt-Del) kom der kun et virvar af farven pp å skærmen, og jeg måtte decideret slukke for strømmen til maskinen, (og tænde den igen!), før den blev normal. Dette fænomen oplevede jeg også med andre spil, der laver en masse farver på skærmen.

Pinball kørte uden problemer, men Stargate var uregerligt. I den mere seriøse genre, fungerede Microsoft Windows uden problemer, dog lavede den en række krumspring på skærmen før den omsider faldt til ro når Windows blev startet.

# Amiga'en og PC'en kan arbejde simultant

En af de spændende og sjove muligheder med Amiga'en og PC-kortet er, at lade dem arbejde på samme tid.

Har du f.eks. et stort matematikprogram, et stort spreadsheet eller et lignende program der kræver mange udregninger i PC'en, kan du hoppe over i Amiga'en og arbejde videre der. Eksempelvis med et tekstbehandlingsprogram.

Du klikker blot i øverste højre hjørne af skærmen, og straks springer du tilbage til A2000's Workbench. Her kan du starte et andet program, og arbejde i det, til PC'en er færdig med sine mange udregninger

Mens du arbejder i Amiga'en, kan PC'en sagtens foretage skærmudskrivninger, men de kan ikke ses medmindre du åbner for PC-vinduet igen.

Det kan virke som en begrænsning, men i visse situationer gør det intet, at skærmen ikke kan ses. Har du et matematikprogram der skal udregne og plotte grafen for en avanceret funktion, er der intet i vejen for, at det tager flere timer.

# Hastigheden virker ikke imponerende

Om PC-delen er hurtig kan diskuteres, men for en inkarneret 8 MHz PC-AT bruger, er den uden diskussion langsom, Men i forhold til en normal PC?

I den tid jeg har brugt maskinen, har jeg fået indtryk af, at den er utrolig langsom. Ikke mindst skærmen hvor udskrivningerne foregår rykvis, og ikke glidende som på en normal PC.

Testprogrammet der blev anvendt, var det kendte Sieve-program. En algoritme der finder primtal, og det var skrevet med en Turbo BASIC compiler.

Det første testprogram finder alle primtal mellem 1 og 16381. Det andet testprogram udskriver det fundne primtal, scroller skærmen en linie op, og udskriver det næ-

Det tredje testprogram finder de samme primtal, men istedet for at udskrive tallene på hver linie for sig, udskrives de hen ad skærmen, hvilket betyder at der ikke skal scrolles så meget.

I den første test viste det sig, at maskinen er hurtigere end en Multitech 500, der en standard PC-kompatibel maskine. Men forskellen er kun 4%, hvilket er minimalt. Norton Utilities System Information programmet rapporterede, at maskinen var lige så hurtig, eller langsom, som en standard IBM PC-XT.

Med hensyn til skærmudskrivningen, var resultatet af en lidt anden og mere blandet karakter. I den første skærmtest var Multitech'- en omtrent dobbelt så lang tid om udskrivningen, i forhold til Amiga-PC'en

Men i den anden test, var forskellen nede på 20-25%, til Amiga-PC'ens fordel. Af de resultater kan du udlede, at Amiga-PC'ens software kontrollerede display, scroller forholdsvis meget hurtigere end et standard grafikkort gør.

Konklusionen af sidstnævnte forsøg er, at programmer der adresserer skærmen direkte, og altså går udenom BIOS'en, i praksis vil virke stort set lige hurtige på Amiga-PC'en, som på en standard PC. Se Fig. 1

# Fig.1

Tidtester af Amiga/PC-XT-kort. med Siereprogrammet som grundlag

Test: 1 2 3 A2000-PC: 1.373 209.47 40.57 (8/16-bit, 4.77 MHz)

Multitech: 1.428 413.02 58.44 (8/16-bit, 4.77 MHz)
PC-AT: 0.439 54.541 12.91

PC-AT: 0.439 54.541 12.91 (16-bit, 8 MHz)

# Konklusion

"A2088" kortet har været et spændende bekendtskab, ingen tvivl om det.

Om kortet er sine 3600 plus moms værd, er op til den enkelte at bestemme. Der er både fordele og ulemper ved kortet, og du skal vide nøjagtigt hvad du ønsker dig af kortet.

Har du i forvejen en A2000, og ønsker at køre en række PC-programmer ved siden af, så er kortet sine penge vel værd.


Men er du på udkig efter en PC der skal fungere som en ægte PC, og i A2000 kombineret med "A2088", øjner chancen for at få en Amiga med i købet, kan du risikere at blive slemt skuffet.

Mulige kompatibilitetsproblemer vil være et afgørende handicap i sammenligning med en PC. løvrigt kan du for 4000 plus moms erhverve dig en komplet PC, uden skærm. Så måske var det en ide, at købe en PC og bruge Amiga'ens skærm.

Af den grund kan jeg kun anbefale potentielle PC-Amiga brugere, at anvende kortet som et supplement til Amiga'en. Til de fleste og ikke særlig krævende applikationer, vil dets muligheder og datakraft være tilstrækkelig.


Kasper Vad

Her er der rullet ned for PC-vinduet, og i baggrunden ses Amiga's egen Workbench.





Vil du vinde 500 kroner skattefrit? Har du check på programmering? Så fat din computer - og lav den mest fantastiske programrutine du overhovedet kan opfinde. Men betingelsen er, at den ikke må være over 20 linier lang.



# Programnavn: Dobbelt hastighed Maskintype: C128 i C64 mode Gevinst: 500 kr.

Som programnavnet angiver, vil dette program sætte hastigheen på en Commodore 64 op til det dobbelte, nemlig hele 2 MHz. Det forudsætter blot, at du har en 80-tegns monitor, da videochippen i 40-tegnsskærmen ikke kan køre 2 MHz. Det betyder i realiteten, at hvis du har en Commodore 128, hvor du bruger en 80-tegnsskærm (f.eks 1901), så kan du også køre med dobbelt hastighed i 64 mode. Dette smarte program kopierer 64'er skærmen over i 128'erens 80-tegnsskærm.

Naturligvis slåes skærmen ikke fra når du loader fra bånd o.l for det er jo faktisk 80-tegnsskærmen du bruger.

Indsendt af: Knud Schrøder Rebslagervej 16 6400 Sønderborg

# Programnavn: Vardump Maskintype: C64 Gevinst: 300 kr.

Dette program er simpelthen skabt til programmører, der ikke kan holde rede på deres variabler. Man kan nemlig til enhver tid få udskrevet, hvilke variabler der er brugt, og hvad deres værdi er. Ideen til programmet er ikke ny, men som en garvet programmør har sagt (eller var det en helt anden?) "hellere en gang for meget, end en gang for lidt". Og det må vi jo give ham ret i, ikke?! Hvad kan du så bruge det til?

Lad os sige, at du har et gammelt program. som du ikke rigtig kan huske hvordan virker. Alligevel skal du lave en ny rutine, der skal indbygges i programmet. Her er Vardump en gave fra himmelen, idet du blot taster:

SYS50000

Og straks vælter alle variabler brugt i programmet, ned over skærmen, med de rigtige værdier oven i købet. Derefter er det meget let at se, hvilke variabler du selv skal rette. Smart og godt, en sikker andenplads blev det da også til.

Indsendt af: Claus Jørgensen Pottemagervej 5 8900 Randers

# Programnavn: Music 64 Maskintype: C64 Gevinst: 100 kr.

Programmet er lavet specielt til dem, der gerne vil lave musik på 64'eren, men synes at det er alt for besværligt. Dette program tillader dig nemlig at bruge normale værdier for noderne. Dvs. hvis du ønsker at spille E.F.G i fjerde oktav, så taster du blot E4, F4, og G4 selvfølgelig med længde efter hver node. Således gøres det:

DATA E4,4,F4,4,G4,4,XXX,0
Den ovenstående linie vil fortælle
computeren, at du ønsker at spille
E, F, G i fjerde oktav, og hver node
skal have længden 4 (ca. et halvt
sekund). De sidste X'er betyder, at
nu er du færdig med den stemme
(der er jo hele tre at vælge mellem).

Hvis du læser de sjdste linier i programmet, ser du de er ens. (bortset fra oktaven), og det er faktisk de tre stemmer i computeren du programmerer på den måde. Det betyder, at hvis du vil lave din egen musik, (og det vil dull!) så skal du lave tre datalinier, for at få alle stemmerne med. Og du skal bruge alle stemmerne. Det kan du f.eks snyde med, ved at indtaste XXX,0 som første data i en ny datalinie, og stemmen forbliver tavs.

NB. Efter programmet med dine egne data er startet, går der noget tid, så fortvivl ikke - det virkerl Indsendt af:

Carl Erik W Sørensen Teglbakken 18 5690 Tommerup St.

# Programnavn: Amazing paint Maskintype: Amiga Gevinst: 100 kr.

Ideen til dette program er heller ikke nyt, men det er første gang vi har et tegneprogram (lavet så let) til Amiga'en, og da det er meget let at bruge, og der er flere features, så får det naturligvis også en plads her i Super2O. Selve programmet er ikke svært at indtaste, men husk lige at Amiga ikke behøver linienumre.

Når du har tastet de få linier ind, har du følgende kommandoer: C (Clear) Sletter skærmen

L (Line) Sætter normal skrivemå-

S (Star) Giver en stjerne fra punktet, hvor museknappen trykkes, B (Block) Giver en stor blok som cursor (og den tegner du med). R (spRay) Sprøjter maling ud, ligner en spraydåse i tegninger.

P (Paint) Farvelægger boxe, trekanter, eller hvad du nu har tegnet

(0-9) giver en af de ti første farver, du kan bruge i Amigaen.

Lettere kan de næppe blive - så frem med vidunderet, og prøv noget "virkelig" BASIC. Indsendt af:

Peter Schønau Fog Nordland 16, Sønderho 6720 Fanø

## PROGRAM: Music 64 1 NT-660: TE-20: DIM BS(78), C(8, NT) :S-54272:FOR I=S TO S+24: POKE I,0 NEXT 2 POKE S+24,15: W(1)=33:W(2)=33 :W(3)=33:POKE S+5.0:POKE S+6.240 : POKE S+12.0 3 POKE S+13,240:POKE S+19,0 :POKE S+20,240:BS(65)=57743 :BS(66)=64814:BS(67)=34334 4 BS(68) = 38539: BS(69) = 43258 :BS(70)=45830:BS(71)=51443 :BS(72)=61176:BS(74)=36376 5 BS(75)=40830:BS(77)=48556 :BS(78)=54502:FOR Z=1 TO 3:N=1 6 WY-W(Z): WN-WY-1: READ NOS, DU : IF NOS-"XXX" THEN 13 IF NOS-"R" THEN WY-0: WN-0: GOTO 10 8 OC=VAL(RIGHT\$(NOS,1)) :FQ=BS(ASC(NO\$)+(LEN(NO\$)-2)\*7) : FQ=INT(FQ/2+(7-0C)) 9 HF=INT(FQ/256); LF=FQ-256\*HF 10 FOR I=1 TO DU: C((Z\*3)-3,N)=HF :C((Z\*3)-2,N)=LF:C((Z\*3)-1,N)=WY : N=N+1: NEXT I 11 IF DU>1 THEN C((Z\*3)-1,N-1)=WN 12 GOTO 6 13 NEXT 14 POKE S+24, 15: FOR I=1 TO N POKE S+1,C(0,1):POKE S+8,C(3,1) POKE S+15, C(6, 1) 15 POKE S,C(1, I): POKE S+7,C(4, I) : POKE S+14, C(7, 1) 16 POKE S+4,C(2,I): POKE S+11,C(5,I) :POKE S+18, C(8, I): FOR PA=1 TO TE

: NEXT PA, I

100 DATA C4, 4, E4, 4, G4, 4, XXX, 0

101 DATA C3,4,E3,4,G3,4,XXX,0

102 DATA C2,4,E2,4,G2,4,XXX,0

17 END

234

PROGRAM: Dobbelt hastighed
1 REM ***********************************
2 REM •
3 REM * C64 MED 2MHZ PA 80 TEGNSSK
4 REM * SKREUET AF: KNUD SCHRØDER
5 REM *
6 REM ***********************************
7 : 8 FOR A=0 ID 80
9 : READ C: POKE 680+A,C: S=S+C
11 IF S<>9175 THEN PRINT"DATAFEJL!"
:END 12 SYS 600:REM ** START RUTINE 13 :
14 DATA 120,169,191,141,20,3,169,2,
141,21,3,169,1,141,48,208,160,40,
15 DATA 2,88,96,160,0,169,18,32,234, 2,169,19,32,234,2,162,0,188,0,4,
32,232 16 DATA 2,232,208,247,238,207,2,173,
207,2,201,8,208,237,169,4,141,207,
17 DATA 49,234,169,31,141,0,214,44,0, 214,16,251,140,1,214,96,234,234,

# 100:



# PROGRAM: Vardump

- 10 DATA 165,45,197,47,208,7,165,46, 197,48,208,1,96,165,45,133,251, 165,46,133
- 20 DATA 252,160,0,177,251,48,111,200, 177,251,48,40,160,0,177,251,32, 210,255,200
- 30 DATA 177,251,32,210,255,164,252, 165,251,24,105,2,144,1,200,32,162, 187,169
- 40 DATA 61,32,210,255,32,221,189,32, 30,171,76,15,196,160,0,177,251,32, 210,255
- 50 DATA 200,177,251,56,233,128,32, 210,255,169,36,32,210,255,169,61, 32,210,255
- 60 DATA 169,34,32,210,255,200,177, 251,133,2,200,177,251,133,253,200 177,251,133
- 70 DATA 254,160,0,177,253,32,210,255,200,196,2,208,246,169,34,32,210,255,76,15
- 80 DATA 196,160,1,177,251,16,52,160, 0,177,251,56,233,128,32,210,255, 200,177,251
- 90 DATA 56,233,128,32,210,255,169,37, 32,210,255,169,61,32,210,255,200, 177,251
- 100 DATA 170,200,177,251,168,138,32, 145,179,32,221,189,32,30,171,169, 13,32,210
- 110 DATA 255,165,251,24,105,7,133, 251,144,2,230,252,165,47,197,251, 208,7,165
- 120 DATA 48,197,252,208,1,96,76,101,
- 130 FOR X-50000 TO 50222
- 140 : READ A: POKE X,A: 5-5+A
- 150 NEXT X
- 160 IF S<>32496 THEN PRINT"FEJL I DA TALINIER!":END
- 170 PRINT"START AF MASKINKODE : ";CHR\$(18)"SYS 50000";CHR\$(146)



VII du vinde 500 kroner så send din Super-rutine ind til: COMputer St. Kongensgade 72 1264 København K Mærk kuverten: SUPER 20/ COMPUTERTYPE

# Combailei, views


# FLERE NYE

Er du træt af at have den lille brune brødkasse stående på skrivebordet, når alle de andre stolt viser deres 128D frem? Den tid er ovre. Som du kan se på billedet kan din 64'er meget let komme til at ligne en PC.

En 64'er med løst tastatur og 2 diskdrev, CPU og strømforsyning bygget ind i en specialsyet flødefarvet kasse. Det ser da godt ud ikke?.

Kontakt:

Unternehmensberatung GmbH Kaiser Fridrich Str. 168 4040 Neuss Tyskland



# NYT JOYSTICK

En nytjoystick er dukket op fra firmaet Britannia. Nemlig deres splinternye Phaser One joystick. Det er et joystick af den type man holder i hånden, og hvor håndtaget sidder øverst. En af de smarte ting ved joysticket er at det kan bruges i begge hænder, og at det stort set er ligegyldigt hvor stor en hånd man har. (Det vil sige at et langt større udsnit rent aldersmæssigt kan bruge den.)

Phaser One er spækket med Microswitches, har stålindlæg, og er derudover ultrasensitiv for enhver bevægelse.

Det ser da ganske smart ud, men mon det vil noget?

# SPRITES OG MUSIK I COMAL

Fra forlaget GRIF (grifler de meget der?), er der netop kommet to bøger (tykke ringbind) med undervisningsmateriale til at lave sprites og musik på en nem og bekvem måde med en 64/128 og COMAL 80

Den ene bog er kaldt "Trylleri med sprites", og er lavet af Torben Baunsø og Birger D. Sørensen. Bogen indeholder undervisningsmateriale til Datalære fra 8-10 klassetrin, og forklarer dybdegående hvordan man arbejder med sprider, animerer dem og iøvrigt arbejder med grafik sammen med COMAL.

Den anden bog "Musikmaskinerne" er skrevet af samme føromtalte personer, og handler om hvordan man med COMAL kan vride lydkredsen til det yderste, på lettest mulig måde.


Begge bøger er fyldt til randen af iderige illustrationer, og tydelige forklaringer beskriver hvordan det hele gøres.

Der er gjordt utroligt meget ud af at gøre det letforståeligt, og bogstaverne er så store at man skal være halvblind, for ikke at forstå indholdet.

Begge bøger indeholder også en programdiskette med masser af støtteprogrammer og rutiner der kan følges sammen med gennemgangen af bøgerne.

Yderligere information:

Forlaget GRIF Lupinvej 21 8700 Horsens Tif. 05-643404 eller 05-643594



# GAMLE BILLIGE SPIL

Starlite Software relancerer nu de tre kendte Amigatitler fra Psygnosis i England, nemlig (Arena, Brattacas og Deep-Space).

Samtidig med relanceringen er priseme sat kraftigt ned. Det betyder at du kan få to spil til et spils pris. Du får altså Arena (olympiadespil m. 6 sportsgrene) og Brattacas (et rumarcade-adventure) for 495, incl. moms.

Det tredie spil - Deep Space, sælges også for 495,-. Grunden til at Starlite Software bringer disse spil på markedet igen, er at der er kommet så mange nye Amiga'er siden efteråret 85, hvor de først blev lanceret.

Dette er dog kun starten på spil til Amigaen lyder det fra Starlite Software, der samtidig røber at de inden længe kan præsentere en række Amiga-spil til priser der ligger mellem 195 og 295-350 kr. incl. moms.. Så der er noget at glæde sig til.

For nærmeste forhandler, kontakt:

Starlite Software Rebekkavej 41 2900 Hellerup Tif. 01 61 16 33



# ROCK PÅ 64'EREN

Spiller du guitar? Har du en 64'er? Så er programmet "Guitar Wizard" lige noget for dig. Gennem en kombination af glimrende grafik og smart programmering, hjælper programmet dig til at forbedre din fingerstilling, indøve nye skalaer og akkorder samt sammensætte dine egne øve-rutiner. Selvfølgelig kan hjælpen også dumpes ud på en printer, for de af os der bedre kan lide at se det på papir...

Kontakt: Baudville 1001 Medical Park Dr. S.E Grand Rapids. MI 49506



det.

at slette informationerne i den igen, ved hiælp af ultraviolet lys. der f.eks. udsendes af pæren i en af de gammeldags (og sundhedsfarli-

ge) højfjeldssole! Har du en EPROM, skal du altså bruge en EPROM-brænder til at programmere den med, og en EPROM-sletter eller ovennævnte høifieldssol.

# Multiprommer 1.41

Jeg sidder her med et gedigent lille print, fyldt med en masse modstande og IC'er. Den er selvfølgelig ikke i en kasse - det skal jo se teknisk ud, når den stikker bagud af 64'eren.

På printstikkets udformning kan ieg se, at den sikkert skal stoppes ind i expansionsporten på maskinen, det står sikkert også i den lille medfølgende manual, men den kan jeg ikke læse for den er på tysk!!! (vits).

Alligevel er det imponerende, at man ikke gør sig den uleilighed at fremstille en dansk oversættelse. Kunden (det er dig) spenderer dog immervæk en pæn 500 las på pro-

Vi får slukket for dyret, stikker printet i expansionsporten - den grønne sokkel skal vende opad! En efterfølgende tænding af maskinen resulterer i en menu på skærmen - på tysk.

# Lang rejse før resultat

For at brænde en EPROM skal flere menupunkter gennemløbes. Du skal have valgt EPROM-type - have testet om den er tom - have indlæst programmet, du skal ligge på EPROM - have brændt den.

Har du check på det tyske, så vil menueme ikke volde dig de store problemer.

Når du tænder for maskinen med

brænderen sat i, bliver du sendt ind i en menu, der indeholder et hav af forskellige EPROM-typer. Du besinder dig nu til at vælge en. Ja, oversigten fylder faktisk to skærmbilleder, du kan skifte imellem. Jeg er sikker på at nybegyndere kan få problemer her.

Hovedmenuen indeholder ikke mindre end 13 punkter, der spænder ligefra at programmere en EPROM til at forlade EPROMbrænderen.

Skulle du komme i tvivi har du stadig mulighed for at konsultere den medfølgende manual, der kort og kontant fortæller dig, hvad du har

# Saet fut i 64'eren tor, sa t

brug for at vide, under de forskellige menupunkter.

Jeg kunne specielt godt lide en detalje ved menupunktet 'Indlæs program'.

Du kan her angive en '\*', som programnavn, hvorefter du vil få dine programmer listet fra disketten, 16 af gangen, Du indlæser derefter nemt programmet ved at trykke en tast mellem Ø og F.

Multiprommer har selvfølgelig også en mulighed for at vælge mellem langsom og hurtig brænding af EPROM.

Endvidere er der en helt speciel mulighed - nemlig brænding af enkeltbytes i din EPROM. Men da du ingen mulighed har for at slette enkelte bytes i din EPROM, har denne option kun gyldighed, hvis du er så heldig at den ændring du ønsker, netop falder sammen med en ændring af nogle binære et-taller til nuller.

Sagt på en anden måde - du har kun mulighed for at gå fra %11111111 til %00000000 - ikke omvendt!

# Sletning af EPROM

En sletning ved hjælp af ultraviolet lys medfører at hele EPROM'en ændres til at indeholde lutter \$FF-%11111111 - så enkelt byte programmering er nok mere et reklameflip, end noget du egentlig kan bruge til noget rationelt.

Et menupunkt, der skal fremhæves, er det punkt der giver dig mulighed for at fremstille dine egne ROM-moduler. En absolut ikke uvæsentlig detalje, som du skal kigge efter ved valg af EPROMbrænder.

# Alcotini EPROM-brænder

Nu skifter billedet sandelig - her har vi for en gangs skyld et dansk produkt!

Printet her fylder ca. 10\*15 cm, men ser i øvrigt pænt ud med alle lodningerne på bagsiden. Vi ser igen her det rå tekniske udseende. Sammenligning. Multiprommer v1.41 @lentini 2332,2364,23128,23256 2516,2532,2564,2716 2732,2764,27128,27256 27512,27513,2816 2508,2516,25C16, 2532,25C32,2716 25C16,2732,2732A Hvilke typer kan brandes? 27C32,27C32A,2764 27C64,2764A,27128 27128A,27C12B,27256 27C256,27512,27C512 2816-3, XL2864 Auto spandings valo ta Hurtig programmering Brendetid 8k. ca. Brænder program indbugget indbugget Softwaren nej, kan softloades. Maskinkodemonitor nej Modulgenerator ja (god) 18 Dansk manual ja ne t indbugget ne t ne i 720 -649 -Pris kr. Importor ingen (den er jo dansk) Abselon Data Vengedevej 216A 2860 Søborg. 01-671193 Alcotini Hard& Adresser: Software Skivevej 119 7500 Holstebro. 07-427955 06-258817

når tingesten stikker bagud af din Commodore.

Der medfølger en manual på DANSK, der kort og præcist fortæller om de enkelte menupunkter - der er på ENGELSK??? Så du sidder sikkert med et produkt, der skal lanceres på internationale marked, mon ikke?! Vi skal have valgt den ønskede EPROM. Du har i denne brænder 10 forskellige at vælge imellem. Du kan klare dig med så få, da adskillige EPROMtyper er kompatible.

En overskuelig tabel i manualen fortæller dig, hvilken du skal vælge fra menuen, hvis du f.eks. vil brænde en 25L32.

I hovedmenuen gives der mulig-

hed for at vælge EPROM-type, programmere EPROM, teste EPROM, kopiere EPROM og en mulighed for verifecere en EPROM's indhold mod en fil på disk.

Du kommer først til at indlæse EPROM'ens efter du har valgt at programmere EPROM, og EPROM'en er testet og fundet iorden!! Slet ikke dumt, Alcotini. Men jeg er i øvrigt sikker på at selv en begynder inden for dette område vil meget hurtigt blive fortrolig med brugen af denne EPROMbrænder. Det eneste du kan komme til at mangle er en mulighed for at hoppe til en maskinkodemoni-

tor, så du skal lige tænke dig om INDEN du sætter brænderen i for at fremstille EPROM's.

### Modul-maker

Alcotinis brænder indeholder også en mulighed for at fremstille EPROM-moduler. Men her vælger du ikke modulgeneratoren som et selvstændigt punkt i hovedmenuen - du holder derimod SHIFT-tasten nede når du tænder for maskinen.

Her synes jeg virkelig, at der er noget smart. Du får selvfølgelig mulighed for at se indholdet på din disk, så du kan vælge det rigtige program. Efter at have valgt program, undersøger modulgeneratoren, hvilken startadresse dit program har.

Er denne adresse ikke lig med startadressen på et BASIC-program (2049), bliver du spurgt om dette er sys-adressen, eller du ønsker at angive en anden sys-adresses. Sidst får du mulighed for at indbygge finessen med shift i DIT eget program.

Du kan med andre ord bestemme at programmet kun skal sys'es, hvis SHIFT holdes nede ved opstart af maskinen!

Så vidt jeg har kunnet teste bliver programmet heller ikke lagt ind i hukommelsen, hvis SHIFT ikke er nedtrykket. Du undgår altså at overskrive andre ting i hukommelsen ved reset. Jeg tror Alcotini har tænkt sig om.

## Hvad nu professor?

Sammenholder jeg disse to produkter med andre erfaringer, jeg har gjort igennem tiderne, så er jeg ikke i tvivl om at Alcotinis EPROMbrænder helt klart kan løse de opgaver jeg har været stillet overfor med hensyn til programmering af EPROM's, Men lad det også stå klart, at jeg mener, vi her har to udmærkede produkter hver for sig. Alcotini er en tastaturbredde foran, da en absolut ikke gør EPROM-programmeringen til et større problem end det er og den har en DANSK manual. Begyndere vil helt sikkert føle sig bedre tilpas i selskab med Alcotini's EPROMbrænder

John Christiansen

ALT UNDER EN HAT

HER ER DIN FORHANDLER:

A.M. ELEKTRONIK 8900 RANDERS 06 44 15 40

**BETAFON** ISTEDGADE 79 1650 KØBENHAVN V 01 31 02 73

BMP DATA 3330 GØRLØSE 02 27 81 00

DATA PLUS 8970 HAVNDAL 06 47 06 21

FROST DATA 2830 VIRUM 02 85 98 00

LEG & HOBBY JERNBANEGADE 42 9460 BROVST 08 23 10 98

POULSEN COMPUTER CENTER CITY 2, 304 02 99 09 77

**TREKANTENS** ELEKTRONIK & HOBBY **VESTERBROGADE 9** 7000 FREDERICIA 05 93 41 09

ÅGÅRD DATA 2630 TÅSTRUP 02 99 32 21

3SSS SOFTWARE ATOFTEN 101 2990 NIVÅ 02 24 37 77

4 tape turboer. 1 datasettejustering, der kan justere et hvilket som helst bånd til din datasette. 1 disk monitor, der kan ændre alt på din diskette lige ned til den enkelte byte! 1 turbo directory maker, der bringer orden på dine disketter og loader med turbo hastighed! 1 flash coder, der beskytter dine disketter mod alle ændringer!!! 2 kopiprogrammer til enkelt filer eller hele sider. 1 renamer, der giver dine disketter det navn og den ID du ønsker. 1 D/C monitor der ud över alle almindelige funktioner også kan kopiere tegnsæt og sprites! lalt 13 hovedprogrammer og flere end 75 un-

DELA CPM MODUL

Gør din Commodore til en Z80 computer. 2 MHz clockfrekvens og kompatibel til speedDos og lignende.

derprogrammer med over 150 funktioner!

POWER CARTRIDGE det nye dynamit

Med masser af muligheder og ordrer. Testet i SOFt med bl.a. følgende kom-mentar: "Alt i alt er Power Cartridge et virkeligt godt bud til sine 695 kr. Faktisk er Power Cartridge et stort hestehoved foran sin konkurrent The Final Cartridge". Og Power Cartridge fungerer også i et motherboard!!!!

MERLINC+INTERFACE.....

Til din Centronics printer.

Dumper grafik og er kompatibel med Vizawrite!

EPROMBRÆNDERE:

Dela 1 op til 16K bytes + software på

Dela 2 op til 32K bytes + software på dansk!

MERLIN PP-64 TESTVINDEREN!!!

Brænder næsten samtlige eproms! Et virkeligt topprodukt med software på modul og dansk software. Hvorfor nøjes med det næstbedste, PP-64 er testet ovralt af førende datablade med samme resultat: overstrømmende ros!

DelaIC-TESTER ......Tester næsten samtlige TTL kredse fra 74'er serien!

Er typenummeret ridset væk? No pro-blem! Monter kredsen i IC-TESTEREN og tast return. Voila svaret er på skærmen!

Dela SPEEDDOS ADAPTER KABEL ..... Den professionelle løsning, der ikke blokerer porten!

448.00 MOTHERBOARDS:

DELA Board med 4 porte og tastevalg .... MERLIN Board med 4 porte og menu valg Med indbygget modulgenerator (32K) der sammen med MERLIN PP-64 muliggør brænding af programmer, der består af 1 hovedprogram og op til 8 underprogram488.00

682.00

339.50

204.00

138.00

139.95

143.00

138.00

1695.00

2198.00

1398.00

Dela 16K RAM kort .....

Superkortet til den professionelle epromprogrammør! Anvendes til test af 8 og 16K eproms in-

den brænding! KERNALKORT:

CTJ6 kernalkort med omskifter ... kan monteres med original kernal + 3 stk. 728.00 8K eproms med dine egne kernal sy-

DELA 4.1 kernalkort ..... Monteres i expansionsporten! Ingen udlodning af original kernall styres via dips-

witches! Kan monteres med 2 stk. 8 eller 16K eproms!

Dela 128 kernalkort .... Kernalkort til montering i 128'eren! Fungerer i 64 mode. Kan monteres med 1 stk. 32K eprom til kernals. Leveres med om-

USERPORT EXPANDER .....

Udvider userporten med 3 stik, der umiddelbart kan anvendes til f.eks. montering af eprombrænder, modem og printer.

Dela modulgenerator ...... Uafhængig af eprombrænder. Monterer autostart på dine programmer og gør dem klar til brænding. Tillader opbygning af startmenu. Uundværlig for alle eprompro-

498.00

948.00

678.00 1248.00

628.00

104.00

grammører! DISKETTETURBOER:

PROLOGIC DOS CLASSIC ...... Op til 65 × load! Den professionelle løsning til alle, der kun ønsker det bedste. Le-

veres inclusiv copysystem!
TURBOTRANS med 256K bytes EXTRA

Op til 200 × load fra RAM! Det mest avancerede, der p.t. kan købes! Leveres inclusiv copysystem!

Op til 35 x load. Den første turbo, der er fremstillet til PC-128 og 1570/71. Successen er så stor, at vi desværre ikke kan levere til alle. Systemet leveres i den rækkefølge, bestillingerne indgår!

D/C TRADING

A/MERLIN/ROSSMULLER/CT.J

Så er Amiga Magic tilbage med fornyede kræfter efter sommerferien. Denne gang skal vi scrolle lidt med Copperen, og se hvad den kan vise dig.

Sidste gang så vi på alle Amiga'ens dele som helhed. Denne gang har jeg valgt at gå lidt mere i dybden med customchippen Paula, hvor Copperen ligger.

Copperen styrer alt hvad du ser på skærmen af farver og sprites. Den kan f.eks. skifte farverne, skærmadressen og genbruge spritene på en bestemt udvalgt linie på skærmen (Raster-linien). Derved har du muligheden for at få flere skærme (Playfields) i bl.a. Workbench.

Med Copperens hjælp kan du også rykke dem op og ned, og hver Playfield kan have sine egne farver, uafhængigt af de andre Playfields.

Copperen kan programmeres alt efter smag og behag, og bliver faktisk brugt i alle spil, for at skabe de helt superlækre effekter med farver og scrol. Når Copperen skal programmeres, skal man sætte en Copper-liste op.

En Copper-liste er et slag "program". Copper-programmet består, som alle andre programmer, af en række kommandoer, dog er Copper-kommandoerne ret specielle. Der er faktisk kun 3 egentlige kommandoer. Wait, Move og Skip, men det er også rigeligt.

Wait:

Wait-kommandoen bruges til at få Copper-programmet til at vente på at Rasteren når f.eks. Pixel-linie 168. Linie 168 ligger ca. midt på skærmen. Når Rasteren så er nået til linie 168, fortsætter programmet. Den næste kommando er så eventuelt Move.

Move:

Med Move-kommandoen kan du f.eks. skifte farverne på skærmen eller ændre skærmådressen, så man kan få skærmen til at scrolle. Sammen med Wait-kommandoen, kan man så skabe nogle farvefulde effekter, som f.eks, kunne være at få nogle farver til at "rulle" op eller ned af skærmen. Man kan også få forskellige dele af skærmen til at scrolle i forskellige hastigheder, eller få de forskellige skærm-områder til at vise forskelllige dele af hukommelsen. Dette bruges f.eks. til Two-Player spil, hvor hver spiller har henholdsvis den øverste og nederste del af

Skip:

Skip-kommandoen bruges til at hoppe andre steder hen i Copperlisten, men vil ikke blive omtalt yderligere i denne omgang.

#### Copper-listens opbygning

En Copper-liste er bygget op på følgende måde:

Hver kommando består af 2 Words (2 gange 2 bytes). En Copper- liste består bare af en lang række tal, som angiver de forskellige kommandoer eller adresser, og hvilke værdier, der skal bruges. Eksempel:

Hvis man vil have Copperen til at vente til linie \$A8 (168 i decimal), så gør man som følger:

Først puttes værdien \$A801 (Et Word) ind i Copper-listen. Tallet \$A8 angiver at der skal stoppes ved linie \$A8, og tallet \$01 er en del af kommandoen, som er fast hver gang. Derefter ligger man værdien \$FF00 ind, som også er en fast del af kommandoen (Ikke så slemt, vel?).

I slutningen af Copper-listen skal du altid huske at ligge "end" kommandoen ind. End: \$FFFF,\$FFFE.

#### Hukommelses-kikker?

Nå, nok snak om Copperen indtil videre - nu skal vi nemlig se Copperen "in action", så derfor har jeg bikset lidt "rå kode" sammen til jer!

Programmet er udlistet i Assembler (maskinkode) på Fig.1, og jeg vil her forklare hvad programmet laver.

For en god ordens skyld har jeg også lavet en BASIC-version (Fig.2), så dem der ikke har en assembler også kan være med.

Programmet viser en blå scrollende skærm, med en rød streg nedenunder. Det der scroller ind på skærmen, er et udsnit af hukommelsen. Programmet virker på denne måde:

Først ser du den "nøgne" hukommelse vist fra adresse 0 til adresse 9999. Derefter gør programmet skærmadressen 40 bytes større, så den nu viser fra adresse 40 til 10039, og så ser det selvfølgelig ud som om skærmen scroller opad. Det fortsætter den med hele hukommelsen igennem. Stregen midt på skærmen er genereret med Wait- og Move-kommandoen

#### Assembler-delen

Assembler programmet er lavet i Seka-assembleren, og kan med en lille omskrivning sikkert bruges til den specifikke Assembler du har. Jeg vil her forklare programmets opbygning.

De 2 første linier fortæller Assembleren, hvor programmet skal ligges i hukommelsen. Jeg har valgt et sted i slutningen af hukommelsen, nemlig \$7F000 (520192).

Så skal Copper-listen sættes op. Når du tænder for din Amiga, sørger de indbyggede ROM-rutiner for at sætte skærmen op, så du kan se noget. Vi er derimod interesserede i at lave vores egen skærm, så derfor må vil fortælle Copperen, hvor programmets Copper-liste ligger i hukommelsen. Den ligges så ind (Move.1 #copper. (a0)). Nu ses programmets skærm.

#### Hovedloopet

De første 3 kommandoer i hovedloopet, venter på at Rasteren når til linie \$FF (255). Så udregnes den nye skærmadresse 40 bytes



FIG.2

FIG.1

længere fremme i hukommelsen, hvorefter den ligges ned i Copperlisten. Så checkes der på om du trykker venstre muse-knap ned, og i så fald hoppes der til Kickstartens Reset-rutine. Hvis ikke, scroller skærmen videre.

Copper-listen

Først vælger man hvor mange Bitplan der skal vises, og det bestemmer antallet af farver. Her er valgt et Bit-plan, altså 2 farver (baggrundsfarve:sort og forgrundsfarve:blå). Så sættes størrelsen på den visuelle del af skærmen op. Så fortæller man så hvor skærmen skal læses fra. Her startes der fra adresse 0. Skrivefarven sættes så

skal læses fra. Her startes der fra adresse O. Skrivefarven sættes så til blå, og baggrundsfarven til sort. Nu venter Copper-listen til linie 168, hvor så baggrundsfarven skiftes til rød. Dog kun for et øjeblik, for i linie 169 ændres den igen til sort.

Den sidste kommando er den obligatoriske "end" kommando.

Hermed har jeg nu fortalt Copperen hvordan min helt egen definerede skærm skal se ud (og Coppie har bare at adlydel)

#### **RGB-farverne**

En smart ting, som jeg lige vil næv-

ne, er at når man vil vælge en farve, så virker det på følgende måde: Når du vil bestemme en farve, blander du de 3 grundfarver rød, grøn og blå (RGB), ligesom en lille palette.

Værdien er bygget op af 16 bits, hvoraf kun de 12 bliver brugt. Bittene 0-3 angiver hvor meget blå der skal i farven. 4-7 angiver hvor meget grøn der skal i, og 8-11 hvor meget rød. Resten af bittene bliver som sagt ikke brugt.

Eller simplere: Farvestykkerne blandes i med værdien 0-15. Skal der f.eks. laves en hvid, blandes alle tre farver ligeligt med fuld styrke: \$0FFF(15+15+15). Sort siger sig selv: \$0000 (0+0+0). Og gul: \$0FF0 (15+15+0), nemlig rød blandet med grøn, og ingen blå

Med dette system kan man blande sig til Amiga'ens 4096 forskellige farver.

#### Vi vender tilbage

Vi slutter af for denne gang, hvor jeg vil bringe en tak til Martin Pedersen for uundværlig forstyrrelse (og samarbejdel?), så denne artikel kunne blive til. God fornøjelse med din fantastiske Amiga.

Søren Grønbech

do w Sifff Sfife

. \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

\* GRT BASES \*

ExecBase Oldopenlibrary

move.1

move 1 d0

iar

even Gfxname:

GfxBase:

= 4 =-30-378

de I o

gfxname .al oldopenlibrary(an) d0 ,gfxbase

exechase.a6

do b 'graphics library',0

*****	******	******	121444	
DBG LOAD	\$7f000 \$7f000			:her ligger programmet :1 memory
	bsr	getbas		:find GFX-Base
		#\$32 #\$0080 #copper	.a0 .sdff096	her skiftes til en ny Copper liste
<b>********</b>	******	****		
	ll routi			
loop	mave.b omp.b bne	Sdff006 #Sff loop	.d0	hent horizontal raster er den 2557 hvis ikke, saa pr@v igen
	move.w	poke+2 d0	.d0	ryk skermen en Pixel op
	move.w add.1 move.w	poke+6 #40	,d0 ,d0 ,poke+6	
	swap move, w	d0	,poke+2	
	andi.b	#64 loop	.≇bfe001	trykker du venstre muse-knap? thvis ikke, sae gam til loop
	jmp	\$fc0000		Reset!
* Copp	er liste			
COPPER:	dc.w	\$0100.\$	1200	(antal Bitplan ( \$0100.\$7200 )
	dc.w dc.w dc.w dc.w	\$008e.\$ \$0090.\$ \$0092.\$ \$0094.\$	Zec1 38	istërrelse paa skerm
	dc.w dc.w	\$0108.\$ \$010a.\$		:Moduloer :
poke:	de w de.w	\$00e0.\$		ther ligger skermen tsom vi sendrer pas
	dc.w	\$0182.\$	1000£	;saet skrive farve til blau
	do.w	\$0180.\$	0000	maet baggrunds farve til sort
	de.u de.u	\$a891.\$ \$G180.\$		:vent til linie 168 :skift til rød farve
	do u	\$a901.2 \$0180.5		:vent til linie 169 :skift til mort igen

.Copper liste slut.




#### **HVEM SOLGTE MEST**

Hvem der solgte flest spil, og hvilket softwarehus der i 1986 havde flest hittere kan du se på denne oversigt. Det synes måske lidt sent, men som du jo nok har opda-

get, så er det noget der tager tid, sådan at samle alle disse informationer. Og så er det jo ikke hver dag man kan præsentere en Top 50,

#### **TOP 50 GAMES OF 1986**

1	LEADERBOARD	Access-US Gold
2	THRUST	Firebird
3	GREEN BERET	Imagine
4	URIDIUM	Hewson
5	KUNG FU MASTER	Data East-US Gold
6	COMMANDO	Elite
7	KANE	Mastertronic
8	LAST V8	Mastertronic
9	DRAGONS LAIR	Software Projects
10	GHOSTS AND GOBLINS	Elite
11	KIK START	Mastertronic
12	GO FOR GOLD	Americana
13	MERCENARY	Novagen
14	FIST 2	Melbourne House
15	RAMBO	Ocean
6	WINTER GAMES	Epyx-US Gold
17	YIE AR KUNG FU	Imagine
8	SUPER CYCLE	Epyx-US Gold
9	INTERNATIONAL KARATE	System 3
20	ROCK 'N' WRESTLE	Melbourne House
21	SPEED KING	Mastertronic
22	PAPERBOY	Elite
23	GAUNTLET	US Gold
24	HARDBALL	Accolade-US Gold
25	ACE	Cascade
26	NINJA MASTER	Firebird
27	WARHAWK	Firebird
28	WORLD GAMES	Epyx-US Gold
29	TRIVIAL PURSUIT	Domark
30	SILENT SERVICE	Microprose-US Gold
31	INFILTRATOR	Mindscape-US Gold
32	FORMULA ONE SIMULATOR	Mastertronic
33	BMX SIMULATOR	Code Masters
34	THEY SOLD A MILLION	Hit Squad
35	ACTION BIKER	Mastertronic
36	EIDOLON	Activision
37	SUPERBOWL	Ocean
38	ELITE	Firebird
39	SPINDIZZY	Electric Dreams
10	SUMMER GAMES 2	Epvx-US Gold
41	MASTER OF MAGIC	Mastertronic
12	BOMB JACK	Elite
13	KNIGHT GAMES	English
14	SPELLBOUND	Mastertronic
45	ZAPP SIZZLERS	Gremlin Graphics
46	BOUNDER	Gremlin Graphics
47	KORONIS RIFT	Activision
48	LITTLE COMPUTER PEOPLE	Activision
49	180	Mastertronic
50	NINJA	Mastertronic



#### KORTENE PÅ BORDET

For alle dem der godt kan lide et spil Bridge i ny og næ, har giganten CDS software skruet vanten på, og lavet et Colossus Bridge, 4.0 til alle dem der sidder og har en C64/ 128.

Spillet havde stor success på sine brodercomputere - Amstrad og Spectrum, og nu er det altså lavet på 64'eren.

Noget af det spillet indeholder erInput hands, der måske kunne
hjælpe dig med at løse et opstået
problem, muligheden for at loade
og save dele af spillet, muligheden
for at kunne gå et par træk tilbage,
og prøve forfra igen. Det sidste er
naturligvis for at gøre dig opmærksom på dine fejl, og vil i den
sidste ende kunne gøre dig til dagens mand i skysovs når mor og far
får famillen på besøg til den årlige
bridgeaften, og du så sidder og fortæller hvordan den hånd skal spilles. Hvad venter du på mand...

Hvis du ikke har så meget forstand på bridge i forvejen, så er der da en bog med til programmet, der kan fortælle dig alt hvad der er værd at vide om spillet.

#### 4MHZ PÅ 64'EREN

Turbo 64 er sidste skrig fra amerikanske Swisscomp.

Turboen er består af et kort, til at installere i expansionsporten på din 64'er. Dette vil forøge din clockfrekvens med 3015kHz.

Turbo 64 bruger en 65816 microprocessor, der giver dig mulighed for at adressere op til 16MB RAM, derudover har kortet yderligere 64K on-board CMOS RAM.

Kortet emulerer også C64's 6510 microprocessor for at få et så kompatibelt system som overhovedet muligt. (Rent softwaremæssigt).

Indbygget i kortet er der en "slowdown" switch der som navnet siger det, kan skrue lidt ned for hastigheden hvis det skulle gå for stærkt for nogle programmer.

Swisscomp udtaler at de eneste programmer der med garanti ikke kan køre med Turbo 64 er dem der bruger 64 erens indbyggede timer. Pris:189\$

Kontakt: Swizzcomp Inc. 5312 56th Commerce Park

Tampa, FL 33610 U.S.A. TLF. 0091-813628-0906

#### COMPUTERE OG TILBEHØR A LA CARTE

COMPU	IEKE
Commodore 64	ŧ
Commodore 12	28
Commodoro 1	OOD

pr. md. 1895.- 200.-2495 .- 200 --4995 .- 360 .-

DISKETTESTA	HONER
Commodore 1541	1995 200
Comodore 1571	3295 200
Commodore 1581	2395
Amiga 1010	2695

#### Amiga ikke commodore ... 2395.-

PRINIERE		
Commodore 803 printer	KUN	1995
Commodore Farveprinter,		***
Model MPS 1500 C	KR.	4995
Citizen 120 D	KR.	2995
CBM MPS 1200	KR.	2995

#### DIVERSE

DIVEINSE	
Disk Dobler Tang	39
Diskettebox til 40 stk	199
Diskettebox til 40 stk. m. lås	265
Diskette box 31/2"	
til 80 stk. med lås	109
Dolphindos	895
Reset stik	65
User Port stik	45
PC modem 1200/1200 NYHED: Dolphindos 2.0	1595
Hurtigloader 202	
Dialities will be un it analy	005 -

Diskettebox til 40 stk	199	
Diskettebox til 40 stk. m. lå	as 265	
Diskette box 31/2"		
til 80 stk. med lås	109	
Dolphindos	895	
Reset stik	65	
User Port stik	45	
PC modem 1200/1200 NYHED: Dolphindos 2.0	1595	
Hurtigloader 202		
Blokke på kun 4 sek	985	200
Copy 2000	148	
Turbo 2000	398	
Miracle modem	1895	

## **AMIGA 500**



#### MONITOR

Commodore 1081 til Amiga	3995
Commodore 1901	3795

Monitor 1081 ...... 4495.-

#### INTERFACE/MODEM

Handic Modem	
75/1200-300/300	1895 200
	incl. software
Commodore RS2332	335
Handic RS232	675

Betafon Centronic Interface 995 .-

#### **SPECIAL** TILBEHØR:

For de mere tekniske, har Betafon selvfølgelig hele udvalget i både DELA og WIESEMANN - Serien.

#### DELA

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Eprombrænder, Dela2 6	78
Epromkort, Dela Mo	39
Epromkort, 2.1	68
Epromkort 4.1 13	38
Epromkort 64K 2:	38
Epromkort 256K 56	68
16Kram modul 3:	39
IC-Tester 6:	28
64Kram Floppy 64	48
	48
	48
	04
Kernal kort 5 u/omsifter 10	68
Kernal kort 1-4 m/omskifter 15	58
Kernal kort 3/128 m/omskifter 1	38
	38
	98
	28
	31
	88
monitoriodate miniminiminimini -	

#### Commodore PC 10-11

512 K og farve/grafikkort + 1 × 360	7 050
Kbm/monochrommonitor	7.950.
(Kan ikke fås uden monitor)	mumano encercini

Commodore PC 10-11	
512 K og farve/grafikkort + 2 × 360 Kb m/monochrom monitor	8.450
(Uden monitor)	7.960

#### Commodore PC 20-11

20 Mb + 512 K og farve/grafikkort m/mo- nochrommonitor	12.950
(Uden monitor)	12.460

#### Commodore PC 40/20

20 Mb + 1 Mb memory og 1,2 Mb Floppy-Disk samt farve/grafikkort m/monochrom monitor	1	9	.95	0	
(Uden monitor)	1	8	.95	0	

Commodore PC 40/40
40 Mb + 1 Mb memory og 1,2 Mb
Floppy-Disk samt farve/grafikkort 29.950.
(Uden monitor)

ISTEDGADE 79 · 1650 KØBENHAVN V TLF. 01-310273

#### **AMIGA 2000**

1MB RAM skærm og mus.

15.900.-

2000 tilbehør:

XT(IBM)-kort..5900.-Harddisk ......5950.-\*

Interne drev .... 1690.-\*



#### **Betafons Database**

Har du fået modem, kan du ringe på Betafons database, og læse nyheder og/eller skrive sammen med andre brugere. Ring på tlf.nr. 01 24 17 70. 300/300 - 1200/75 - 1200/1200 - 2400/2400 Baud.



Er du interesseret i at vide hvad Betafon ellers har at tilbyde, så indsend kuponen nederst på siden.

	<u> - [ 기급 : - [ 기급 : 1 ]                                 </u>
$-1\Delta T$	K. Jeg vil gerne have tilsendt materiale ang. Be-
טרו ור	• Jeg vii gerne nave tilsengt materiale ang. Be-
tafons sto	ore udvalg af Commodore-tilbehør.

	Navn
/87	Adresse
OMp	Doetnr By

#### Skandinavisk Udsalas-pri

Amiga 500 DK Amiga 2000 med 1 MB RAM A2000 IBM XT kort + 5½ floppy A2000 IBM 32 MB Hardet	
Amiga 2000 med 1 MB RAM A2000 IBM XT kort + 5½ floppy A2000 IBM AT Kort + 5½ floppy A2000 IBM 32 MB Harddisk	3.995
A2000 IBM XT kort + 5½ floppy A2000 IBM AT Kort + 5½ floppy A2000 IBM 32 MB Harddisk A2000 21 MB AMIGA/IBM Amiga ekstern 32	v. 31111
Ami 10003 / floppy GA/IBM	8.600 1.040
Billige Ramudad 4 floppy 1	.995
Wultisync 3512 Veskærm	995 390
DIGI-VIEW 2 Videodigitizer DIGI-VIEW opdatering Genlock for Amino Francisco Fig. 1.99	95
God-VIEW Demoring	
64 Dock for Amiga 500 49	0
OTOS Videokas 4.995	<b>1</b> A
# 4.995 ### ### ############################	
DEOGRAFISK BILLEDBANK  0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995	

#### Softwareoversigt: NewTekDigi-Paint 4096 .....

New 16KD19 1096	90
Impulse Prism 4096	1.950
Impulse Prism 4096 Digiview/Deluxe Paint Toolbox	490
Impulse Pristration Digiview/Deluxe Paint Toolbox Digiview/Deluxe Paint Toolbox Pagesetter Billed/sats/tekst Pagesetter Vlaserscript udv.	2.400
Digiview/Detaker Pagesetter Billed/sats/tekst Postscript/laserscript udv Vizawrite Tekstbehandling  ABLUS m. æøå	325
Vizawrite Tekstbenanding	
Vizawrite Tekstbehandling	
Vizawrite Teksüben. æøå Textcraft PLUS m. æøå Busypack Finansbogholderi Busypack Finansbogholderi Busypack Finansbogholderi	995
Textcraft PLOSITIES Busypack Finansbogholderi	760
Busypack Final Busyland Print Deluxe Video eller Deluxe Print Deluxe Video Constr. set vl. 2 Deluxe Music Constr. set Deluxe Paint 2 incl. Art Disk	1.232
Deluxe Music Constr. Set	1.180
Deluxe Video Constr. set Deluxe Music Constr. set Deluxe Paint 2 incl. Art Disk Deluxe Paint 2 incl. Art Disk	2.195
Deluxe Music Votin Deluxe Paint 2 incl. Art Disk	695
Aggis Draw Plus	195
Deluxe Paint 2 inch. Aegis Animator & Images Aegis Draw Plus Aegis Diga! kommunkation Aegis Art Pack bibliotek Aegis Art Pack Business grafik	1.660
Aggis Art Pack bibliotek	650
Aegis Diga! kollillida Aegis Art Pack bibliotek Aegis Impact Business grafik Aegis Sonix v. 2.0 musik	4.150
Aegis Sonix v. 2.0 musik	1.195
Aegis Impact Business Aegis Sonix v. 2.0 musik DynamiCad Superbase relationsdatabase Superbase relationsdatabase	1.040
Superbase relations database Analyse lotus 123 klone Analyse lotus 1/23 klone Analyse lotus 1/23 klone	340
Superbase relations date of the superbase relations date of the superbase	554
Barbarian/SDI/Sinbad/Delori	995
Analyse lotus 12000 Barbarian/SDI/Sinbad/Defender Barbarian/SDI/Sinbad/Defender Flightsimulator Sublogig Zuma TV titel Text/Animation Zuma TC Compiler	1.052
Flightsimulator Carlon Street Flightsimulator Street Flightsimulator Street Flightsimulator Flightsimulator Street	672
LATTICE C compiler	672
Zuma IVIIII TO Compiler	398
LISP programmeringssprog Pascal prog. sprog	1.795
Pascal prog. sprog TrueBasic	1.132
AC Basic Compiler (hurtig:)	1.725
TrueBasic	5.600
Aztec C compiler	1.795
Modula II	
Applied Vissions Futures	
19 Killian C	

Priserne er excl. moms og incl. 1 års garanti med

STAT/AMT/KOMMUNERABAT - Ring venligst.

#### 4096 farver fortæller dig hvorfor, hvordan og hvornår

Du behøver kun at ringe til os nu. Så klarer AMIGA resten.

Sunrize Perfect Sound Sunrize Studio Magic	695 298 995 495 395
NASHUA 3½" Disketter 2DDD COMPUTERBORD sort/eg m. udtræk Amiga DOS manual engelsk	20 927 216
PRINTERUDSALG: Commodore 1500C Colourprinter STAR NL10 Matrixprinter DK JUKI 5520 Colourprinter DK STAR NB24 m. arkføder 216 t/s NEC P6C Colourprinter (2000C) Nec P7C Colourprinter C. Itoh CPX 80 Colourprinter	3.795 2.870 4.500 7.700 6.995 7.995 3.795
MODEMS TIL AMIGA (sært HAYES DISCOVERY 1200 FDHAYES DISCOVERY 2400/1200 FD	3.495

Ring for andre gode hardwaretilbud. Et hav af nyheder er landet ring eller skriv til os.

Videodigitizerdemonstration hver dag - ring og book dig ind nu - varighed 1/2 time med rig lejlighed for spørgsmål bagefter. Vi har foredrag og demonstration hver tirsdag og onsdag aften. Ring for tilmelding det er gratis.


Vi har indrettet et helt nyt rigt udstyret AMIGA center hvor du bl.a. kan få udskrevet billeder i farver og gråtoner på laserprintere m/u postscript og forsk, farveprintere. Vi kan også tilbyde udskrifter i op til 2540 punkter med både billed og tekst. Ovenstående tilbud gælder kun for kunder og mod et mindre gebyr.

Kom og få et billede af fremtiden - med hjem.

#### Skandinavisk Computer Center

2000 Frederiksberg Falkoner Alle 79-81 Telefon: 01 88 18 20, Telefax: 01 87 25 68

## Computer news



#### SNAK MED FAX

Ved hjælp af en ganske almindelig PC, en telefonlinie og et Fax-Mail system, kan du nu kommunikere med TeleFax maskiner over hele verden.

Fax-Mail systemet består af soft og hardware der sluttes til enten en PC, XT eller AT. Systemet arbejder efter CCITT standarden for Fax transmission, således at du arbejder indenfor Fax Gruppe 2.

Producenten oplyser også at systemet er kompatiblet med en række andet I/O udstyr. Systemet indeholder faciliteter såsom Automatisk send og modtag, en autodial eller dial directory og muligheden for at lagre, sende og editere sine fax.

Der er i øjeblikket 3 systemer klar. Fax-Mail 24-96. Tallene angiver hvor mange baud det enkelte sysstem transmitterer med. Fax-Mail 24 tranmittere således med 2400 baud.

#### **MEGA-BYTE FRA 1-14**

Fra Quadram i U.S.A., kommer nu et helt nyt board, der giver dig fra 1-14MB RAM. Voldsomt ser det ud når Quadram for alvor folder sig ud, men så er der også kraft bag. Mighty Meg hedder kortet, og kan installeres i alle IBM's XT286. PC AT og de nye 386PC maskiner. Ifølge Quadram er installationen noget af de mest elementære der findes. Alt du skal gøre er at proppe kortet i en sokkel, og ved hjælp af noget software installere kortet. Derefter konfigurerer det fuld-

stændigt sig selv. Ingen Dip-Switches, ingen Jumpers, kun et enkelt svar til det medfølgende program, og kortet er installeret.

Den medfølgende software er ligeså forberedt for installering af RAM drives, og det kan jo nok være nødvendigt når der er tale om hele 14MB. Og så kan man jo altid håbe på at strømmen ikke ryger.

Kontakt: Daniel Bachmann A/S Strandagervej 18 2900 Hellerup Tif. 01 62 83 00

#### SCANNING I BAGGRUNDEN

Sidste nyt fra Kurzweil i U.S.A er en scanner - Discover 7320.

Discover 7320 er en intelligent "character-recognition scanner" der automatisk arbejder i baggrunden, således at man kan arbejde med andre ting på sin PC, mens der bliver scannet.

Med til systernet følger et expansionskort i hel længde, til installering i PC eller kompatibel. Kortet har fra fødslen 2MB, og kan udvide til 4MB


Fabrikken garanterer en fantastisk akkuratesse i denne scanner, på grund af noget helt specielt software (5 disketter), det gør nemlig Discover 7320 i stand til at "huske" diverse bogstavers karaktaristika.

Ved fejl vil systemet automatisk gøre opmærksom derpå, således at teksten kan blive rettet.

Discover kan læse alt fra Öffset typer til skrivemaskine, hvorefter den converteret output til ASCII, DCA, eller en række andre formater efter valg. Alt dette og meget meget mere.

Pris fra 9.950\$ til 12.000\$ Kontakt:Kurzweil Computer Pro-

ducts 185 Albany St. Cambridge, MA 02139 U.S.A. Tif. 0091-617864-4700



### Over dan

"COMputer" har endnu engang været en tur over dammen, og denne gang for at dække to af de største amerikanske computer- udstillinger - CES i Chicago og Comdex i Atlanta. Læs vores spændende reportage.

Commodore vil tilsyneladende polere lidt på sit image. Væk skal påstanden om, at firmaet kun kan lave hjemme- og spilcomputere. Ind skal i stedet en profil som to talleverandøren, der er lige god i den billige som i den professionelle ende.

Det var formentlig bagtanken, da Commodore ganske overraskende droppede at udstille på USA's største forbrugermesse, Consumer Electronics Show, der holdt sit halvårlige arrangement i juni i Chicago.

I stedet valgte Commodore at lægge kræfterne i Comdex udstillingen, der ellers betragtes som PC'ernes højborg. Denne messe blev holdt i Atlanta umiddelbart efter CES.

Om Commodores valg af udstilling var den rigtige, kan der diskuteres meget om - og det blev der så sandelig også blandt journalisterne. For beslutningen taler, at Commodore dels fik skabt ekstra opmærksomhed omkring sine PC 10'ere, der ved samme lejlighed blev sat kraftigt ned i pris. Dels, at Amiga 500 og 2000 havde USA premiere - og især den sidstenævnte vil Commodore gerne lokke et professionelt publikum med. Imod taler, at alle vigtige spilfabrikanter havde deres stand på CES i Chicago, hvor de să ret ensomme ud midt i det kollosale opbud af Hi-Fi og video. Kun Atari viste flaget på CES, og det er jo Commodores værste konkurrent!

#### Publishing med Commodore 64

Indrømmet, langt de fleste spæn-

dende nyheder hørte Amiga til. Commodore 64 måtte "nøjes" med en stribe nye spil. Med een vigtig undtagelse.

Den kom fra Berkeley Softworks folkene bag GEOS.

Denne gang fulgte Berkeley den almindelige modetrend i branchen og viste en komplet Desktop Publisher til 64'eren.

Den udgave, som firmaet præsenterede i en kælder under CES showet i Chicago, var dog kun en prototype. Selve programmet kan først ventes i handelen sidst på året.

Trods de begrænsede muligheder kunne der ikke herske nogensomhelst tvivl om kvaliteten på "Geo-Publish".

Man kan ærlig talt ikke andet end forbløffes, når man ser, hvor meget Berkeley i dag kan putte ind i den lille Commodore.

Selv hastigheden så rimeligt acceptabel ud, når man sammenlignede med Desktop Publishers til PC'er.

GEOS udgaven rummer alle de nødvendige faciliteter til at layoute f.eks. en brochure eller siderne i et klubblad.

Tegninger kan hentes ind fra et motiv bibliotek, eller de importeres fra et af de populære tegneprogrammerne. Og ordene -ja de kan præpareres på forhånd i en tekstbehandling, inden de fordeles i spalter og størrelser på op til 48 punkter på skærmen - der i øvrigt kun kører i sort/hvid.

"GeoPublish" giver mulighed for Preview, hvor man kan nå at se de færdig lay-outede sider i deres helhed, inden du udprintes.



Easyl tegnebrædtet er kommet i en klart forbedret udgave til Amiga. Alle tiders for reklametegnere og tegneserie producenter.

Udprintningen kan ske på alle GEOS printere, men det bedste resultatet, så jeg opnået på en Apple LaserWriter til 50.000 kroner.

Og apropos Berkeley Softworks så havde firmaet også en anden, lille nyhed på parat. Nemlig "Geo-Programmer".

Det er en komplet, men usædvanlig lettilgængelig Assembler. Koden skrives i "GeoWrite", og grafik puttes nemt i programmet ved at lægge "GeoPaint" billeder ind i source filen.

"GeoProgrammer" består egentlig af tre dele: Den netop nævnte "GeoAssembler" plus "GeoLinker" og "GeoDebugger".

Tilsammen udgør de en meget slagkraftig toolbox, som de fleste 64'er programmører vil kunne få noget fornuftigt ud af.

#### WordPerfect til Amiga

De fleste seriøse Amiga ejere har ærgret sig gule og grønne over, at der faktisk ikke fandtes een ordentlig dansk tekstbehandling til deres maskine.

Det bliver der nu rådet bod for fra flere sider. Og allervigtigst er nok, at verdens bedst sælgende PC tekstbehandling, "WordPerfect" er på vej til Amiga.

Under Comdex udstillingen i Atlanta, havde jeg mulighed for at arbejde i nogle timer med "WP Amiga", og I kan godt glæde Jer allerede.

Amiga versionen svarer til den aktuelle "WordPerfect 4.1" for PC'er, og indeholder samme særdeles slagkraftige funktioner.

Tilmed er "WP Amiga" filkompatibel. Det vil sige, at man helt uden problemer kan flytte dokumenter mellem en PC med "WP" og Amiga'en.

En detalje, der måske kan hjælpe Amiga over sit ry som avanceret spillemaskine, og få den ind i erhvervslivets kontorer, hvor man længe har savnet en computer, der kunne lave bedre grafik end PC'erne.

Skulle samarbejdet mellem en Amiga og en PC ikke være nok, kan

### ammen til



"Deluxe Video 1.2" gør Amiga til en virkelig seriøs central for en TV-producer. Blandt de nye features er særlige generatorer, der far billederne til f.eks. at ligne en klassisk amerikansk biograffilm.

Mimetics SoundScape MIDI interface til Amiga har også fået det mere dækkende tilnavn "Desktop Multi-Media Production Kit".

Verdens og Danmarks bedst sælgende tekstbehandling, Perfect", fås nu også til Amiga. Programmet giver bl.a. mulighed for at udveksle filer med en PC'er. fil udvekslingen fremover også foregå med Atari ST eller Apple Macintosh. Bare de også er forsynet med en "WordPerfect".

Tekstbehandlingen udnytter fuldt ud Amiga'ens karakteristiske brugerinterface. Man kan merge filer med f.eks. adresser. Fodnoter sættes automatisk. Man kan lave keyboard makroer, så en tast rummer en hel sekvens af kommandoer. Man kan få en automatisk indholdsfortegnelse. Teksten kan skrives i op til 5 spalter på papiret. Og "WordPerfect" rummer drivere til mere en 200 forskellige printe-

#### Kreative ord og billeder

Lidt i skyggen af "WordPerfect" gemte der sig to andre nye Amiga tekstbehandlinger i Atlantas hede - under messen løb termometret op i 42 grader Celsius og 90% luftfugtighed.

Den ene var "Dynamic Word" fra Mi-Five. En særdeles hurtig sag med fuld multitasking og multiwindowing.

"Dynamic Word" kan køre med fle-

re skriftarter ad gangen på skærmen, ligesom man med et hurtigt tasttryk får hentet en kalkulator

Den anden nyhed var "ProWrite" fra New Horizons. Et tekstbehandling i farver, der ligger meget tæt op ad, hvad Desktop Publishing ellers byder på.


Også her kan man se op til adskillige skriftarter og størrelser ad gangen på skærmen.

Teksten kan centreres, puttes i spalter osv - og op til 8 dokumenter kan bearbejdes på samme tid. Endelig kan man putte tegninger i IFF grafikformatet direkte ind i sine tekster.

Og nu, da jeg er godt på vej over i den deciderede Desktop Publishing til Amiga, skal jeg dvæle et øjeblik ved "Brush- Works" fra ACS. Programmet fås i fire udgaver, der hver for sig er rene skattekister for hver for sig er rene skatter for hver for

I den ene pakke ligger 100 symboler til business grafik, som kan indbygges i både tekstbehandlinger og regneark til Amiga.

En anden "Brush-Works" rummer 500 forskellige rammer, fra gamle



NewTek har omsider fået sat skik på sit avancerede "Digi-Paint" program til Amiga. Selv om programmet hedder det samme, er der i

## DOBBELT - SHOW

romerske til moderne high-tech. Nummer tre giver 24 helt nye skriftarter, ligesom man selv kan designe sine tegn.

Og nummer fire indeholder 200 tegninger og symboler, der kan gøre ens tekst mere levende f.eks. med illustrationer fra sportens eller musikkens verden,

#### Amiga som bladproducent

På PC og Apple fronten har Desktop Publishing for længst holdt sit indtog, men sjovt nok tog det sin tid, inden den ganske oplagte Amiga kom med ind i billedet.

På Comdex kunne man studere tre forskellige DTP systemer til Amiga: "Pagesetter" fra canadiske Gold Disk, som allerede nu sælges i Danmark via Commodore. "Publisher 1000" der distribueres af danske World Wide Software (01-520211), og "City Desk" fra Micro-Search.

Med en pris i USA på under 200 dollars, står "Publisher 1000" tilsyneladende ganske stærkt. Alle de normale layout funktioner, import af tekst fra bl.a. "Scribble" og "Textcraft" samt indbygning af grafik hører med. Og inden længe skulle en PostScript driver til en Apple laserprinter også være klar. Se iøvrigt testen af "Pagesetter" og "Publisher 1000" andetsteds i dette nummer.

"City Desk" er lidt mere avanceret. Bl.a. kan bogstaver zoomes op til at fylde et helt A4 ark. Der er indbygget grafik editor. Farvebilleder kan udskrives som grå skygger. 8 sider kan lay- outes på samme tid, og fra starten leveres en driver til Hewlett-Packards laserprinter og til diverse matrix skrivere.

#### Bli' din egen TV-producer

At USA er videoemes hjemland, kunne ingen være i tvivl om, når de passerede Commodores stand i Atlanta. Her glimtede det fra alskens TV skærme. I farver og med lyden skruet pænt op. Ingen Comdex gæst skulle være i tvivl om, at her skete noget særligt.

Og den nye "Deluxe Video 1.2" er virkelig noget specielt. Hvor den gamle udgave stadig havde noget amatørpræg over sig, har den nye faciliteter, som selv Danmarks Radios folk formentlig vil spærre øjnene op overfor.

Således rummer 1.2'eren et Post Production Kit, hvor der ligger 17 nye scene generatorer. De kan f.eks. bruges til at skabe en hel Marx Brothers comics stemning eller en seriøst TV-Avisen stemning over din video.

I kittet indgår desuden otte nye billeder, syv nye instrumenter, 8 melodier, 3 samplede effektlyde og 4 nye wipes -f.eks. kan du nu lave en billedovergang, hvor skærmen nærmest flammer op i et kæmpe bål!

Men "Deluxe Video 1.2" kan meget mere: Programmet støtter en udvidet RAM, hvor flere videobilleder og større lyd kan lægges ind. Skærmbillederne er langt hurtigere end tidligere. Rammerne kan fjernes med Overscan, og Interlace sørger for, at man uden kvalitetstab kan vise sin Amiga video på professionelt TV-grej, F.eks. på en lokal TV-station.

#### Amiga og video hjælper militæret

"Station Manager" er nok så interessant for Amiga brugere, der pusler med video.

Her har ACS nemlig skabt en pakke, hvis stærkeste kort er E/FX grafik maskinen, der gør det meget nemt at lave levende billeder, som kan bruges direkte på TV eller på video.

EF/X rummer bl.a. 40 forskellige wipes. Op til 12 forskellige baggrunde kan lægges ind. 5 animationer kan køre samtidig. Og man kan få mere end 200 skriftarter til tekstning af sine programmer.

Som et kuriosum omfatter "Station Manager" også en "Weather Graphics" sektion, hvor man ud fra en række givne baggrunde kan skabe sin egen vejrudsigt ved hjælp af 300 symboler - fra pile til angivelse af vindretning til truende tordenskyer.

Endnu mere professionelt blev det hos Mimetics og Spafax, der begge har en baggrund i rigtig TV sammenhæng.

Mimetics demonstrerede bl.a. en FrameBuffer, der kan lagre TV billeder i en opløsning på 640 x 480 punkter og i 2 millioner farver. Dog desværre indtil nu kun i det amerikanske NTSC TV system.

Hos Mimetics kunne man også finde et SMPTE interface, der tillader, at man kan overføre lyd, stemmer og musik fra Amiga i den rette tidskode til professionelt video og TV udstyr. Sådan en enhed koster normalt tusinder af dollars, men hos Mimetics bare 200.

Endelig viste Mimetics en VCR Synchronizer. Med den kan man fra sin Amiga styre tre videomaskiner samtidig og sørge for 100% symkroniseret kopiering fra Amiga til video eller båndoptagerne imellem.

Spafax gik en helt anden vej. Her har man nemlig udviklet "Sprint" software, der ikke bare kan lægge tekst ind på video via Amiga. Næh programmet kan køre helt interaktivt.

Jeg så "Sprint" demonstreret i et sælgerkursus, hvor eleven blev udsat for forskellige kundesituationer. Svarene indtastede han på sin Amiga, mens filmen fortsatte på TV-skærmen.

Spafax har i øvrigt en baggrund i levering af A/V udstyr til det amerikanske militær. Til flyvevåbnet har man bl.a. udviklet en simulations træning, hvor Amiga indgår ved at lægge tekster ind på forskellige angrebs- og forsvars situationer.

#### Hvem laver musik på Amiga Records?

Navnet Mirnetics støder man uvægerligt på igen, når man hopper fra grafikken og over i lydsektoren. Her kunne Mirnetics nemlig byde på ikke færre end 17 nyheder til udbygning af sit SoundScape Pro MIDI interface til Amiga.

De nye moduler var fordelt på to disketter med 8 programmer på hver plus den spændende "Fast-Tracker", der fungerer som nyt bruger interface overfor Amiga eieren.

"FastTracker" gør det langt nemmere end hidtil at styre lydoptagelserne på 16 spor ad gangen. Data for hvert lydspor vises på skærmen sammen med et "VU-meter" og dens rute ud til f.eks. sampleren eller en MIDI kanal på en synthesi-

De to nye "Utilities" disketter (\$50 hver) vil det næsten være for meget at gå ind i, men nogle af de nyttige programmer skal kort ridses on:

"MouseBender" ændrer Amiga'en til at give fuld kontrol over MIDI interfacet. "Fuel Gauge" sladrer konstant om den RAM, man har til rå-



Spafax har lavet en komplet interaktiv videotræning på basis af Amiga. Det amerikanske flyvevåben bruger bl.a. systemet til angrebs simulationer.

dighed. "SmoothClocker" udskifter Amiga'ens interne ur med et, der er dobbelt så præcist. "Echo" emulerer traditionelle digitale forsinkelser ved at gentage MIDI informationer. Og "Beats/Measures" lægger en båndtæller ind på skærmen, som man selv kan kalibrere.

#### Kører 64 spil på Amiga

Commodore vil i den kommende tid forsøge at lokke endnu flere 64'er ejere til at købe en Amiga, end det er lykkedes indtil nu.


Et kraftigt våben i den sammenhæng ville det være, hvis Commodore kunne prale med, at man kunne køre alle de spil på Amiga, som man i dag har hjemme på hylden til sin 64'er.

Så vidt er udviklingen ikke nået endnu, men der er håb forude. En af Commodores egne distributører i det amerikanske Midtvesten er nemlig i gang med at udvikle en software emulator til Amiga.

Efter de oplysninger, jeg kunne lokke ud af Commodore personalet i Atlanta, er det indtil videre lykkedes at få ca. 55% af det gængse C-64 software til at køre via emulatoren.

Hvis fremskridtene skulle fortsætte som hidtil, vil den nødvendige 85-90% kompatibilitet være opnået inden udgangen af '87 - hvorefter emulatoren omgående vil blive sat i produktion af Commodore.

I det hele taget ser Commodore ud til at være inde i en udvikling, hvor man vil opkøbe rettigheder til forskelligt periferi udstyr og software for så selv at sælge det bagefter. I Danmark kender vi allerede ud-







CalComp viste, hvordan man via sin Amiga og en ColorMaster plotter kan udskrive fantastisk flotte farvebilleder. Se blot på pigen, der er udprintet med en opløsning på 200 punkter pr. tomme.



Eksempel fra "Acquisition". En Amiga database, der bl.a. kan udveksle data med PC'erens "dBASE III".

viklingen - tænk f.eks. på "Textcraft" og "Deluxe" programmerne men tendensen vil blive kraftigere i den kommende tid.

Ekstra plads i Amiga'erne

En af de ting, der muligvis kunne komme via Commodore, er Haitex' Memory Plus kort til Amiga. Som bekendt har denne maskine en seriel og en parallel port som standard, hvilket hurtigt bliver for lidt, hvis man arbejder med f.eks. digitizere, video osv.

Via Haitex kortet, der i USA koster \$350, får man to ekstra parallelle og en seriel port oveni hatten. Plus 1 Mb ekstra RAM og en 68881 matematisk coprocessor.

Jeg så Haitex kortet i funktion på en Amiga 2000, og jeg skal love for, at der kom fart over feltet i forbindelse med et stort spreadsheet. Hastigheden kan vel nærmest sammenlignes med en PC, der er udstyret med en 32-bits 80386 processor.

Haitex Memory Plus passer både til Amiga 2000 og 500. I den sidstenævnte kan kortet dog først bruges, når Commodore lancerer en længe ventet expansionbox med plads til flere ekstrakort.

Denne box havde mange ventet at finde på Comdex, men den er tilsyneladende endnu ikke klar til offentliggørelse.

#### Amiga på job i kontoret

Allerede i indledningen nævnte jeg, at Commodore forsøger at gøre Amiga mere tillokkende for erhvervsfolk. Gerne som alternativ til de allesteds nærværende PC'er. "MaxiPlan Plus" kan udmærket være et skridt på vejen. Sidste år udnævnte verdens største Amiga brugergruppe, FAUG, "MaxiPlan" til at være markedets bedste regneark, men det nye "Plus" er langt bedre. Faktisk i klasse med de allerbedste spreadsheets til PC

Programmet kan "linke" data fra flere regneark sammen - f.eks. fra PC'ens Lotus "1-2-3". Man kan vælge at indtaste eller indtale kommandoer eller tilsvarende lægge passwords ind, der kan reagerer, hvis man siger den rette "sætning" til sin Amiga.

"MaxiPlan Plus" rummer fuld grafik. Du kan således lave 8 forskellige grafer samtidig af samme kalkulation. Eller man kan samkøre data med indholdet i den indbyggede database.

Altsammen kan ovenikøbet foretages mere eller mindre automatisk. I hvert spreadsheet er der nemlig plads til 32 kommandoer i en macrosekvens, som udløses ved tryk på en enkelt tast.

Imagen

"Acquisition" databasen fra Haitex ligger i samme klasse som "Maxi-Plan Plus". Også her er der i øvrigt kompatibilitet med et berømt PC program, nemlig "dBase III".

Ligesom "Superbase" kan "Acquisition" lagre en blanding af billeder, tekst og data. Blot er databasen større med en maximum på 1 Gigabyte pr, fil - hvis din Amiga altså har så meget plads.

Databasen opbygges ved hjælp af sit eget programmerings sprog med 190 kommandoer. Betjeningen er nem, fordi man bl.a. har Cut, Copy og Paste funktioner til sine rådighed - men "Acquisition" kræver næsten, at man investerer i en harddisk til sin Amiga.

#### Nye spil til Commodore 64

Fra Comdex og Atlanta i sydstaten Georgia skal vi tilbage til Chicago og Minnesota, når det gælder spil. De blev nemlig alle vist på Consumer Electronics Show.

"Wish they all could be California". Med dette citat fra et berømt 60'er hit fra Beach Boys, lancerede Epyx femte skud på stammen af sine sportsspil - "California Garnes". Denne gang er handlingen henlagt til den solbeskinnede stat på USA's vestkyst, hvor du skal vise din kunnen i surfing, BMX motorcykel race, Footbag, rollerskating og frisbee.

En køretur ud over det sædvanlige kan man forvente sig af "Test Drive" fra Accolade.

Til forskel fra andre bilsimulationer sidder spilleren inde i sin de billeder til en video. ImaGen kan også køre med Amiga 500's Composite Color Video output.

Mimetics har udviklet denne lowcost ImaGen Genlock, der gør det muligt for Amiga at hente og sen-

Porsche eller Ferrari og ser vejen helt realistisk foran sig.

Opgaven er så meget lig den, vi herhjemme kender fra bilorientering. En bestemt rute skal gennemkøres. Ikke nødvendigvis hurtigst, men ofte indenfor en given

Accolade stod også bag en tredje spændende CES nyhed - nemlig et tilbageblik på dengang, Apollo 18 førte de første mennesker op til Månen.

"Apollo 18: Mission To The Moon" er et svært spil, fordi man skal holde øje med så mange ting som muligt - og det tiltaler nok mest de strategisk mindede blandt 64'er eierne.

Hvor Accolade altså går tilbage i tiden afslører Micro Prose identiteten af USA's hemmelige Stealth Fighter. I spillet af samme navn er du pilot i fremtidens jagerfly, der er - næsten - usynligt for fjendens radar.

Endelig skal til sidst nævnes Avalon Hill. Et softwarehus, der ikke er særlig kendt på vore breddegrader, men sælger masser af rimeligt billide spil i USA.

Bestseller hos Avalon er "Dr. Ruth's Game of Good Sex", hvor en kendt amerikansk sex-doktor udspørger dig om kildne sider af din tilværelse.

De øvrige spil hos Avalon er mest krigeriske. F.eks. har man en hel stribe "Panzer" program, en "B-1 Nuclear Bomber" simulation og såmænd også en udgave af Shakespeares teater tragedie "MacBeth" - udsat for en Commodore 641

Leif Bombera



#### – det nye nummer ligger der fra den 20/8 til den 21/10. . .

#### DATAPOWER TIL MICROPRISER!

#### AMIGA 500

Denne nye supercomputer er blevet en kæmpe succes. AMIGA 500 leveres med 512K Ram, 880K indbygget floppy, basic, ergonomisk tastatur m.v.

AMIGA 500	Dagspris
Farvemonitor	Dagspris
Extra 31/2" floppy, ORIGINAL	Dagspris
10 stk. 31/2" DS/DD disketter	189,-
512K Ramudvidelse	Dagspris

#### NYHED

DANSK HJÆLPEVEJLEDNING MEDFØLGER!!!



#### **TILBEHØR & DISKETTER**

Philips 12" monitor gul/grøn/hvid	995,-
Ekstra 5.25" floppy	
Seagate 20 Mb harddisc m/ kontr	
MS DOS 3.1 Falcon m. manual	
5.25" disketter DS/DD 48 TPI 10 stk	69,-
3.5" DS/DD kvalitetsdisketter 10 stk	

#### MÅNEDENS PC PAKKETILBUD RING OG HØR

#### MICROTIME PC A:

TURBO PC, 640K,  $1\times360$ K disc drive, DK keyboard, Multi I/O, herkules komp. ell. farve/grafik kort samt Philips S/H monitor ... **5.295**,

#### MICROTIME PC B:

Som PC A men 2×360K disc drives ... 6.595,-

#### MICROTIME PC C:

Alle PC priser er ekskl. moms & med 1 års garanti.

#### STAR NL-10

Markedets mest solgte og bedste printer med den største alsidighed. Printeren leveres klar til brug med interface til enten IBM, Epson eller CBM64.

Vejl. 4.875,- MICROTIME MICROPRIS Dagspris

#### STAR NX-15

Denne brede version af STAR NL-10 taler for sig selv. Kun til IBM og Epson kompatible. Vejl. 7.315,- MICROTIME MICROPRIS Dagspris

Farvebånd	til	NL10	 60,-
Farvebånd	til	NX15	 90,-
Arkføder til	NL	.10	 995,-

STAR printere leveres med 1 års autoriseret garanti og incl. 22% moms.

#### AMIGAVISEN

Amigavisen er dit nye medie med nyheder, læserbreve, køb, salg & bytte, info, programlistninger o.m.m. Kort sagt Amigavisen er stedet hvor Amiga ejere mødes. Første nr. udkommer mandag d. 10.8.1987 og fremsendes gratis første gang til alle interesserede Amigaejere. Indsend venligst nedenstående kupon og få dit første nr. gratis. Jo før du sender kuponen des bedre.

Med venlig hilsen Microtime

Alle priser er inkl. moms hvor intet andet er angivet.
Alle produkter leveres med 1 års autoriseret garanti mod
fabrikationstejl. Microtime forbeholder sig ret til
andtinger I priser og specifikationer uden
yderligere varise. Tilbudene er kun
gældende så længe lager haves.

Postnr./By\_

Ja tak! Send mig:

// ICROTIME

-/

/	☐ PC manedsinfo
/	☐ Printer info
′ 🗆	

Navn \_\_\_\_\_ Adr.

Microtime · Falkoner Alle 104 · 2000 Frederiksberg Telf. 01 37 80 40 · Giro 8 56 14 94

## Desktop på A

Smid et trykkeri op på skrivebordet, tag en kreativ indsprøjtning, og lav dine egne tryksager. Sådan!

Kan det lade sig gøre, og hvordan? "COMputer" har set på et par af de første Desktop Publishing programmer der er på markedet i dag til din Amiga. Der er her tale om Pagesetter der markedsføres af Commodore A/S, og Publisher 1000, der markedsføres af World-Wide Software.

#### Hvad er Desktop?

Desktop Publishing, hvad er det? Jo, det er såmænd den private brugers mulighed for at lave tryksager, og ikke almindelige tryksager, næ, som oftest den slags man normalt skal bruge utallige instanser for at opnå.

Instanser som reklamebureau, satsbureau og offsettrykkeri. I visse tilfælde er der endog endnu flere personer involveret. Desktop Publishing giver dig mulighed for selv at lave tryksager, med grafik eller illustrationer, på dit eget skrivebord.

Denne opstilling er måske lidt for firkantet, for naturligvis kan alle disse instanser ikke afskaffes bare fordi man selv anskaffer sig en computer og et Desktop Publishing program.

Når man får noget, må man også give noget, og i denne sammenhæng er der tale om både at give noget væk rent kvalitetsmæssigt, og så sandelig også rent økonomisk.

#### Kvalitet/Økonomi

Vil du have den flottest mulige kvalitet frem i det produkt du kunne tænke dig at fremstille, skal du først og fremmest se efter navnet "Post Script". Hvad betyder så det for dig?

 Det første du bliver konfronteret med når du vil have med Post Script at gøre, er en regning på ca. 60.000. Grunden til denne regning er din opringning til et firma der sælger laserprintere som understøtter fænomenet Post Script. Post Script Laserprintere fås i dag ikke under denne pris.

 Kvalitative resultater, der stort set gør dig i stand til at lave fotosats, på din egen printer. Du kan arbejde med alle de skrifttyper du vil, og i de størrelser som typerne nu leveres i.

#### Hvis du kan nøjes

Hvis du derimod lige pludselig (efter at have hørt prisen) sagtens kan nøjes med det sædvanlige "dump" resultat. Altså en tryksag lavet som "Grafikdump" på en eller anden printer, så kan det naturligvis klares langt billigere.

Drop laserprinterregningen, og brug printeren der står hjemme på hylden ved siden af Amiga'en. Drop samtidig alt om at få trykt din tryksag eller dit newsletter, så det kommer til at se fedt og exklu-

Valget er dit, og de fleste Desktop Publishing understøtter størstedelen af de matrix printere der i dag findes på markedet. Derimod er det meget få Desktop Publishing programmer der har det gyldne ord Post Script på ryggen.

#### Andre muligheder

Bliver vi i Matrix genren, er det som bekendt muligt at opnå ganske flotte resultater med en af de på markedet værende 24 pin (eller LQ som de jo også bliver kaldt) matrix printere. Men glem alt om at snerpe op imod Post Script kvalitet.

Der er dog også muligheder på vej for dem af os der har en HP- Laser-Jet - eller laserprintere der emulerer denne printer.

Det drejer sig om et HP-Laser modul som GoldDisk folkene fra Canada (dem der har lavet Page-Setter, som er det ene program i denne test) snart kan præsentere. Med et sådant modul vil det være muligt at bruge alle de indbyggede skrifttyper som printeren indeholder. Dette giver dog stadigvæk ikke mulighed for at få Typesetter kvaliteten frem på papiret, men noget der snerper derhenad.

#### PageSetter

Den professionelle Desktop Publisher som vi har omtalt tidligere, findes allerede. PostScript modulet er en kendsgerning, og HP-modulet findes også i håndkøb, om meget kort tid. Alt dette er nemlig en del af Pagesetter der lanceres af Commodore Danmark A/S.

Nu skal vi lave en tryksag, og så må vi jo have programmet startet op. Brug Kickstart 1.2 (det slipper 500 og 2000 ejere selvfølgelig for), og dobbeltklik Pagesetter ikonet.

Der findes også en række andre ikoner på disketten, men dem kommer vi tilbage til.

Programmet loader ind, og mens det gør det, kan du finde manualen frem, og holde den klar. Sikringen på Pagesetter består nemlig i at du skal taste et givent ord ind fra manualen.

Når dette er gjort, er vi klar til at gå i gang med selve programmet. Denne form for kopisikring betyder at man uden problemer kan lave back-up af sit program, samt lægge det på harddisk, hvis det er det man ønsker.

#### Menuer og Ikoner

Programmet er loadet ind, og du bliver præsenteret for en blank skærmflade samt en skraldespand nederst i venstre hjørne.

Ude til højre i skærmen er der en række ikoner, og et tryk på højre museknap afsiører en masse pulldown menuer. Disse ikoner og menuer er dit værktøj, og ved hjælp af dem vil du fremover kunne lave utallige tryksager.

Allerførst skal du dog lige blive bekendt med de forskellige funktioner, og det gøres allernemmest ved at gennemgå det afsnit i manualen der hedder Tutorial. Det er en hurtig gennemgang af størstedelen af funktionerne i Pagesetter. Lad os se hvordan man får starter. Det er nok den måde du allerlettest kan få indsigt i hvor let det er at arbejde med.

#### Lav en A4 side

Noget af det første du bliver præsenteret for, er en oversigt over alle ikonerne. Tag en kopi - eller skriv navnene af på et stykke papir, for dem vil du få brug for indtil du kan dem udenad.

Inden vi går i gang med ikoneme skal du dog først have fat i menuen der hedder "Page", og undermenuen "Create". Når du har sluppet højre museknap, kommer der en boks frem med en masse tal i. Her i første omgang er tallene som de skal være. De angiver at du ønsker at arbejde i 8.5° x 11° papir. Tryk på OK, og din side kommer frem på skærmen. Nu har du den A4 side som du skal livliggøre med alle de

faciliteter der er i Pagesetter. Hvad alle de forskellige tegn og tal betyder kan du altid sætte dig ind i senere

#### Terner og linialer

Det er en nødvendighed at have noget at støtte sig til, når man sådan skal placere de forskellige tekster, overskrifter og tegninger. Derfor har Pagesetter indbygget de forskellige ting i ikoner, så de er nemme at få frem, og hurtige at fierne.

Tryk på ikonerne, og find ud af om du vil arbejde i det Amerikanske Pica, eller Inch mål.

I dette program er disse to måleenheder det eneste der er muligt at få frem. Du vil således ikke finde den gammelkendte tyske grafiske måleenhed Cicero. Men Pica er vel også akkurat så fremtrædende i den grafiske verden som cicero var engang. Eller hva?

#### Boks på skærmen

Nej, du skal ikke op af stolen for at tage boksehandsker på. Derimod skal du nu lave en boks (firkant) på skærmen. Netop firkanter er størstedelen af hemmmeligheden bag denne Desktop Publishing.

Ved hjælp af endnu et ikon, får du nu muligheden for at placere musen det sted på skærmen hvor boksen skal starte, og du kan afsætte øverste venstre hjørne og nederste højre hjørne. Nu har du en firkant

I denne firkant skal du indtaste den tekst du kunne tænke dig skulle stå der. Og lad os dog starte med en overskrift.

Den nemmeste måde at lave overskrifter og andre rubriknavne er ved at bruge det ikon der heddder "Quick Text". Den giver dig mulighed for at skrive 100 tegn, og derefter "proppe" dem direkte ind i din nyligt lavede boks.


Herefter kan du lave nogle flere bokse, tilegne de forskellige bokse nogle egenskaber såsom - skygge, understregning, mønster og hvordan teksten skal stå i boksen.


#### Tekst editoren

Nu er vi vist klar til at lave den tekst der skal stå i de forskellige bokse rundt omkring. Men her er det bestemt ikke nok med 100 tegn. Derforskal du bruge menuen "Department" og vælge underme-


## 4miga


Fænomenet Desktop Publishing går over alle breder. PC programmer af denne art oversvømmer markedet, og nu begynder det samme at ske med Amiga'en. Vi har sat to af de første op mod hinanden.





Her har vi haft fat i det indbyggede mini-tegneprogram i Pagesetter. Som det ses kan du blande både tekst og grafik, der i øvrigt kan give et ganske godt resultat. Nu skal vi til at placere et billede i et vores tekst. Med Publisher kan du behandle grafik og/eller teksten som med vinduer, og du kan gøre dem større og mindre, indtil du finder det layout, der passer dig Sådan ser layout et ud på den færdige tekst i Pagesetter. Selv om man ikke kan læse hvad der står, giver det er godt overblik over hvordan ens tekst kommer til at se ud i færdig version.





### Desktop på Amiga

nuen "Text editor".

Nu bliver du bragt over i tekst editoren (en slags tekstbehandling) hvor du kan skrive al den tekst der skal stå på dit papir.

Hvis du ikke synes at den editor der er i PageSetter er god nok kan du også hente filer ind fra bland andet TextCraft, og således anvende en rigtig tekstbehandling som Editor. Det er nok mest af alt et smagsspørgsmål - hvad man er mest vant til.

Men tilbage til Editoren i PageSetter. Som du jo sikkert ved kan du også tilegne de forskellige ord nogle egenskaber såsom fed skrift, understregning, outlined, shadowed og meget meget mere. Det er ganske nemt at tilføje, men gør det efter du er færdig med at skrive din tekst. Det foregår ved at sætte en skråstreg foran ordet - et kontroltegn, og igen en skråstreg. Når du har finpudset din tekst kan du forlade text editoren, og begynde at fylde teksten ind i boksene på skærmen.

#### Kæd boksene sammen

Nu peget du på ikonet "Write", og derefter på den boks hvor du kunne tænke dig at din tekst skal starte i. Hvis der ikke er plads i boksen vil der fremkomme et lille tegn i bunden af boksen, der viser dig at der er mere tekst hvor det kommer fra

Nu kan du enten tage fat i kanten af boksen og "trække" den større, men du kan også bruge ikonet "Link", og få teksten til at flyde over i en anden boks. Hvis den så også bliver fyldt så gør du det bare en gang til, og så fremdeles.

På denne måde kan du få teksten til at stå akkurat det sted på siden hvor du ønsker det, og i den rækkefølge du vil have det. Nu er det jo nok ganske praktisk at det bliver sådan at det også kan læses - ikkl

#### Grafik på tryksagen

Hvis du vil have grafik på din tryksag - det være sig en eller anden form for illustration, eller en eller anden form for tegning så kan du også få det.

Akkurat som der var en tekst editor - er der også en grafisk editor. Og i grafik editoren har du et slags arbejdsbord hvor du kan tegne og skrive, klippe og klistre i dine illustrationer. For til sidst at lægge dem over på diskette, og vende tilbage til din tryksag for at placere dem der hvor du kunne tænke dig at have dem.

#### Oprydning i en boks

Du kan naturligvis komme ud for at noget af den tekst du har skrevet er noget værre vrøvl. Det kan der lynhurtigt rådes bod på.

Tryk på ikonet "Mop", og klik i den boks du vil have teksten slettet i. Så bliver du spurgt om det virkelig er meningen, og pist er teksten

Nu kan du så indsætte ny tekst med "Quick Text" hvis det er en illle tekststreng eller du kan gå ind i din "Text editor" og rette til hvis der er tale om et større stykke

#### Inden vi slutter af

Inden vi går over til testens anden del, skal vi lige se på et par småting til

Midt i ikonrækken er der en stor firkant, og den hænger nøje sammen med et af de andre ikoner. Ikonet der er tale om er forstørrelsesglasset.

Med forstørrelsesglasset kan du forstørre din side 2 gange, og anden gang er det helt tæt på, så du kan redigere helt ned i pixels.

Når du har forstørret din side så meget er det klart at den ikke kan være på skærmen på en gang. Det råder man bod på ved med musen at tage fat i en klods der befinder sig i de føromtaite firkant, og flytte klodsen rundt.

Firkanten illuderer dit papir, og klodsen som du flytter rundt på er dit papir. Det vil sige at du kan se og editere din side så nøjagtigt som du kan flytte klodsen rundt. Når du harsluppet klodsen, går der et øjeblik, hvorefter du kan læse din tekst igen.

## Maskinkodeprogrammering af Commodore 64/128 for begyndere . . .

Igen i år opretter AOF i Ballerup hold i MC-programmering af C-64. Kursus starter helt fra bunden. Som forudsætning for deltagelse, anbefaler vi, at du kender C-64 og dens alm. betjening, samt at du er indstiller dig på 'hjemme back-up'. Efter endt kursus, vil du være istand til at programemre og forstå mindre MC-programmer, samt at have grundlaget til forståel-

sen af større programmer. Hold starter først i OKTOBER og koster 475,00 kr. for 60 timer.

ALLE uanset bopælskommune kan deltage. Men skynd dig, tilslutningen er meget stor. Ring/skriv straks til:

#### AOF

Gl. Rådhusvej 32 - 2750 Ballerup - 02 65 11 66

#### Udskrivning

En meget væsentlig del af programmet er vel også at få skrevet sine ting ud på printeren.

Det kan gøres på to måder. Du kan benytte menuen "Department" og "Press". Men du kan også skrive ud når programmet er lukket ned, og det er simpelthen bare lækkert. Du bruger nemlig bare et af de andre progammer der også ligger på disketten der hedder PagePrint. Den åbner op for dit "Documents" directory, og beder dig om at væl-

ge filen der skal skrives ud. De settings (driver, margens osv.) du ønsker at benytte dig af skal naturliqvis først stilles i Preferences, men så er det også bare om at klø på.

#### Manualen

u

et

n

er

er

se

er

se

Manualen der følger med programmet er ganske behagelig at arbeide med. Hvis man altså lige husker at tage en kopi af siden med ikon-navnene på. Eller har man ingen jordisk change for at følge med i gennemgangen af programmet.

Den er skrevet i meget små typer, og mangler rent faktisk en smule illustrationer til et så omfattende

program som dette. Kan man se ud over disse ting, så er der en masse godt læsestof, introduktion til programmet og hvordan man laver diverse tryksager og meget meget andet.

Alt i alt - en god manual indholdsmæssigt, men rent illustrations og læsevenligt set er den ikke særlig god. Brug den hovedsageligt som opslagsværk, og lad dig føre gennem intuitionssoftwaren.

#### Publisher 1000

Næste program i testen er Publisher 1000. I dette program er hovedtrækkene selvfølgelig de samme som i Pagesetter. Vi vil prøve at trække nogle af de forskelle der er på de to programmer frem.

Publisher 1000 er til forskel fra Pagesetter sikret med en Dongle der skal placeres i joystickport 2. Uden dongle virker programmet så ikke. Det vil så sige at du sagtens kan lægge programmet over på harddisk.

#### Knapt så avanceret

Man mærker straks at Publisher 1000 er et langt mere ukompliceret og uavanceret Desktop program til Amiga'en. Men det er også hårdt at skulle sammenlignes med PageSetter. Der er ingen ikoner, kun menuer. Så lad os se lidt på

Du beder om menuen "New Document", og bliver konfronteret med

#### COMputer tester Desktop Publishing til Amiga

Først en kort tekst med de fabuløse danske tegn, hvorefter du får en prøve på hvad man ellers kan.

danske tegn, hvorefter du får en prøve på hvad man ellere kan.

Since the desktop publishing boom started in 1982, the industry has exploded. Software, hardware, books and even trade papers have mushroomed to fill a market; which could be succeeded to the spreadsheet has a single application made such an impact on the computer industry. Large companies, small groups and even individuals are using their computers to produce crisp, computers to produce crisp, signs and resumes to produce crisp, signs and resumes and compencial typesetting. Desktop publishing has brought the power of the press to the people.

At Gold Disk, we believe in the batt. For that reason, we have produce our desktop publishing system. The power of the AMFGA, it's superior graphics, large memory, and ease of use make it ideal for desktop publishing system. The power of the AMFGA, it's superior graphics, large memory, and ease of use make it ideal for desktop publishing when the superior graphics, large memory and ease of use make it ideal for desktop publishing when the superior graphics, large memory and ease of use make it ideal for desktop publishing workstation. An 'intuitive' user interface combines ease of operation with complete flexibility of page design. Use magnify to soom in for detailed work, or pull back for the full page. Combine text (in different

Desktop Publishing på Amiga, en helt ny måde at udtrykke sig på.


Hele dette eksempel er udskrevet på en Epson LX-88, en 9 pin matrix printer. Ganske godt hva?

Eksemplet tog ca. 10 min at lave -uden kendskab til programmet. Ved at

Disse små tekster er lavet med Quick tekst, og brødteksten v.h.a. text-editoren.

fonts and styles) and graphics with complete freedom, and enhance them with a variety of shadings and borders. Create stunning artwork and hard-hitting copy quickly and easily using the built in graphic and text editors on import them from your favourite AMTGG graphic or worr processors. PageTetter also includes an extensive library land to get up and removed promple or light away. running right away. And at all times, "WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET"

Other Features include: 4 justification modes. Automatic article formatting, through columns and between pages. Text styles include underlined. undilized, shadoweek, and compliance may be sixed or cropped at Graphics may be sized or cropped at will.
Multi-page documents, with variable sizes and forwards.
Relers, grids, columns, and margin Measurement in inches or picas.
Prints on any printer in AMIGM preferences.
REMENDARY wives you the Creative Edge!
Size 150 No. 269.
Sirectsville, D. Sirectsville



en boks der hedder "Page Setup". Her skal du bestemme de margener du vil benytte dig af på din side, og samtidig hvor mange kolonner der skal benyttes på din side.

#### Kiksede kolonner

Det med kolonnerne er lidt kikset. men vi bør næsten nævne det allerede nu. Man kan vælge helt op til 9.999 kolonner, og hvad kunne være mere utopisk end at forestille sig at man kunne få brug for det. Endnu bedre er det dog, at hvis man vælger bare 100 ud af alle disse mange tusinder af rækker, så går programmet i de fleste tilfælde ned. Jo du så rigtigt - PRO-GRAMMET GÅR NED. Sikke en brøler mand

Men vælger man blot 20 kolonner, hvilket programmet godt kan klare, så kommer der 20 tændstikstynde kolonner frem, og man kan ikke engang bruge dem til at stange tænder med. Næ, der har de vist skudt over målet. Men lad os gå lidt videre.

Et kig i manualen

Også i dette program gennemgåes der et introduktionskursus. Så lad

os følge det.

Første afsnit af manualen viser lidt introduktion til Amiga'en, hvilke programmer der er på den medfølgende programdiskette og en kort introduktion til Publisher 1000. Andet afsnit er et lynkursus i brugen af Publisher 1000. Vi har jo prøvet Desktop Publishing før, så det første vi går i gang med er naturligvis at få noget at måle efter, frem på skærmen.

Det hedder "Grid", og kan lækkert nok opdeles både i Tommer, millimeter og Pica (heller ikke her kan vi finde goe gamle Cicero).

Når vi så har fået nogle terner på skærmen vil vi også gerne have en linial, men det var straks værre. Inspireret af Deluxe Paint har programmørerne lavet linialen som en målestok der følger pilen der styres af musen. Det vil sige at man har den roterende rundt på skærmen hele tiden. Meget irriterende og fuldstændigt ubrugbart.

#### Lidt tekst på siden

Eksemplet i manualen følger meget beskrivende en tryksags opbygning. (Højst sandsynligt den eneste der overhovedet er lavet på dette Desktop Publishing).

Det vil sige at de går let og elefant over det sted hvor man skal editere sin tekst. Der er nemlig slet ingen tekst-editor i Publisher 1000???!!.

Programmet er ganske enkelt baseret på at man har en af de tekstbehandlinger der findes til Amiga'en, så værsgo at lægge prisen på en tekstbehandling oven i prisen på Publisher 1000.

#### En smule grafik måske

Når teksten så er på plads, kan man pynte tryksagen med noget grafik. Det være sig et billede eller en stregtegning. Alt efter hvad der nu passer ind i helheden.

Herefter foreslår eksemplet at man flytter lidt rundt på tekst og grafik, så det ser pænt ud, hvorefter man kan skrive sin tryksag ud.

#### Ingen danske tegn

Det kunne da sikkert også blive en ganske pæn tryksag, hvis man altså lige var bosat i U.S.A., for hvor er de danske tegn i programmet? Vi prøvede at lægge dk-label ind i startup-sequence, vi prøvede at lægge fonts fra Workbench 1.2 over i programmets font directory, og lige meget hjalp det. Det kunne godt se ud som om der faktisk slet ikke kan skrives med æ. ø og å i Publisher 1000.

#### Manualen god

Lidt ros skal de have til Publisher 1000. Der er en god manual med til programmet. Men der skal så sandelig også lidt af en manual til at redde programmet.

Ok, ok måske lidt hård kritik, men hva - skal man bruge programmet til noget eller skal man bruge programmet ikke. Det er da tyndt at man skal til at købe en tekstbehandling ved siden af når man lige har ofret en lille formue på et Desktop Publishing program.

#### Konklusion

Hvis det ikke allerede skulle have fremgået af det skrevne, skal det her siges at PageSetter er Desktop Publishing programmet til Amiga'en i øjeblikket og højst sandsynligt et godt stykke ud i fremtiden.

Hvorvidt det tilfredsstiller en grafisk arbeiders behov kan vi ikke udtale os om, men vi når langt op gennem rækkerne før man når en grænse der ikke kan ses bort fra. For Publisher 1000's vedkommende ville vi helst ikke se det igen før det har været en tur hos programmørerne. Det bærer tydeligt præg af at skulle være lanceret sammen med eller efter lanceringen af en tekstbehandling i sam-

Derudover er der sikkert meget få der vil få glæde af et program uden danske tegn.

Henrik Bang

### BOOST

1541'eren er et fremragende diskdrev. Det giver dig god læse det nye nummer af COMputer, mens du venter, og som regel udføres disktilgangene uden att formange fejl. 1541'erens bedste egenskab er dog muligheden fo re forbedringer som BOOST DOS tilbyder.

BOOST DOS er et hardware baseret hurtigle ed parallel dataoverførsel. Desuden indeholder sis en led parallel dataoverførsel. Desuden indehold som lædge har været savnet i din computer. Og så er BOOST DOS en række brugervenlige faciliter BOOST DOS dansk.

BOOST DOS kan blandt meget andet:

LOAD PRG-filer op til 27 gange hurtigere - 202 SAVE PRG-filer op til 19 gange hurtigere - 202

Overførselshastighederne på øvrige filtyper er fo

Bruger - eller predefinerede funktionstaster.

Opretholder åben forbindelse til alle porte bag i computeren.

Oprindelige DOS kommandoer er udvidet og forbedret.

Stærk maskinkodemonitor.

Tillader direkte tilslutning a

førlig omtale af alle programmer.

Mere end 300 programmer fra alle

områder til priser fra kr. 10 - 20 - 30.

Vejl. pris kr. 895,-

Forhandlere velkomne.

For yderligere oplysninger:

5.0 sek. 7.0 sek.

ed 4 - 10 gange.

Dansk karaktersæt og høj driftsikkerhed.

Omskiftere til oprindelige CBM-operativsystemer for 100% kompatibilitet.

Super kopiprogram der kopierer alt.

BOOST DOS installeres let på 5 min.

BOOST DOS fås til 1541 diskdrev og til Commodore 64 og C128 (i C64-mode).

Indsendes allerede i dag til:

PENNY SOFT

Ole Rømersvej 58

2630 Tåstrup

Prisen er incl. 22% moms.

Excl. forsendelse og indbygning.

3SSS software Atoften 101, 2990 Nivå, tlf. 02 24 37 77

## **Commodore 64/128**

#### PENNY SOFT Discount programmer fra... Progr. Pro TELEFONSERVICE 2 02 99 96 28 pack kartotek NYHED! Indeholder Super kartotek. KUPON maske-generator, spritesøger, datamed op til 50 kar-Foreningsadministration Send mig hurtigst muligt Deres katalog toteker à 199 kort. converter, tegnsæt Fuldt menustyret. over discount programmer. Naturligvis m.m. Hiælp for den, der Med printerrutine til Komplet system - klarer din helt uden forbindende. MPS 801/803 selv skriver prg. forenings administration: el. komp. Navn: Adresse: Medlemskartotek - Labels Diskette Diskette By: Girokort - Oversigter etc. Samtidig bestiller Jeg arbeider med: Kr. 95,00 Kr. 85.00 Kører med 1541 diskettestation, jeg: Diskettestation Printer MPS 802 el. komp. Datasette Rocky Horror □ Prg. pack Levering pr. efterpicture show Atock □ Pro kartotek Kr. 265,00 krav + porto beløb vedlagt i 2 diskette-sider Action spil □ Rocky horror med 3-D grafik med musik og billeder efter den ☐ Atock check/gireret: 17! forsk, scener giro nr. 1 40 01 85 Rekvirér GRATIS katalog med ud-☐ Foren.adm.

musik, sprites.

Joystick / Diskette

Kr. 45,00

kendte film.

Diskette

Kr. 40,00

### Kompatibel kopi - i halv størrelse



Har man sagt A må man også sige B, lyder et gammelt mundheld. Har man derfor sagt clone må man også nødvendigvis blive inspireret til at sige Taiwan, for det er her man af en eller anden økonomisk årsag har fundet ud af at folk vil godt have det der ligner, men koster mindre. Det sidste er nu ikke lige tilfældet her, men det gemmer vi til sidst.

Hovedsagen er vel at du nu har mulighed for at erhverve et fuldstændigt 1541-kompatibelt diskdrev til din 64'er eller 128'er fra netop Taiwan.

Ja, det vil sige ikke direkte naturligvis, men BMP data (02-278100) skulle gerne have det liggende klar på lager. Kompatibelt er det blevet lovet, og det hvad enten du kører købesoftware med små fikse fastloaderrutiner, og beskyttelse ved fejlbehæftede spor eller laver dine egne små DOS-snyderier, det skulle virke altsammen.

#### Excellent

-Kunne man godt sige, ihvertfald hedder det nye slimline diskdrev EXCELERATOR+, hvad plus så står for. Måske er det for at gøre det lidt større, for de fysiske dimensioner er ikke ret store:

#### 26,8x15x47,5 cm

Det giver jo ikke meget plads til andet end selve drevet og den smule elektronik der er nødvendig for at det kan virke sammen med 64'eren.

Endvidere gør de små dimensioner det nødvendigt med udvendig strømforsyning. Det er vel nok ærgerligt tænker du, nu kan du ikke længere varme dine kolde fingre på disken. Men bare rolig den medfølgende forsyning bliver også godt håndlun, så det er da en trøst til de lange vinteraftener med kolde tastaturfingre.

Resultatet er i hvert fald nogle ek-

1541'eren har tit og ofte, gennem sin glorværdige karriere, været udsat for hurtigere, billigere og smartere efterligninger. Netop nu indtager det nye drev - Excelerator+ Danmark, og vi har kigget det efter i kompatibiliteten.

stra ledninger til dit måske i forvejen lidt anstrengte 64'er rod. Men hvad gør lidt ledninger når du kan stille to EXCELERATORS ovenpå hinanden, og de ikke fylder mere i landskabet end din gamle 1541'er.

#### Deviceskift nemt og bekvemt

Et virkeligt smart træk er at man på to DIP-switches i bunden af drevet kan indstille adressen til enten 8,9,10 eller 11. Nul loddeklatter og nul software bakseri. Hurral En anden ting, der gør det behageligt at være i stue sammen med EXCELERATOREN, er at det er mere lydløst end 1541. Nu er det ikke mere nødvendigt at være nervøs for de store udslag på Richterskalaen, når du f.eks. formatterer en disk.

#### En Clone

Eller en klon på dansk. Hvad er det egentlig. Ifølge fremmedordbogen et afkom, der er fremkommet ved ukønnet formering, altså opstået af sig selv, og derfor med arvelige egenskaber. EXCELERATOR+ er nok ikke opstået af sig selv, det er nok blevet hjulpet lidt. Men i forhold til det originale 1541 diskdrever de arvelige egenskaber helt i orden. Det har ikke på noget tidspunkt under testen været muligt at finde eet program, der gav problemer på EXCELERATOREN, ikke en gang selvangivelses programmet fra Revi-Soft, der ellers er beskyttet med at hvert andet spor er smadret på disken.

Til 1541 drevet medfølger normalt en demo disk med programmer, der demonstrerer brugen af relativ-filer, en performance test og meget mere. Med denne disk var der heller ikke noget at sætte fingeren på.

Så måtte en fastloader prøves og hvad ville være bedre end at prøve med TornaDOS, heller ingen problemer her. Det hele virker tilsyneladende upåklageligt. Hvad så

med hastighederne - er det nye drev hurtigere? Er det? -Sig nu JAI Desværre må jeg skuffe læserne, tallene i Tabel 1 taler for sig selv. Det eneste der giver lidt tid at spare, er ved formattering af en disk. 54 sekunder imod 1541 erens 86 sekunder. Men der er da håb forude. Hvis du synes at det er for langsomt, så lover man hos BMP data, at det er muligt at indbygge Dolphin-DOS fastloader systemet i EXCELERATOREN, og så er det jo helt andre tider det drejer sig om. Læs selv testen af Dolphin-DOS i "COMputer" nr.7 1986, hvis ikke du har det, kan du endnu nå at bestille et eksemplar på tif. 01-912833.

#### Konklusion

Det kan vist roligt indrømmes at dette diskdrev er det til dato mest kompatible diskdrev i forhold til den go'e gamle 1541. Man kunne måske ligefrem kalde det for det kompatible alternativ. Men så heller ikke mere. For det er med prisen ligesom det er med hastigheden de to drev imellem. Der er faktisk ikke ret meget at hente her. 2295 af de flade runde skal du af med, hvis du vil eje dette fornemme drev. At det så ikke er meget billigere end det gamle, skyldes jo nok at det gamle drev efterhånden er så gammelt som det er, og at der er, tro mig eller lad være, en hvis tradition for at Commodores computere m.m. først er rimeligt dyre og derefter bliver rimeligt billige. At det nu først 5 år efter fremkomsten af det originale drev, er muligt at introducere et kompatibelt diskdrev til sølle 2295 kroner, kan jo være nok så godt, men når det gamle 1541 drev kan fås for de samme penge, så kan man jo kun være glad for at man har retten til at vælge frit.

Martin Bolbroe

TABEL 1 (alle tider i seku	nder):	1541	EXCELERATOR+
Formattering:		86	54
Load af blokke:	60	40	40
	107	70	70
	202	133	132
Save af blokke:	60	45	44
	107	74	78
	202	139	140



#### ROADRUNNER PÅ SPIL

Du kender godt den tegnefilm, hvor en lille superfugl altid bliver jagtet af Grimm. E. Ulv, ikke sandt? Hvis du synes den er sjov, kan du godt glæde dig, for nu kommer Roadrunner på spil. Spillet bliver lanceret af U.S. Gold. sammen med et andet spil.

Som hovedpersonen Roadrunner (Runnius Quickus), får du energi ved at spise fuglefrø som jo ligger strøet rundt omkring på vejene. Hvis du pludselig ikke får ædt alt kornet, bliver du helt svag og besvimer, hvorefter Grimm, E. Ulv har frit spil, og uden nåde æder et af dine liv. Jo, du så rigtigt.

Selvfølgelig gælder spillet om at æde så meget som muligt, og hele tiden at undslippe Grimm E. Ulvs skøre fælder. Fælderne er i starten af spillet ganske nemme at gennemskue, men efterhånden som spillet skrider frem bliver det også sværere. Jo, der er masser af underholdning i Road Runner fra U.S. Gold

#### TRE-I-EEN

Fra softwarehuset Elite kommer ש en ny del af deres serie - Hitak. Denne gang kan de byde på tre nye spil, som de alle ville anslå til normalt at blive lanceret som 9.95 eller 8.95 £-spil (herhiemme 179.-)

Det spændende i denne sammenhæng er dog at du får alle tre spil. ia den er go nok, alle tre spil for et spils pris. Hvad gir dul Der er tale om følgende 4 spil:

The Great Gurianos, et Coin-op convertering fra Taito, Airwolf 2. der oprindeligt blev released fra Universal City Studios - dem der lavede TV-showet af samme navn -Airwolf. Det tredie i serien hedder 3DC, og er kun med på de Trio pakker til Spectrum og Amstrad, og selve spillet er noget anderledes end det vi er vant til - surprise surprise. Det 4. spil i pakken hedder Cataball, og følger kun med i Commodore versionen af Trio. Det er en egenproduktion fra Elite, hvor de har sat lidt pep i inhouse programmørerne, og det er jo spændende hvad de kan finde på. Det var lidt om hvad de kunne, nu kan du bare læne dig tilbage og glæde dig til de kommer.

#### RUMELEVATOR

Nej selvfølgelig er de ikke opfundet endnu, men det er to nye spil der distribueres via World Wide Software. Det ene foregår i rummet og det andet i en elevator. Hvis vi starter med rumturen, kan du den 31. august købe Amigaspillet "Spaceport". Handlingen foregår i nogle mystiske huler, hvor du med din kamphelikopter skal finde nogle fortabte mænd, og føre dem tilbage til friheden. Men opgaven er ikke let, idet du skal kæmpe dig forbi et hav af kanoner, lasers, miner og meget andet. Historien er inspireret af Fort Apocalypse, som nogle måske kender i

64'er versionen.

I det andet Amigaspil "Mission Elevator", som lanceres den 10. august, er du Trevor, en FBI agent, der skal stoppe en tidsindstillet bombe der ligger på 62'ende etage på et stort hotel. En tidligere agent har allerede dekodet bomben, og har lagt små "hints" på din vej til bomben, som du skal samle for at stoppe sprængningen.


Agenten kan nemlig ikke fortælle dig hvordan du skal desarmere bomben, da han blev fanget af fjenden, idet han havde løst koden, og sidder nu fanget i hotellets kælHvordan du kommer til 62'ende etage? Du tager elevatoren - selvfølgelig.

"Mission Elevator" og "Spaceport", sælges til en slags midtimellem pris, nemlig kr. 359 .- . Yderligere information:



#### PROGRAMMER 2.0

Ren dansk kvalitet



Se testen andetsteds i bladet

Simpelthen den smarteste EPROMbrænder til C64 nogensinde. Klarer 2508 - 27512 EPROM og E³PROM, 4 prog. spændinger. Har "Quick pro." Indbygget modulgenerator, Software "onboard" og meget mere. Med 16 siders illustreret manual på Dansk. Og så er der jo prisen.,

KUN KR. 649.-

#### ALCOTINI

DANSK KVALITET

Skivevej 119, 7500 Holstebro 07 42 79 55 & 06 25 88 17

\*) Excl. textool



Tuich Shot II Turbo 128.-

31/2" DS/DD disketter 10 5TK DOD-

Amiga spil: ARENA + BRATTACAS 495.

2 MB RAM til AMIGA 5005

NEC Pinwriter P6 6895.-


Repriner vort halolog

#### **CBC**omputing

V. CLOUS BROCH

PARKYEN 30 8900 RONDERS TLF. 06.43.42.34. GIRO 8 60 40 70

Alle priser er incl. moms



5½" DS/DD CROWN, 48TPI 40spor, 10stk
96 TPI 80 spor, 10 stk kr. 185
51/4" DS/DD NEUTRALE, 48TPI 40 spor, 10 stk
31/ <sub>2</sub> " DS/DD NEUTRALE 135TP180 spor, 10 stk kr. 165
3" Maxell CF2, 10 stk kr. 385
51/4" DISKBOX t/100 Stk. m/lås
31/," DISKBOX t/90 Stk. m/låskr. 110,-
3" DISKBOX t/60 Stk. m/låskr. 110
51/2" RENSEDISK m/væske kr. 29
3½ RENSEDISK m/væske kr. 49

OBS! VED FORUDBETALING PR. CHECK ELLER PÅ GIRO 1 27 82 66 ER AL FORSENDELSE PORTOFRIT!

#### UNIVERSAL-IMPORT

POSTBOX 190 2000 FREDERIKSBERG TELF. 01 87 08 60 GIRO 1 27 82 66 ALLE PRISER ER INCL. MOMS Vi sender over hele landet fra dag til dag

Et abonnement er manae penae værd! Viste du. at hvis du teaner abonnement på »COMputer« så får du 11 blade for 10 blades pris? Dette enestáende tilbud betyder at du sparer Kr. 32.85. PLUS at du får bladet leveret direkte på din bopæl, uden ekstra betaling! Ring allerede idaa oa tal med en af vores søde abonnementsdamer. tlf. O1 91 28 33. og få et abonnement. -En sikker investerina! »COMputer« -For DIG og din

#### Gør matematik til en leg

Køb EPD's nye matematikprogram FUNKTIONSANALYSE.

C64-programmet som med en indbygget
"LOMMEREGNER" og en masse STÆRKE
MATEMATISKE RUTINER gør din programmerbare lommeregner overflødig.

Programmet kan:

- \* indeholde 5 brugerdefinerede funktioner hver med en længde på op til 60 karakterer.
- TEGNE GRAFER i et koordinatsystem uden at gå ned i punkter hvor funktionerne ikke er defineret.
- \* bestemme NULPUNKTER og SKÆRINGS-PUNKTER mellem grafer. Man kan således LØSE KOMPLICEREDE LIGNINGER og ULIGHEDER grafisk.
- bestemme funktioners MAXIMA, MINIMA og VENDETANGENTER.
- \* INTEGRERE numerisk, finde arealer mellem grafer og rumfang af omdrejningslegemer.
- DIFFERENTIERE alle mulige funktionsudtryk på op til 80 karakterers længde SYM-BOLSK
- \* bestemme lodrette, vandrette og skrå ASYMPTOTER. (ikke set før!)
- \* udskrive grafer i koordinatsystemer, funktionsforskrifter, meddelelser og lommeregneres hukommelse på PRINTER. (MPS 801, MPS 803. Epson)



Lille Elstedvej 24 8520 Lystrup Tlf. 06 22 14 35

Vores fulde navn:
"Effective Program Developers
v. Ole & Søren Kold Hansen & Frank
Bagge Ivens de Carvalho"

Programmet indeholder en LOMMEREGNER (omvendt polsk notation) som bl.a. kan anven-

automatisk lagret i lommeregnerens hukommelse. Lommeregneren har en STACK på 5 registre.

Der er taget forholdsregler, så du IKKE FÅR MISVISENDE RESULTATER.

de de brugerdefinerede funktioner. Den indeholder en HUKOMMELSE på 10 registre, og flere resultater fra de matematiske rutiner bliver

Commodore.

Det TILBAGEMELDER I ET KLART SPROG, hvis du gør noget, programmet ikke forstår

Programmet er MENUbetjent med et MINI-MUM AF INDTASTNINGER.

Du kan AFBRYDE RUTINERNE til enhver tid UDEN AT PROGRAMMET GÅR NED.

Pris: 625 kr. på krydset check eller indbetalt på giro 9 56 36 60

> 625 kr. + porto for forsendelse pr. efterkrav

Husk at angive din fulde adresse!

Garanti:

Du får 550 kr. retur, hvis du inden 8 dage returnerer programmet med manual og nøgle i den stand, du modtog det.

NB. Programmet kan køre på C128'ere i 64mode.



Dusør: AMIGA 500

og 5000 kr.

Wanted: fantasirige

freds - spil

Betingelser: at du er fra 12-18 år gammel

Frist: 1.november.1987

Adr.: Fredsfonden 21 Nyhavn, 1051 Kbh.K.

Er du træt af altid "at smadre", "skyde ned", "få til at dø" osv. så er chancen her . Giv freden en chance - på din skærm ! DELTAG I FREDSFONDENS COMPUTERSPIL - KONKURRENCE FOR UNGE, LAV ET SPIL DER VISER HVOR GENIALT MORSONT. SPÆNDENDE,MAN KAN LØSE NOGLE AF VERDENS PROBLEMER.

Præmierne: En AMIGA 500 til det bedste spil,der kan køre på en Commodore 64 eller 128 – og 5000 kr (skattefri) til det bedste spil,der kan køre på en AMIGA 500.

melessudvalg med repræsentanter for Fredsfonden, Computerindustrien og brugerne bilver nedsat til at finde vinderne . Afhængig af kvaliteten vil spillene blive markedsført med royalties til vinderne.

Yderligere golysninger : Søren Keldorff, Fredstonden, Tif, 08,314387



#### Amiga tilbud

Amiga 500, 1000 og 2000:

31/2" Amiga drev 35 mm højt og meget støjsvagt. Beige/gråt.

1795.-

Amiga 1000:

2 mbyte ramudvidelse med bus pass-through.

4495.-

22 mbyte harddisk incl. controller og 10 mbyte public domaine software.

8995.-

hardware clock med keyboardmacroer og password.

745,-

Alle priser er incl. moms.



Knudsvej 16 2960 Rungsted Kyst

Tlf. 02 86 31 52 mellem 15.00 og 18.00 man-fre.

#### **VERDENS BEDSTE**

3½" AMIGA diskdrev nu også det billigste 1845,-

Soundsampler til AMIGA

Kan bruges sammen med de populæreste musikprogrammer. Send 25 kr. og få en demodiskette

AMIGA 500 incl. farvemonitor

7995.-

OKI 292 printer 200 tean. sek - farver - NLQ. 7995,-Simpelthen den bedste printer til AMIGA. Men den er ikke aratis!!!

Diskette boks til 80 31/2" disketter

89,50

31/2" disketter 10 stk.

140,-

31/2" disketter 100 stk.

1200.-

1541 diskdrev

1995.-

1802 farvemonitor til CBM 64

2495.-

Tilbudene gælder kun så længe lager haves, eller til den 1. oktober.

Computronic 06 15 38 97

Birkeparken 11 - 8230 Åbvhøj - giro 8 44 35 80

#### LE.J **PROGRAMMER**

for 16-30 kr. i 10 dage. Til: COMMODORE 64/128 SPECTRUM AMSTRAD OL ATARI

- Fri leje af 1. program
- 100vis af programmer Ingen leje/købepligt
- Katalog

\* SPIL \* DATABASER \* SPROG

- \* TEKSTBEHANDLING
- UDDANNELSE KUN ORIGINALE PROGRAMMER

MED FULD DOKUMENTATION

BLIV LANER FOR 70 KR. Vedlæg beløb el. indsæt på GIRO 2 36 56 50 Vi sender straks katalog

NAVN: ADRESSE:

COMPUTER:

SOFTWARE LIBRARY PEDER LYKKESVEJ 33 2300 KØBENHAVN S.

*PROGRAMMER* 



#### ... SÅ HAR **DU BRUG** FOR OS.

Vi reparerer mange computere, - fortrinsvis Commodore og Amiga.

Ring og lad os få en snak om problemet!

Levering til aftalt tid hver gang.

Aut. Commodoreværksted.



COMPUTER SERVICECENTER



# Maskinkode

```
10 input" primtal op til ";h
20 t=int(sqr(h)+1)
30 w=(t-1)/2
40 g=t*t
50 z=3
60 dim a%(g)
  for x=1 to w
     dz=z*2
      for y=z*z to g step dz
100
       a%(y)=1
110
      next
120
    7=7+2
130 next
140 print " 2";
150 for x=3 to h step 2
160 if a%(x)=0 then print x;
```

Maskinkode 64 er nu tilbage med fornyede kræfter. Nu skal vi til at anvende noale af de spændende ting, som vi tidligere har beskæftiget os med. John Christiansen viser dig primtals-udregning i maskinkode.

Ind imellem falder du over ting, som du syntes kunne være spændende at udføre i maskinkode. Om ikke af andre årsager, så for træ-

ningens skyld.

Vi er nu faldet over følgende program (Program 1), i sin tid udviklet af Marcus Werner (tysker). Programmet er et lille BASIC program, der på en nem måde kan finde primtallene op til 19000.

Primtal er de specielle tal, der kun har to divisorer, nemlig 1 og tallet selv - da de skal have 2 forskellige divisorer er 2, det mindste primtal. De næste er så 3, 5, 7, 11, etc. (Programmet kan selvfølgelig

trækkes sammen til at fylde meget færre linier, men så går overskueligheden fløjten!!!)

Dette program bruger godt 8 sek. for at finde primtallene op til 1000, og ca. 1 min. 40 sek, for at finde primtallene op til 19000. Det er vi absolut ikke tilfredse

Vi er desuden irriterede over, at det ikke er muligt at gå højere op end 19000.

Men du er bundet af BASIC, hvilket giver dig to løsningsmuligheder. Den første er at investeret i en ny computer, f.eks. Amiga eller PCer. Den anden er at lave et maskinProgram 2

10 poke 49419,96 20 a=ti:sys49152,65000:b=ti:c=(b-a)/60

30 print"beregningstid=":int(c\*1000)/1000

40 poke 49419,169

kodeprogram, der bruger de to angivne barrierer.

#### Før vi går i gang

Inden vi kaster os ud i projektet. må vi overveje, hvordan det skal løses. Vælger vi at bruge en hel byte på at indikere om et tal er primtal eller ej, vil vi hurtigt bruge hele hukommelsen. Løsningen på dette må være at bruge et bit i en byte til hvert tal.

På denne måde vil en markering af tallene op til 65000 fylde 8K bytes eller lige præcis området under BASIC-ROM'en, fordi her vil vi ikke genere andre ting.

Herefter må vi lave en huskeliste over de ting, som vores maskinkodeprogram skal indeholde. Se Fig.

Resultatet af denne huskeliste kan du se i udlistningen af hele sourcekoden, der er vist på disse sider.

#### Specielle rutiner

Du ser, at der forskellige steder i programmet er anvendt de såkaldte floating point rutiner i BA-SIC-ROM'en.

Vi henter først tallet fra BASIC ved hiælp af rutinen FRMNUM, der kan regne et udtryk ud, og placere resultatet i FAC#1 til et heltal

## askinkod

#### BASIC-loader

1000 REM - FRIMES.HEX LOADER -1010 AD-1915E:T-0
1020 READ Y:JF Y-1 THEN 1040
1030 POKE AD, Y:AD-AD-1:T-1Y
:GOTO 1020
1040 JF 1X-50234 THEN PRINT"DATA FEJ
L":STOP
1050 PRINT CRES(147)
1060 PRINT:PRINT"SALD RUTINEN MED
1070 PRINT:PRINT"SALD RUTINEN MED
1070 PRINT:PRINT"SYS 49152,
PRINTALGRAMINE

1080 END 19152 DATA 032,253,174,032,138,173 19158 DATA 032,247,183,165,020,133 19164 DATA 253,133,099,165,021,133 19170 DATA 254,133,098,162,144,056 49170 DATA 254,133,098,162,144,056
49175 DATA 032,073,188,032,113,191
49182 DATA 032,073,188,169,000,133
49189 DATA 038,169,001,133,099,162
49194 DATA 144,056,032,073,188,165 93194 DATA 144,056,032,073,188,165
94200 DATA 087,032,105,184,032,155
94206 DATA 188,165,101,133,035,133
94212 DATA 003,165,100,133,037,133
94218 DATA 004,056,165,003,233,001
94224 DATA 133,003,165,004,233,004
94236 DATA 133,003,165,004,233,004
94236 DATA 133,034,155,004,233,004
94242 DATA 133,034,155,034,133,034
94242 DATA 133,040,165,037,133,039
94248 DATA 133,040,165,037,133,039
94248 DATA 133,040,165,037,133,039
94254 DATA 133,041,032,114,189,165
94266 DATA 088,163,163,166,103,173,168 49344 DATA 102,172,024,105,160,133

49344 DATA 102.172,024,105,160,133 49350 DATA 173.165,195,041,007,160 49356 DATA 182,000,161,172,025,156 49368 DATA 183,129,172,024,165,195 49368 DATA 181,174,133,185,155,196 49374 DATA 101,175,133,195,056,185 49380 DATA 185,175,183,195,056,185 49380 DATA 185,175,188,024,165,034 49386 DATA 195, 176, 198, 824, 185, 834
49392 DATA 195, 002, 133, 034, 144, 002
49399 DATA 230, 035, 230, 193, 206, 002
49399 DATA 230, 034, 056, 185, 003, 229
49410 DATA 193, 185, 004, 229, 194, 176
49416 DATA 137, 230, 001, 185, 032, 032
49422 DATA 210, 255, 169, 050, 032, 210
49428 DATA 255, 169, 032, 032, 210, 232
49428 DATA 255, 169, 032, 032, 210, 203
49434 DATA 155, 003, 133, 183, 165, 000 19434 DATA 165,003,133,133,155,000
19440 DATA 133,194,165,133,133,172
19546 DATA 155,194,074,102,172,074
19552 DATA 165,159,074,102,172,024
19558 DATA 102,172,074,102,172,024
19565 DATA 105,160,133,173,155,193
19565 DATA 000,161,172,057,155,193
19570 DATA 000,161,172,057,155,193
19570 DATA 000,161,172,057,155,193
19570 DATA 000,150,001,100,000,001
19570 DATA 000,151,172,073,073,000
19570 DATA 000,151,172,073,073,073
19570 DATA 000,151,172,073,073,073
19570 DATA 000,151,172,073,073,073 75757 DATA 85.155,155,165,065,155 75500 DATA 853.174,002,230,194,032 49500 DATA 825,255,240,011,055,165 49512 DATA 853,289,193,165,859,004 49518 DATA 184,176,177,096,165,000 19530 DAIA 006, 088, 038, 089, 176, 025 19536 DAIA 006, 038, 038, 039, 144, 015 19542 DAIA 024, 165, 088, 101, 040, 133 19548 DAIA 088, 165, 088, 101, 040, 133 49554 DATA 089 175 004 136 208 226 DATA 096,076,072,178,128,064 DATA 032,016,008,004,002,001

0-65535, og placerer dette i adresse format (low byte-high byte) i \$14 og \$15. Vi gemmer denne værdi, da det er vores slutværdi ved udskrift af primtal.

Men vi skulle også bruge kvadratroden af dette tal, derfor forvandler vi tallet i \$14 og \$15 til floating point igen via rutinen FLOAT, der netop udfører denne funktion.

På samme måde lægger vi 1 til resultatet, og konverterer et til et heltal. For sjovs skyld, denne gang via rutinen QINT, der lægger resultatet i \$4 & \$65.

Fra de tidligere artikler om maskinkode-64, vil du se at både branch (hop) instruktioner er anvendt. Desuden 2-bytes addition og subtraktion.

For fuldstændighedens skyld anvendes også 16-bits multiplikatio-

For dem der ikke orker at indtaste sourcekoden, er rutinen medtaget i en BASIC-loaer til 64'eren.

Vil du teste den rene beregningsfart, skal du så bruge Program 2.

#### Udfordring

Nu venter jeg så spændt på den første læser, der har brudt barrieren på tallet 65536, og derfor har anvendt hukommelsen fra \$2000-\$FFFF, hvorved det er muligt at nå frem til primtal op til ca. 500000. Den superkvikke læser har indset at hvert andet bit i vores tabel faktisk er spildt, hvorefter denne læser straks udvider rutinens kapacitet til en grænse omkring 1.000.000 - godt klaret af en 64'er. Det er selvfølgelig muliat at komme højere op end disse tal men det skulle ikke gerne gå for langsomt, vell?

Grib handsken, mester - og lad os se nogle spændende løsninger. Husk lige at vedlægge den dokumenterede sourcekode, ikk'l

John Christiansen

#### Source-listning

-- FREMSTILLING AF PRIMTAL

010 ;		
015 : PR1mE	S.SRC TIL C-64	
025		
838 CHKCOM	- SAEFD - SADBA	CHECK KOMMA HENT TAL FRA BASIC LAU TALLET TIL HELTAL LAU HELTAL TIL FLOATING POINT FLOATING POINT TIL ASCII
035 FRMNUM	- SADBA	HENT TAL FRA BASIC
040 SETADR	- \$87F7 - \$8C49	LAU TALLET TIL HELTAL
045 FLDAT 050 KONV	- SBDCD	FLOOTING POINT TIL ACCTE
855 CHROUT	- sffD2	
860 ILLQUA	<ul> <li>\$8248</li> </ul>	:ILLEGAL QUANTITY ERROR :FAC#1-INT(FAC#1)
GES DINT	- SBCBB	FAC#1-INT(FAC#1)
878 MOUFA	- \$8C98 - \$8C0C	FLYT FACM1 TIL FACM2
975 FADD	- \$886A	-FOC#1+FOC#1+FOC#2
080 RODT	- SBF71	FAC#1=SQR(FAC#1)
085 STOP	- SFFE1	TEST STOP TASTE
095 ADRL	- 514	UES DI OCEDER 'GETADS' TOLLET
100 ADRH	- 515	HER PLACERER 'GETAOR' TALLET I ADRESSE FORMAT LOW, HIGH
105 Z	- \$22	VARIABEL 2 BYTES
110 T	- 524	VARIABEL 2 BYTES VARIABEL 2 BYTES
115 MUL1	- \$25 - \$28	FAKTOR 1
120 MUL2	- s28	FAKTOR 2
125 FACIT 130 FACEXP	- 958 - 981	-FAKTORI-FAKTORZ
135 KNUHI	- \$62	FAC#1 EXSPONENT
140 KNULD	- 863	
145 FACHD	- 454	
150 FOCIO	- \$65	
155 FACSON	- \$65 - \$66 - \$03	:FORTEGN AF FACH1 :VARIABEL 2 BYTES
150 W	- 503	; VARIABEL 2 BYTES
165 G 170 X	- 505	; UARIABEL 2 BYTES
170 X 175 Y	- SC1 - SC3	UARIABEL 2 BYTES
188 ASEC	- SEB	UARIABEL 2 RYTES
185 K	- SFD	UARIABEL 2 BYTES UARIABEL 2 BYTES UARIABEL 2 BYTES
190 APDI	- SAC	
195 02	- SAE	; VARIABEL 2 BYTES
560 1		
205 ; 210 *-\$C000		
210 *-\$0000		
220 INIT	JSR CHKCOM	
225	JSR FRHNUH	INPUT "PRINTAL TIL ":H
230	JSR GETADR	KONVERTER TIL HELTAL
235	LDA ADRL	INPUT "PRIMIAL TIL ";K ;KONVERTER TIL HELTAL ;OG ADRESSE FORMAT I \$14 \$15
240	STA H	BEN VERDIEN
245	STA KNULU	
250	LDA ADRH	
255 26ø	STA H+1 STA KNUHI	
265	LDX #590	
270	SEC	2
275	JSR FLOAT	
280 NONEGI	JSR FLOAT JSR RODT	SPECHO
285	JSR HOUFA	
290	LDA #0	
295	STA KNUHI	
300 305	LDA #1 STA KNULD	;LAV 1 TIL FLOATING POINT
305	LDX #\$90	
319	SEC WINDE	
350	JSR FLOAT	
325	1 DO FOCEXP	
330	JSR FADD	;SQR(H)+1
335	JSR QINT	INTESORCHO+10
340	LDA FACLO	
345	STA T	; T-INT(SDR(H)+1)
350	STA W	
360	LDA FACKO STA I+1	
365	SIA W+1	
370	SEC	
375	LDA W	; T-1
380	SBC #1	
385	STA W	(7-1)
390	LDA W+1	
395	SBC #8	
400	STA W+1	. Ne(T-13/2
405 410	LSR W+1 ROR W	1W=(T-1)/2
415	LDA #3	
420	STA Z	1Z=3
425	LDA #8	- 10 T. 10 Tel
430	STA Z+1	
435	LDA T	
440	STA MUL1	10.0
445 450	STA MULZ	1
450	LDA T+1 STA MUL1+1	
460	STA MULZ+1	
465	JSR MUL16	:T*I
478	LDA FACIT	
475	STA G	(G=I*I
	2102	

#### Fig. 1

MT

```
Huskeliste

1. Hent H fra BASIC
2. T-INICSDR(N)+1)
3. u=(T-1)/2
4. G=*TT
5. Z=3
5. Nustl1 puradet under SASIC-RUN'an (SAGGG-5EFFF)
7. Set X-T
8. 12/-2=2
8. 12/-2=2
10. APDI-Y/M-SAGGG
11. bitn-Y AND 7
12. Set bittet
13. Y-Y-DZ
14. Test Y-G - yes, ga til punkt 10
15. Z=Z=0
16. X=X-T
17. Test X-G - yes, ga til punkt 8
16. Udskriv prietalist 2
18. Udskriv prietalist 2
18. Udskriv prietalist 2
18. Udskriv prietalist 2
18. Udskriv yrietalist 2
18. Udskriv yrietalist 2
18. Udskriv yrietalist 2
18. Udskriv X-MS 7
22. Kvis bit=1 then punkt 24
24. Udskriv X, son er et prietal
24. Udskriv X, son er et prietal
24. X-X-Y-Z
25. Tost X-K-H - yes, ga til punkt 26
26. Tost X-K-H - yes, ga til punkt 26
```

```
LDA FACIT+1
STA 5+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ;C-1 FORTSET X-LOKKEN
;BASIC ROTHEN FRET IGEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1955 BCS 1
1966 INC 3
1965 |
1976 |
1977 |
1978 |
1978 |
1979 |
1979 |
1990 |
1990 |
1995 |
1995 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1996 |
1
                               1485
1490
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1525
1530
                                                                               RESET BARRO-SBFFF
                                                                                                                                                                                     LDA #SAG
STA APOI+1
LDA #0
STA APOI
TAY
LDX #SC0-SAG
STA (APOI), Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LDA #32
JSR CHROUT
LDA #50
JSR CHROUT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SKRIV FØRST
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TO TALLET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LDA #32
JSR CHROUT
                                 1535 WIDER
                                                                                                                                                                                   INY
BNE WIDER
INC APOI+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2015 ;
2020 ; FOR X=3 TO H STEP 2
2025 ;
2030 LDA #3
                                 1540
                                 1545
1500 DEX 150
                                                                                                                                                                                     DEX
BNE WIDER
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LDA #3
STA X
LDA #0
STA X+1
LDA X
1 DA X+1
LDA X
STA APDI
LDB X+1
LSR A PDI
LSR A PDI
LSR A PDI
RSR A PDI
RSR A PDI
LDA X
AND #1000000111
DEC 301
DEC 301
AND RBITS, Y
PHP
BNE SLOPP3
LDA X+1
LDA X
LDA X
AND #110073
LDA X
STA APDI-1
LDA X
STA BEDI-1
LDA X
STA BED
                                 1555
                                 1580
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2835
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2019
2015
2050
2055
2060
2060
2075
2075
2095
2095
2095
2095
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FOR X-1 ----
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ; IGEN DIVIDERES MED 8 DA DER
; SOM SAGT GEMMES OPLYNINGER
; DM 8 TAL I HUER BYTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SLUK FOR BASIC ROMMEN | X-LUKKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GOR KLAR TIL MULTIPLIKATION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       106 HIGH BYTES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2095
2100
2105
2115
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2155
2155
2150
2155
2150
2155
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LAS OFSET SARRO TIL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FOR Y=Z*Z TO ---*
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            OFSET TIL BIT I BYTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TEST BITTET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HENT STATUS IGEN
BITTET VAN SAT, SKIP TALLET
ELLERS UDSKRIV PRIHTALLET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       T Y - LØKKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       , Y DIVIDERES MED 8 DA DER
ER GEHT OPLYSNINGER OM
8 TAL 1 HVER BYTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TIL ASCII-OG UDSKRIV
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2185
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JSR CHROU
CLC
LDA X
ADC #2
STA X
BCC *+4
INC X+1
JSR STOP
BEG EXIT
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            , STEP 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LAG OFSET SASCO TIL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SKIP 2 BYTES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       FIND OFSET TIL BITTET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SERVICE FUNKTION
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SEC
LDA H
SBC X
LDA H+1
BBC X+1
BCS LODP3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SET BITTET
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              , TO H
                                                                                                                                                                                   CLC
LDA Y
ADC DZ
STA Y
LDA Y+1
ADC DZ+1
STA Y+1
                                 1790
1795
1800
1805
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         STEP DZ (2*Z)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               RIS
                                 1610
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          LDA +0
STA FACIT
STA FACIT-1
LDY +15
ASL FACIT-1
LDY +16
ASL FACIT-1
ROL FACIT-1
ROL FACIT-1
ROL FACIT-1
ROL MULL-1
ROL MULL-1
STA FACIT
STA FACIT-1
STA FACIT-1
STA FACIT-1
ROL MULT-1
ROL FULL-1
ROL
                                 1815
                               1815
1828
1825
1839
1835
1848
1848
1848
                                                                          TEST Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : NULSTIL FACIT
:OB DEN KØJE DEL
                                                                                                                                                                                     SEC LDA G SBC Y+1 LDA C Y+1 BCS LOUPZ CLC ADC #2 STA Z BCC *+4 INC X+1 INC X+1 INC X+1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FRRSTE GANG ER DER
KUN NULLER
INUIS C-1 FACIT>55535
UNDERSOG HULTIPLIKATOREN
18ITUIS FORFRA
C-0 L#S NUL TIL (INGENTING)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2325
                                 1855
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2330
                                 1860
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :C-1 FORTSAT Y-LOXKEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2335
                                 1865
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2345 OK
                                 1870
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Z=Z+2
                                 1875
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LAG MULTIPLIKANDEN TIL
                               1888
1885
1898
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2355
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SKIP 2 BYTES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2360
2365
2370
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   : OS HIBYTE+CARRY
:LEGGES TIL
                                 1895
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       SKIP & BYTES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2375
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ; HUIS C-1 FACIT-65535
                                 1905
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2382
2385 NOADD
2388
                                 1910
                          1910 |
1915 |
1920 | TEXT X<-w LODP1
1925 |
1930 | SEC
1935 | LDA W
1940 | SEC |
1945 | LDA W
1950 | SEC |
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2395
2400 ILLNUM
2405 RBITS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               JHP ILLQUA
BYI 128,64,32,16,8,4,2,1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1---- IO W
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               READY.
```

Det er ikke noget helt nyt at man kan stoppe spillene mens de kører. for at gå ind og ændre et par steder og derefter at fortsætte med fornyede liv eller kræfter. Navne som Final Cartridge, Power Cartridge og Freeze Frame, har hidtil giort sit til at hiælpe hvor de kunne med deres ROM-baserede sy-

Trilogic har bare valgt at gøre det på en anden måde. Det nye Expert modul er nemlig programmerbart. Alle programmer bliver leveret med på en diskette. Og det betyder at man ikke skal købe et nyt modul hvergang, Trilogic finder på noget nyt. Istedet kan du mod en beskeden ombytningspris få din programdiskette skiftet ud med sidste nye udgaver af programmer, der kan gøre det surt for enhver sprite.

#### Muligheder eller hva'?

Hvad kan du så egentlig med dit Expert cartridge? Jo,du kan blive expert i kopiering mellem disk og tape hver vej. Trilogic praler med at du kan stoppe ethvert program og gemme det, uændret eller ændret. Med Expert følger en lille brugervejledning (på engelsk), hvor alle dets muligheder er forklaret grundigt. Et afsnit handler blandt andet om The Cheat Machine, hvor du kan snyde dig frem til et godt resultat. Der er endda en hel lille oversigt over nyere spil, med anvisninger til hvad du skal gøre for at få uendeligt liv med mere.

#### Sådan gøres det!

Først sætter du modulet i og starter din 64'er. I toppen af modulet er en omskifter med tre stillinger. Den sætter du i stilling PRG(programmering), hvorefter du loader det program du har brug for. Med f.eks. Main Back-up kan du freeze programmer og ændre i dem med en meget avanceret maskinkodemonitor. Modulet programmeres automatisk idet du RUN'er, og på omskifteren skiftes til stilling ON. og du trykker på den indbyggede reset-knap. Du er nu inde i modulets nys indprogrammerede maskinkodemonitor.

Herfra kan du regere enerådigt over din 64'er og dermed ethvert sejt spil. Trykker du N. kommer du tilbage til BASIC med opstartsskærmen, som havde du lige tændt for din 64'er. Nu kan du loade et hvilket som helst program eller spil og starte det.

Når du vil freeze, trykker du blot på restore-tasten, og programmet stopper straks. Er det et af de lidt mere spidsfindige programmer, er der en speciel lysdiode der lyser på modulet, med en tilhørende knap

## Experten comme ti

Hører du til typen, der godt vil have hånd om tingene selv? Vil du sætte dit personlige præg på dit favorit spil? Eller vil du bare snyde dig frem til en high-score, der kan imponere dine kammerater? Ja, så kan du blive en EXPERT med det ny cartridge-system fra Trilogic i England.



benævnt ESM, Denne knap skulle så kunne freeze, hvor alt andet må give op. Om så ESM står for Ekstra Sejt Møgprogram eller hvad - det melder historien ikke noget om. Når du freezer, kommer du automatisk tilbage til den avancerede maskinkodemonitor. Herfra kan du så gemme spillet eller dele af det til senere brug. Hvis du vælger at gemme hele programmet, bliver det automatisk compacted, så det ikke fylder så meget på disken. Det smarte ved det hele er, at du nu kan hente programmet ind igen, uden at Expert modulet behøver at være tilstede. Du behøver dog ikke at trække det ud - du kan blot sætte det i stilling OFF på omskifteren, så virker din 64'er helt normalt.

#### Store programmer kan give problemer

Nogle af de store programmer fylder over 202 blokke på disken, efter at de er compactede. Disse kan dog ikke loades ind umiddelbart. Dertil er der et specielt program på den medfølgende disk. Dette laver et bootprogram som du selv kan indlægge på alle dine disks. Bootprogrammmet indeholder endvidere en fastloader. Det er da ikke så tosset vel?

#### Noget for enhver

Nu er det jo ikke bare for kopister altsammen. Der er også andre nyttige features som er værd at nævne. Med Immortaliser kan du fjerne sprite til sprite og sprite til background kollisioner. Dette er dog ikke noget du behøver at lede efter selv. Du stikker bare Experten en kommando, og så begynder den som en ydmyg slave at undersøge hele hukommelsen for noget, der bare ligner et førsøg på at opdage en sprite-sammenstød. Finder den noget, fjerner den det, og giver dig adressen hvor det skete. Hvis du er blevet træt af at glo på den samme kedelige figur i dit ellers bedste spil, så er der da råd for det også. Lav f.eks. et selvportræt. Sprite extractor, suger alle mulige sprites ud, hvor de end måtte gemme sig i 64'erens hukommelse. De kan derefter gemmes på disk, hvorefter du kan hente dem ind i Sprite Editoren, ændre dem som du vil. gemme de nye sprites og hente dem ind i dit favoritspil. Hvis du nu tværtimod er blevet ekstra glad for nogle lækre grafik landskaber, så kan du da bare snuppe et snap-shot og gemme det, og tage det frem lige så tit du gider, uden at skulle vente på at loade spillet ind hver gang.

Med programmet kaldet Screen Grabber, kan du snuppe et skærmbillede i hvilken som helst opløsning og gemme det. Med et konverter-program, laves skærmbilledet om til KoalaPainter format. hvorved du kan ændre det eller få det udprintet. Dog er det ikke muligt at indsætte et skærmbillede i et program, ærgeligt nok.

Endelig er der da også noget for dem, som kun har båndoptager eller som gerne vil kopiere til nogen, der har båndoptager. Der er nemlig også et helt program for sig, der tager sig af kopiering fra tape til tape og tape til disk og disk til tape. Så der skulle da være muligheder nok!

#### Konklusion

Hvis ikke du i forvejen er ekspert til at vride armen om på spillene, både på den almindelige måde og også på den mere software tekniske måde. Så har du ihvertfald mulighed for at blive det med Expert modulet. Der er også givet rige muligheder for at lave en \*sikkerhedskopi", hvis originalspillet skulle gå i stykker...

Og her er det nok på sin plads at sige, at det er ulovligt at videregive en kopi af et indkøbt spil. Du skal holde spillet inde for husets fire vægge.

Hvis du vil være med til at opleve noget af dette her selv, må du henvende dig til:

Trilogic Ltd. 329 Tong Street

Bradford **BD4 90U** 

Og med en pris på kun 29 engelske pund, kan det vist godt forsvares at investere I lidt Expert bistand. når man ikke kan klare det selv. Hvor mange programmer man så kan ordne med Experten kan der ikke siges noget endeligt om her, men det kan kun anbefales at du prøver selv, du bliver nok ikke skuf-

Martin Bolbroe

#### MULTI PC/XT:

2 diskdrive, NEC V-20 processor 3.0 på

Mainboard med 640 KRAM 4,77 og 8 MHz. 8 slots hvoraf 2 er optaget af Multi I/O kort og

grafikkort. Multi I/O kortet har Centronic printer port, RS-232, gameadapter samt ur/kalender med bat-

teri i backup. Der er valgfrihed mellem farve/grafik kort og Hercules kort.


AT box med reset tast og nøgle. 150 W strømforsyning.

Stort AT-3 tastatur med separate pile-taster. DOS med manual.

Gratis software:

Finanspakke, text, 5995.-





#### COGITO 20 Mb:

Kvalitets harddisk med HC-100 controller lynhurtig (65 mS)

2995.-

#### Vi leverer alt i tilbehør til din PC'er Både i soft- og hardware

PC/XTidriv og 20 Mb som ovenfor: 8495,-
MULTIPC/AT:9875
1.2 Mb driv, 6/10 MHz, grafikkort, 1 Mb RAM, Multi I/O kort, DOS m/manual
MULTIPC/AT 20 Mb som ovenfor: 11995
MULTI PC/AT H/EGA kort somovenfor:
MULTI PC/AT 20 Mb H/EGA kort somovenfor:

FAIR Dual frekvensTVM-3 RGB monitor	3195
TVM-7 EGA monitor SEGATE ST—225 (20Mb)	
SEGATE ST-238 (30Mb)	
NEC Hardcard 21 Mb	
ERWIN 40 Mb Tape backup til AT ERWIN 20 Mb Tape backup til PC	6495 5895
STAR NL-10STAR NX-15Bredvalset	2795 4295
Nyt ORIGINAL COPY II KORT	795

Vi har også landets billigste diskettepriser Alt incl. 1 års garanti, excl. moms

#### MULTI-TEAM IMPORT Toftegårds Alle 31 2500 Valby 01 30 45 00

Showroom åben mand.-fred. 10-17,30, Lørd. 10-14.00.

#### DANSK MULTI DATA

Vester Allé 29, 8000 Aarhus C Tlf. 06 12 59 00

Showroom åben mand.-fred. 10-17.30, Lørd. 10-14.00.

## **SPECIAL**

Selvom det er midt i aaurketiden har "COMputer" selvfølgelig masse spændende nyheder til PC-folket, i denne måneds PC-Special.

På trods af sommerheden (i dag er det faktisk varmt -over 20 grader) har undertegnede som vanligt skrabet en række nyheder sammen.

EPROM-brændere, operativsystemer og dansk software, er et lille udpluk af hvad jeg denne gang kan fortælle om.

Som et notabene til ovenstående kan jeg fortælle, at denne PC-special skrives på WordStar. Umiddelbart ikke noget specielt, men... Artiklen skrives på en Amiga 2000 med et PC-XT kort!

Det fortæller jeg bl.a. også om, så hvis du vil vide mere -hvad der er en selvfølge -så bryg en kop asfaltkaffe sammen (den rigtig stærke) og fortsæt glad læsningen.

Verdens sløveste computer!

I sidste nummer af PC-Special, stod det at læse på side 42, at der nu var et kort der forøgede clockfrekvensen til 150 HzIII

Det er selvfølgelig en fejl. Hvis din PC arbeidede ved 150 Hz, ville den være tæt ved 32000 gange så langsom, som en standard 4,77

I realiteten ville det betyde, at min PC ville være over 26 timer om at

hente WordStar ind, Og ideen med en PC er jo som bekendt, at den skal øge produktiviteten. Ikke sænke den. Der skulle naturligvis stå 150 MHz.

I bladverdenen lever en person der kaldes for "Sætternissen". Og Sætternissen er en spøjs figur der laver slove ting. Foruden 150 Hz. feilen, drillede han også et andet sted

Prisen for det nye "Concurrent PC-DOS XM" er ikke 9000 kroner. men 3500 (sådan omtrent). Så hvis nogen af læseme ønsker at aflive redaktionen eller undertegnede på grund af fejlene, så er I på afveje. (Arrgh, så lad gå. Skyd blot redaktionen)

#### EPROM'er med bål og brand

Dansk Binær Teknik, Danbit, har introduceret en EPROM brænder. beregnet på indbygning i en PC-XT eller en PC-AT. Prisen er rimelig, kun 1600.

EPROM brænderen består af et halvlængde kort der indsættes i computeren. Til det tilsluttes via fladkabel, en ekstern kasse med fi-

I hver sokkel kan sidde en EPROM, og der medfølger software der kan programmere fire EPROM'er ad gangen.r Den medfølgende programmeringssoftware er jøvrigt opbygget omkring Intels "intelligente" programmerings algoritmer. Det specielle ved algoritmerne er, at en programmering foregår op til otte gange hurtigere, end ved anvendelse af normale EPROM programmer.

Programmerne kan desuden læse programmerede allerede PROM's, og via en simpel Editor kan der ændres i de indlæste data. Efter ændringerne er foretaget, kan en ny EPROM på igen programmeres.r EPROM brænderen kan programmere alt fra 2716 til 27512 EPROM'er, samt CMOS tv-. per, Programmeringsspændingen indstilles automatisk af programmet afhængig af den valgte type. Danbit, 03 66 20 20.

#### Framework snakker Danmark, Ja?

Størsteparten af de tilgængelige PC programmer på det danske marked er engelsksprogede, og grunden til det er enkel. Det er simpelthen for dyrt at oversætte software til dansk.

Det kendte program Framework der er udviklet af Ashton-Tate, er nu blevet oversat til dansk. Ydermere er det den nye version, Framework 2, der er blevet fordansket

Framework er en integreret programpakke, hvilket vil sige at den indeholder regneark, tekstbehandling, out-liner (eller ide-processor som den kaldes), database og kommunikationsprogram.

At Framework er et rigtigt "power program" er helt sikkert. Med mulighed for at importere filer fra programmer så forskellige som dBase2 og dBase3, Multimate, Lotus 1-2-3, WordStar og almindeliae ASCII-filer, er den i høj grad et bud på den seriøse brugers alt-i-et program.

Programmet er ikke længere kopisikret, det kan benytte Lotus/Intel/Microsoft EMS hukommelsesudvidelse der giver plads til 8 megabyte data, og er relativt billigt. 'Kun" 7495,-excl. moms.

Ring til Berendsen Computer Products, 01 69 75 00.

#### Nyt operativsystem

Da IBM i April måned introducerede deres nye PS serie, løftede de samtidig sløret for det nye operativsystem: OS/2.r Branchen har længe ventet spændt på operativsystemet, fordi det skulle markere overgangen til de 80286 og 80386 baserede super PC'ere. Super PC'ere med megabytes RAM. Og nu er det ikke længere en hem-

melighed. Microsoft har i samarbeide med IBM udviklet operativsystemet, der laver multitasking. Jeg har tidligere vævet rundt i det, så der er ingen grund til at fortsætte i det uendelige.

Med QDOS er der omsider håb for med guos er der omsider nad för din uoverskuelige harddisk. Hvis du da kan overskue skærmens op-

WHE SPACE ATTRIBUTE XECUTE

byaninal

Dog skal det slås fast, at det er Microsoft Windows der bliver brugt som brugerinterface, og ikke Digital Research's GEM, Desuden kommer selve operativsystemet først omkring årsskiftet og egentlige programmer der udnytter alle faciliteterne fuldt ud, om ca. to år.

#### Ny DOS version

Men da PS'erne blev introducerede, slap IBM samtidig PC-DOS version 3.3 løs. Og selvfølgelig er der en række forbedringer.

En af forandringerne er brugen af den danske keyboarddriver, der efter sigende kan lægges over i en CONFIG.SYS fil.

APPEND er en udvidelse af PATH instruktionen, PATH kunne kun vise vej til sub-directories for .COM og .EXE filer, og ikke datafiler. Det kan APPEND derimod, hvilket er en klar forbedring.

Med FASTOPEN bliver din harddisk en smule hurtigere. FAST-OPEN skaber en datatabel, der fortæller harddisken hvor de nyligt åbnede filer gemmer sig på harddisken. Det betyder, at DOS ikke behøver at scanne harddisken igennem hver gang den skal finde en åben fil.

Seriel porte har i lang tid været et problem, fordi de reglementerede to aldrig har været nok. Selv bruger jeg en port til mit modem, en til musen og sommetider en seriel port til printeren.

Men nu vil DOS anerkende brugen af fire (OS/2 kan klare otte),r Også batch-filerne's ordforråd er blevet stærkt udvidet. Med CALL kan batch-filerne kalde hinanden.

Programmet MODE er blevet forbedret, og kan nu kontrollere EGA skærme. Med MODE kan der laves en 43 eller 50 liniers skærm, og farverne kan kontrolleres. Men det kræver altså et EGA kort og en EGA monitor.

Prisen i Danmark er mellem 1200 og 1700 kroner, og hvis du er interesseret skal du kontakte IBM Danmark. De henviser til nærmeste forhandler.

#### Yuppie! Jeg har fået EGA

Det måtte jo ske før eller siden, og nu er jeg den glade bruger af et EGA sæt: Kort sagt har jeg investeret i et EGA kort og i en EGA monitor.

Kortet er et billigt Ming-Mangland kort, og har kostet 1365 kroner. Der bruges et par specielle kredse fra Chips & Technologies, sammen med 256 Kbyte RAM.

Det giver en opløsning på 640\*350 punkter i 16 farver, ud af en palette på 64. Med en række DIP-switches på printet, kan der kiftes mellem EGA, Hercules, CGA eller MGA grafikmode.

Monitoren er en TWM-7 monitor, der en stor creme-farvet klods... og så har den en indbygget blæser! Netop som min PC er blevet næsten lydløs, får jeg en stor monitor på bordet med en blæser. Suk!

Blæseren med skærm kostede 4195 kroner. Er du selv interesseret i et lignende sæt, så ring rundt i byen. Prisen på den monitor variere fra 4195,00 til 5995,00!!! Så et godt råd: Check flere forhandlere, de er villige til at snakke om prisen.

#### QDOS... En smart DOS shell

Jeg har ofte nævnt de såkaldte DOS-shell programmer, som f.eks. Norton Commander og 1DIR. Og nu har jeg fået fingre i en ny shell. Men hvad er en DOS shell i realiteten?

Når du til daglig bruger din PC'er, skøjter du rundt mellem de forskellige directories. Du kopierer filer frem og tilbage, og bruger en mængde tid på at indtaste tåbelige DOS kommandoer.

PC/MS-DOS normale brugerinterface er en sand plage, og det er her at shell'en dukker op. Shell betyder skal, hvilket er en ganske passende betegnelse, for en shell's opgave er, at gøre det nemmere at bruge DOS kommandoerne.

Med QDOS bruger du cursortaster

til at skifte directories, kigge i filer (hvordan ser f.eks. din AUTO-EXEC.BAT ud), slette, RENAME filer og udføre lignende operationer.

Du kan sortere filerne i dine directories efter navn, extension. størrelse og oprettelses tidspunkt. Der er mange muligheder, og for de 225 kroner som Computer Mail skal have, får du virkelig noget for pengene. Tif: 01 77 11 20.

#### Amiga 2000 med PC-XT kort

Det er ret smart, for pludselig har jeg en to-i-en computer. Det er naturligvis en Amiga 2000 med Commodores A2088 kort, der gør maskinen IBM PC-XT kompatibel. Kortet med et 5.25° diskdrev, disketter med MS-DOS og manualer, koster 3600 excl. moms, så en overkommelig udgift et det ikke at gøre sin A2000 kompatibel med verdens mest udbredte operativsystem.

Kortet er ganske nemt at installere og det samme er softwaren. Med et Amiga-program vælger du, om PC-delen skal starte op i farvegrafik eller monokrom mode. Senere kan du selv skifte frem og tilbage.

Kortet er lige så hurtigt som en standard PC-XT, men skærmudskrifterne er irriterende. De kommer i ryk. Se artiklen andetsteds i bladet, og læs alt om hvad det kan.

#### Et anderledes 80386 kort

I tidligere spalter har jeg fortalt om de nye 80386 acceleratorkort, der giver din AT kompatible maskine højere ydeevne. Men det er ikke altid, at ydeevne er det endelige mål.

Cheetah International har designet et halvlængde PC-AT kort,

med en 80386 processor. I modsætning til de mere gængse 80386 kort, har Cheetah kortet ikke megabytes RAM og en clockfrekvens på mange megahertz.

Ideen med kortet er, at du for små penge kan få din 80286 baserede AT'er, til at anvende de specielle muligheder der ligger gemt i 80386'eren.

Muligheder der kommer til syne i forbindelse med et specielt multitasking 80386 baseret operativsystem. Endnu er der kun et par stykker, men programmet Desqview i kombination med Cheetah kortet, er heller ikke uinteressant

Men hvad er det egentlig Desqview kan? I 80386'eren er der en speciel arbejds-mode, der kaldes Virtual-86 mode. Her deler 80386'eren hukommelsen op i flere 1 Mbyte blokke, og lader hver af dem fungere som en enkelt PC. Komplet med DOS, AUTOEXEC.BAT's og lignende.

Desqview kan ikke multitaske mellem de forskellige blokke, men ved tryk på en tast, kan der skiftes mellem de forskellige blokke. På den måde kan du i din PC-AT have flere forskellige applikationsprogrammer kørende, og du kan let

skifte frem og tilbage mellem

Cheetah International har, så vidt vides, ingen dansk agent, men deres adresse er: Cheetah International. 107 Community Blvd. 5. Longview, TX 75602. Tif: 009 1(800)243-3824.

#### High-End udstyr til små priser


At købe PC-udstyr er ikke en helt ufarlig affære. Du kan købe billigt udstyr fra Ming-Mang land, eller du kan købe dyre kvalitetsprodukter fra USA.

Men hvad med at købe billige kvalitetsprodukter fra staterne? Firmaet Computer Mali, som ogå står nævnt tidligere i denne artikel, giver dig muligheden for at erhverve et billigt kort, en billig printer eller et billigt program.

I Juni/Juli havde fejrede de fødselsdag (tillykke!) og havde i den forbindelse en række tilbud, men det var dengang. Og dog... De har stadig en masse billigt udstyr. En Multisync skærm fra Quadram

til 6112.-En Seagate AT 80 megabyte harddisk med en accestid på kun 28 mS for 10.000 kroner, Eller en Epson LQ800 til 6363,00 kroner, Billigt er det ihvertfald.

Kasper Vad



En avanceret EPROM-brænder til PC'en, for sølle 1600 dask.

## STENUMMER IGEN Kan du læse spændende nyt!!

Amiga Special Som en lækkerbisken til alle de nye og gamle samt vordende Amigaejere i kongeriget Danmark, har "COMputer" lavet dette nye indslag i DIT Commodoreblad, der vil køre permanent fra næste nummer. Vi fylder simpelthen en hel specialsektion i bladet med ren Amigastof, Til alle der er interesseret i fremtiden.

ROM'en. Den virker som en almindelig harddisk, men kan indeholde næsten uendelige mængder med information.



#### 1541 vender frygteligt tilbage

Vores disketteekspert vender tilbage med den populære serie, hvor du rigtigt lærer at rulle med sporeme.



"COMputer" har fundet endnu et freak, der er fuldstændigt bidt af Commodore, og har bygget sin computer om til det helt usædvanlige.



En af de nyheder vi kan præsentere næste gang, er spillet Slaine, hvorfra billedet stammer. Slaine siges at have en helt ny og revolutionerende styrekontrol, hvor man hverken skal bruge joystick eller tastatur. Vent til næste måned...

AMIGA



Amiga, efterårets best-seller kan Du købe hos Ølstykke Foto & Computer center til dagspriser.

Ring og hør om mulighederne på nedenstående telefonnr.!



02 17 94 94

Star NL-10. Stjerneskuddet blandt ComputerPrintere





Og så har vi selvfølgelig også

- \* Super 20 \* The Dungeon
- \* PC Special
- \* Byg-Selv

Køb

De hotteste spilnyheder

\* Og masser af andet Commodore guf

kiosken fra d. 24. september

Med forbehold for ændringer.

Dette nye operativsystem bygget ind i et cartridge bruger ingen hukommelse og er der altid. Kompatibel med 98% af alle programmer.

#### »LITTLE BIG BLUE« HE FINAL CARTRIDGE II

Det første operativsystem der fungerer uden for Commodore 64\*) - nu i ny og forbedret udgave



- \*NU FULDKOMMEN MENUOPBYGGET -16 undermenuer - lige til at gå til.
- \*DISK TURBO 6 gange hurtigere loadning - 8 gange hurtigere saving.
- \*TAPE TURBO 10 gange hurtigere, selv med filer - normale Commodore ordrer kompatibel med standard turboer.
- \*CENTRONICS INTERFACE Kompatibelt med alle kendte centronics printere og Commodores printerprogram. - Printer alle Commodores grafiktegn og kontrolkoder.

(Vigtigt ved programlistninger)

\*SKÆRM DUMP FACILITET - Højopløsningsskærme i farver printes ud i fuld side med 12 gråtonenuancer - selv fra programmer som Doodle, Koala Pad, printshop etc. Søger automatisk adresser for skærmbilledet.

#### \*24K RAM **EKSTRA TIL BASICPROGRAMMER**

2 nye kommandoer »memory read« (læs i hukommelsen) og »memory write» (skriv i hukommelsen). Du flytter 192 med maskinsprogshastighed overalt i de 64K Ram hukommelse. Kan bruges med strenge og variabler.

#### \*BASIC 4.0 KOMMANDOER

Som Dload, Dappend, Catalog.

\*BASIC VÆRKTØJER (NYTTEORDRER) med Auto, Renum (incl. Goto og Gosub) Find, Help, Old etc.

\*) Også Commodore 128 - 64 mode.



Udskrift direkte fra skærm dump.

\*FORPROGRAMMEREDE FUNKTIONSTASTER - Som RUN, Load Catalog, Diskkommandoer, List (fjerner listbeskyttelser).

#### \*TASTATUR EKSTRAFUNKTIONER

Pokes og Svs i hexadecimaltal.

#### \*SKRIVEMASKINEFACILITETER

Type-kommando får din printer til at fungere som skrivemaskine.

\*DOS - KOMMANDO - Giver dig hurtigere editeringsmuligheder.

\*KOMFORTABEL UDVIDET MASKIN-KODEMONITOR - Med scroll op eller ned. Bankswitcning, printing samt DISK-DRIVE monitor - optager ingen ekstra

\*RESET KNAP - Resetter ethvert beskyttet program.

\*GAME KILLER - Dræber sprite til sprite - og sprite til baggrunds sammenstød.

#### \*DANSK KARAKTERSÆT

hukommelse!!

- Har du dansk karaktersæt (æ, ø & å) monteret i din computer - med TFC - er de der stadio.

m. knap - Kopierer næsten ethvert program - og giver dig mulighed for, at lave en TOTAL KOPI til diskette eller bånd af programmet. Fast loader og

12 mdrs. garanti.

UDFØRLIG DANSK BRUGERVEJLEDNING (Kan senere bruges som opslagsvejledning)

Tif. 03 72 68 88

Jernbanegade 7 - 4700 Næstved


- eller hos een af vore 220 forhandlere rundt omkring i Danmark




Har du hår på brystet? Tør du køre den store kampvogn langt ind bag fjendens linier gennem jungler, sumpe og ørkner. Fjenden lurer overalt, hold øjne og ører åbne, vær forberedt på hvad som helst. Klar hos din SuperSoft forhandler til Commodore 64/128 og Amstrad 464/664/6128.



På den igen - som den bedste SLAP-FIGHTER er du blevet sendt afsted for at befri planeten Orac. SLAPFIGHT er overført fra spillehals maskinerne og fås til Amstrad 464/664/6128 og Commodore 64/128.



Mr. K, medlem af mafiaen, vil være hæderlig, "Familien" er imod og den vilde jagt begynder. Hos din forhandler nu.



Som Løitnant Arkos skal du vælte den smukke men onde og magtsyge Gremla af tronen. Med GAME OVER har Imagines programmører overgået sig selv, det her er det bedste spil vi har set til dato. Kan du overvinde den smukke Gremla? Prøv det på din Amstrad 464/664/6128 eller Commodore 64/128.

